

检验检测机构 资质认定证书附表



170920020579

检验检测机构名称：上海市安全防范产品质量监督检验站

批准日期：2018年5月29日

有效期至：2023年1月19日

批准部门：上海市质量技术监督局

国家认证认可监督管理委员会制

注 意 事 项

1. 本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围，第二部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围。
2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者书中正确使用 CMA 标志。
3. 本附表无批准部门骑缝章无效。
4. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第 X 页共 X 页。

一、批准上海市安全防范产品质量监督检验站授权签字人及领域表

证书编号：170920020579

第1页 共81页

地址：上海市岳阳路76号

序号	姓名	职务/职称	批准授权签字领域	备注
1	鲍逸明	常务副主任/技术管理者/中级（工程师）	本次批准的全部领域检测项目	
2	顾 健	副主任/技术管理者/教授级高工（研究员）	本次批准的信息安全产品及系统领域检测项目	
3	陆曙蓉	副主任/管理部主任/质量主管/中级（工程师）	本次批准的安防产品及系统领域检测项目	

2018年 05月 29日

证书编号: 170920020579

第2页 共81页

检验检测地址: 上海市岳阳路76号

序号	类别 (产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
1	电子电器/电子产品/安全防范、信息安全产品	1	射频电磁场辐射抗扰度试验	《电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验》GB/T 17626.3-2016	无
	电子电器/电子产品/数字电视接收及显示设备	2	高温负荷试验	《数字电视接收及显示设备环境试验方法》SJ/T 11326-2016中6.1.1	
		3	高温贮存试验	《数字电视接收及显示设备环境试验方法》SJ/T 11326-2016中6.1.2	
		4	恒定湿热试验	《数字电视接收及显示设备环境试验方法》SJ/T 11326-2016中6.1.3	
		5	高温高湿负荷试验	《数字电视接收及显示设备环境试验方法》SJ/T 11326-2016中6.1.4	
		6	低温负荷试验	《数字电视接收及显示设备环境试验方法》SJ/T 11326-2016中6.1.5	
		7	低温贮存试验	《数字电视接收及显示设备环境试验方法》SJ/T 11326-2016中6.1.6	
		8	温度变化试验	《数字电视接收及显示设备环境试验方法》SJ/T 11326-2016中6.1.7	
		9	扫频振动 (正弦) 试验	《数字电视接收及显示设备环境试验方法》SJ/T 11326-2016中6.2.2	
		10	碰撞试验	《数字电视接收及显示设备环境试验方法》SJ/T 11326-2016中6.2.3	
	电子电器/电子产品/电工电子产品	11	试验火焰500W火焰装置和确认试验	《电工电子产品着火危险试验 第15部分: 试验火焰500W火焰装置和确认试验方法》GB/T 5169.15-2015	无
		12	试验火焰50W水平与垂直火焰试验	《电工电子产品着火危险试验 第16部分: 试验火焰50W水平与垂直火焰试验方法》GB/T 5169.16-2008	无
		13	试验火焰500W火焰试验	《电工电子产品着火危险试验 第17部分: 试验火焰500W火焰试验方法》GB/T 5169.17-2008	无
		14	试验火焰50W火焰装置和确认试验	《电工电子产品着火危险试验 第22部分: 试验火焰50W火焰装置和确认试验方法》GB/T 5169.22-2015	无
		15	恒定湿热试验	《电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验Cab: 恒定湿热试验》GB/T 2423.3-2016	无
	电子电器/电子产品/电子标签读写设备	16	频率范围	《电子标签读写设备无线技术指标和测试方法》SJ/T 11531-2015中3.1	无
		17	频率误差	《电子标签读写设备无线技术指标和测试方法》SJ/T 11531-2015中3.2	无

二、批准 上海市安全防范产品质量监督检验站 检验检测的能力范围

证书编号: 170920020579

第3页 共81页

检验检测地址: 上海市岳阳路76号

序号	类别 (产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
1	电子电器/电子产品/电子标签读写设备	18	信道占用带宽	《电子标签读写设备无线技术指标和测试方法》SJ/T 11531-2015中3.3	无
		19	邻信道功率泄露比	《电子标签读写设备无线技术指标和测试方法》SJ/T 11531-2015中3.4	无
		20	调制深度	《电子标签读写设备无线技术指标和测试方法》SJ/T 11531-2015中3.5	无
		21	驻留时间	《电子标签读写设备无线技术指标和测试方法》SJ/T 11531-2015中3.6	无
		22	天线端口杂散特性	《电子标签读写设备无线技术指标和测试方法》SJ/T 11531-2015中3.7	无
		23	机箱端口辐射杂散特性	《电子标签读写设备无线技术指标和测试方法》SJ/T 11531-2015中3.8	无
		24	最大工作场强	《电子标签读写设备无线技术指标和测试方法》SJ/T 11531-2015中3.9	无
		25	发射功率	《电子标签读写设备无线技术指标和测试方法》SJ/T 11531-2015中3.10	无
	电子电器/电子电器	26	高低温测试	《电子标签读写设备无线技术指标和测试方法》SJ/T 11531-2015中4.3	无
		27	可靠性鉴定和验收试验	《可靠性鉴定和验收试验》GJB 899A-2009	无
	电子电器/电子产品/安全防范、信息安全产品	28	全部项目	《外壳防护等级 (IP代码)》GB/T 4208-2017	无
		29	第一位特征数字所表示的对接近危险部件防护的试验	《外壳防护等级 (IP代码)》GB/T 4208-2017	无
		30	第一位特征数字所表示的防止固体异物进入的试验	《外壳防护等级 (IP代码)》GB/T 4208-2017	无
		31	第二位特征数字所表示的防止水进入的试验	《外壳防护等级 (IP代码)》GB/T 4208-2017	无
		32	附加字母所表示的接近危险部件防护的试验	《外壳防护等级 (IP代码)》GB/T 4208-2017	无
	电子电器/电子产品/安防指纹识别系统和设备	33	全部项目	《安防/指掌纹识别应用图像数据交换格式》GA/T 1285-2015	无
		34	数据构成	《安防/指掌纹识别应用图像数据交换格式》GA/T 1285-2015中5.1	无
		35	总数据头	《安防/指掌纹识别应用图像数据交换格式》GA/T 1285-2015中5.2	无
		36	图像数据块	《安防/指掌纹识别应用图像数据交换格式》GA/T 1285-2015中5.3	无

检验检测地址: 上海市岳阳路76号

序号	类别 (产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
1	电子电器/电子产品/安防指纹识别系统和设备	37	全部项目	《安防指纹识别应用系统第3部分: 指纹图像质量》GA/T 894.3-2010	无
		38	图像质量技术要求	《安防指纹识别应用系统第3部分: 指纹图像质量》GA/T 894.3-2010中4.1	无
		39	图像内容要求	《安防指纹识别应用系统第3部分: 指纹图像质量》GA/T 894.3-2010中4.2	无
		40	图像质量匪类示例	《安防指纹识别应用系统第3部分: 指纹图像质量》GA/T 894.3-2010中4.3	无
		41	全部项目	《安防指纹识别应用系统第6部分: 指纹识别算法评测方法》GA/T 894.6-2010	无
		42	测试库建库准则	《安防指纹识别应用系统第6部分: 指纹识别算法评测方法》GA/T 894.6-2010中4	无
		43	测试环境	《安防指纹识别应用系统第6部分: 指纹识别算法评测方法》GA/T 894.6-2010中5	无
		44	测试接口	《安防指纹识别应用系统第6部分: 指纹识别算法评测方法》GA/T 894.6-2010中6	无
		45	测试项目与过程	《安防指纹识别应用系统第6部分: 指纹识别算法评测方法》GA/T 894.6-2010中7	无
		46	全部项目	《安防指纹识别应用系统第7部分: 指纹采集设备》GA/T 894.7-2012	无
		47	基本要求	《安防指纹识别应用系统第7部分: 指纹采集设备》GA/T 894.7-2012中5.1	无
		48	外观结构要求	《安防指纹识别应用系统第7部分: 指纹采集设备》GA/T 894.7-2012中5.2	无
		49	功能要求	《安防指纹识别应用系统第7部分: 指纹采集设备》GA/T 894.7-2012中5.3	无
		50	性能要求	《安防指纹识别应用系统第7部分: 指纹采集设备》GA/T 894.7-2012中5.4	无
		51	环境适应性要求	《安防指纹识别应用系统第7部分: 指纹采集设备》GA/T 894.7-2012中5.5	无
		52	电磁兼容适应性要求	《安防指纹识别应用系统第7部分: 指纹采集设备》GA/T 894.7-2012中5.6	无
	电子电器/电子元器件/安防线缆	53	全部项目	《安防线缆》GA/T 1297-2016	无
		54	导体	《安防线缆》GA/T 1297-2016中5.1.1; 5.2.1; 5.4.1;	无

二、批准 上海市安全防范产品质量监督检验站 检验检测的能力范围

证书编号: 170920020579

第5页 共81页

检验检测地址: 上海市岳阳路76号

序号	类别 (产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
1	电子电器/电子元器件/安防线缆	55	绝缘	《安防线缆》GA/T 1297-2016中5.1.2; 5.2.2; 5.3.2; 5.4.2;	无
		56	成缆	《安防线缆》GA/T 1297-2016中5.1.3	无
		57	铠装	《安防线缆》GA/T 1297-2016中5.1.4; 5.2.5;	无
		58	护套	《安防线缆》GA/T 1297-2016中5.1.5; 5.2.6; 5.3.4; 5.4.3;	无
		59	成品电缆	《安防线缆》GA/T 1297-2016中5.1.6	无
		60	标志和制造长度	《安防线缆》GA/T 1297-2016中6	无
		61	绞对和成缆	《安防线缆》GA/T 1297-2016中5.2.3	无
		62	屏蔽	《安防线缆》GA/T 1297-2016中5.2.4	无
		63	成品电缆抗拉要求	《安防线缆》GA/T 1297-2016中5.2.7; 5.3.7; 5.4.4;	无
		64	RS485传输线特征参数	《安防线缆》GA/T 1297-2016中5.2.8	无
		65	内导体	《安防线缆》GA/T 1297-2016中5.3.1	无
		66	外导体	《安防线缆》GA/T 1297-2016中5.3.3	无
		67	传输特性	《安防线缆》GA/T 1297-2016中5.3.5; 5.4.6; 5.6.4;	无
		68	电气性能	《安防线缆》GA/T 1297-2016中5.4.5; 5.6.3;	无
		69	阻燃	《安防线缆》GA/T 1297-2016中5.4.7; 5.7.1;	无
		70	室内光缆	《安防线缆》GA/T 1297-2016中5.5.1	无
		71	蝶形引入光缆	《安防线缆》GA/T 1297-2016中5.5.2	无
		72	室外光缆	《安防线缆》GA/T 1297-2016中5.5.3	无
		73	柔性钢管铠装光缆	《安防线缆》GA/T 1297-2016中5.5.4	无
		74	机械性能	《安防线缆》GA/T 1297-2016中5.6.5	无
		75	无卤低烟	《安防线缆》GA/T 1297-2016中5.7.2	无
		76	耐火	《安防线缆》GA/T 1297-2016中5.7.3	无
		77	耐低温	《安防线缆》GA/T 1297-2016中5.7.4	无

检验检测地址: 上海市岳阳路76号

序号	类别 (产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
1	电子电器/电子元器件/安防线缆	78	耐油	《安防线缆》GA/T 1297-2016中5.7.5	无
		79	耐酸碱	《安防线缆》GA/T 1297-2016中5.7.6	无
		80	防水	《安防线缆》GA/T 1297-2016中5.7.7	无
		81	防紫外	《安防线缆》GA/T 1297-2016中5.7.8	无
		82	防鼠	《安防线缆》GA/T 1297-2016中5.7.9	无
		83	防蚁	《安防线缆》GA/T 1297-2016中5.7.10	无
	电子电器/电子产品/人行出入口电控通道闸	84	全部项目	《人行出入口电控通道闸通用技术要求》GA/T 1260-2016	无
		85	外观	《人行出入口电控通道闸通用技术要求》GA/T 1260-2016中5.1	无
		86	标志	《人行出入口电控通道闸通用技术要求》GA/T 1260-2016中5.2	无
		87	结构要求	《人行出入口电控通道闸通用技术要求》GA/T 1260-2016中5.3	无
		88	允许通行/禁止通行功能检查	《人行出入口电控通道闸通用技术要求》GA/T 1260-2016中5.4.1	无
		89	应急放行功能检查	《人行出入口电控通道闸通用技术要求》GA/T 1260-2016中5.4.2	无
		90	警示功能检查	《人行出入口电控通道闸通用技术要求》GA/T 1260-2016中5.4.3	无
		91	防尾随功能检查	《人行出入口电控通道闸通用技术要求》GA/T 1260-2016中5.4.4	无
		92	视觉/听觉指示功能检查	《人行出入口电控通道闸通用技术要求》GA/T 1260-2016中5.4.5	无
		93	自检功能检查	《人行出入口电控通道闸通用技术要求》GA/T 1260-2016中5.4.6	无
		94	恢复出厂设置功能检查	《人行出入口电控通道闸通用技术要求》GA/T 1260-2016中5.4.7	无
		95	开启时间检查	《人行出入口电控通道闸通用技术要求》GA/T 1260-2016中5.5.1	无
		96	关闭时间检查	《人行出入口电控通道闸通用技术要求》GA/T 1260-2016中5.5.2	无

二、批准 上海市安全防范产品质量监督检验站 检验检测的能力范围

证书编号: 170920020579

第7页 共81页

检验检测地址: 上海市岳阳路76号

序号	类别 (产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
1	电子电器/电子产品/人行出入口电控通道闸	97	允许进入时间检查	《人行出入口电控通道闸通用技术要求》GA/T 1260-2016中 5.5.3	无
		98	允许通行时间检查	《人行出入口电控通道闸通用技术要求》GA/T 1260-2016中 5.5.4	无
		99	噪声限制检查	《人行出入口电控通道闸通用技术要求》GA/T 1260-2016中 5.5.5	无
		100	听觉指示声压	《人行出入口电控通道闸通用技术要求》GA/T 1260-2016中 5.5.6	无
		101	视觉指示	《人行出入口电控通道闸通用技术要求》GA/T 1260-2016中 5.5.7	无
		102	通信控制接口	《人行出入口电控通道闸通用技术要求》GA/T 1260-2016中 5.5.8	无
		103	气候环境适应性	《人行出入口电控通道闸通用技术要求》GA/T 1260-2016中 5.7.1	无
		104	外壳防护等级	《人行出入口电控通道闸通用技术要求》GA/T 1260-2016中 5.7.2	无
		105	外壳对外界机械碰撞的防护等级	《人行出入口电控通道闸通用技术要求》GA/T 1260-2016中 5.7.3	无
		106	电源适应性	《人行出入口电控通道闸通用技术要求》GA/T 1260-2016中 5.8	无
		107	静电放电抗扰度	《人行出入口电控通道闸通用技术要求》GA/T 1260-2016中 5.9.1	无
		108	电快速瞬变脉冲群抗扰度	《人行出入口电控通道闸通用技术要求》GA/T 1260-2016中 5.9.2	无
		109	浪涌 (冲击) 抗扰度	《人行出入口电控通道闸通用技术要求》GA/T 1260-2016中 5.9.3	无
		110	电压暂降和短时中断抗扰度	《人行出入口电控通道闸通用技术要求》GA/T 1260-2016中 5.9.4	无
		111	通行安全检查	《人行出入口电控通道闸通用技术要求》GA/T 1260-2016中 5.10.1	无
		112	抗电强度	《人行出入口电控通道闸通用技术要求》GA/T 1260-2016中 5.10.2.1	无
		113	绝缘电阻	《人行出入口电控通道闸通用技术要求》GA/T 1260-2016中 5.10.2.2	无
		114	泄露电流	《人行出入口电控通道闸通用技术要求》GA/T 1260-2016中 5.10.2.3	无

检验检测地址: 上海市岳阳路76号

序号	类别 (产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
1	电子电器/电子产品/人行出入口电控通道闸	115	保护接地端子	《人行出入口电控通道闸通用技术要求》GA/T 1260-2016中5.10.2.4	无
		116	温升试验	《人行出入口电控通道闸通用技术要求》GA/T 1260-2016中5.10.3	无
		117	可触及部分防电击试验	《人行出入口电控通道闸通用技术要求》GA/T 1260-2016中5.10.4	无
	电子电器/电子产品/车底成像安全检查系统	118	全部项目	《车底成像安全检查系统通用技术要求》GA/T 1336-2016	无
		119	系统组成	《车底成像安全检查系统通用技术要求》GA/T 1336-2016中4.1	无
		120	分类	《车底成像安全检查系统通用技术要求》GA/T 1336-2016中4.2	无
		121	性能分级	《车底成像安全检查系统通用技术要求》GA/T 1336-2016中4.3.1	无
		122	环境适应性分级	《车底成像安全检查系统通用技术要求》GA/T 1336-2016中4.3.2	无
		123	外观	《车底成像安全检查系统通用技术要求》GA/T 1336-2016中5.1.1	无
		124	机械结构	《车底成像安全检查系统通用技术要求》GA/T 1336-2016中5.1.2	无
		125	外壳防护等级	《车底成像安全检查系统通用技术要求》GA/T 1336-2016中5.1.3	无
		126	自动扫描	《车底成像安全检查系统通用技术要求》GA/T 1336-2016中5.2.1	无
		127	感应照明控制	《车底成像安全检查系统通用技术要求》GA/T 1336-2016中5.2.2	无
		128	车牌图像或车辆外观图像采集	《车底成像安全检查系统通用技术要求》GA/T 1336-2016中5.2.3	无
		129	车牌识别	《车底成像安全检查系统通用技术要求》GA/T 1336-2016中5.2.4	无
		130	图像信息迭加	《车底成像安全检查系统通用技术要求》GA/T 1336-2016中5.2.5	无
		131	图像自动存储	《车底成像安全检查系统通用技术要求》GA/T 1336-2016中5.2.6	无
		132	图像缩放	《车底成像安全检查系统通用技术要求》GA/T 1336-2016中5.2.7	无

二、批准 上海市安全防范产品质量监督检验站 检验检测的能力范围

证书编号: 170920020579

第9页 共81页

检验检测地址: 上海市岳阳路76号

序号	类别 (产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
1	电子电器/电子产品/车底成像安全检查系统	133	图像参数调整	《车底成像安全检查系统通用技术要求》GA/T 1336-2016中5.2.8	无
		134	图像检索	《车底成像安全检查系统通用技术要求》GA/T 1336-2016中5.2.9	无
		135	图像导出	《车底成像安全检查系统通用技术要求》GA/T 1336-2016中5.2.10	无
		136	图像打印	《车底成像安全检查系统通用技术要求》GA/T 1336-2016中5.2.11	无
		137	电源要求	《车底成像安全检查系统通用技术要求》GA/T 1336-2016中5.3.1	无
		138	启动时间	《车底成像安全检查系统通用技术要求》GA/T 1336-2016中5.3.2	无
		139	视场角度	《车底成像安全检查系统通用技术要求》GA/T 1336-2016中5.3.3	无
		140	图像显示时间	《车底成像安全检查系统通用技术要求》GA/T 1336-2016中5.3.4	无
		141	图像采集率	《车底成像安全检查系统通用技术要求》GA/T 1336-2016中5.3.5	无
		142	图像主观评价	《车底成像安全检查系统通用技术要求》GA/T 1336-2016中5.3.6	无
		143	车底图像分辨率	《车底成像安全检查系统通用技术要求》GA/T 1336-2016中5.3.7	无
		144	动态车底图像分辨率	《车底成像安全检查系统通用技术要求》GA/T 1336-2016中5.3.8	无
		145	车底图像灰度等级	《车底成像安全检查系统通用技术要求》GA/T 1336-2016中5.3.9	无
		146	车牌识别率	《车底成像安全检查系统通用技术要求》GA/T 1336-2016中5.3.10	无
		147	保护接地	《车底成像安全检查系统通用技术要求》GA/T 1336-2016中5.4.1	无
		148	绝缘电阻	《车底成像安全检查系统通用技术要求》GA/T 1336-2016中5.4.2	无
		149	抗电强度	《车底成像安全检查系统通用技术要求》GA/T 1336-2016中5.4.3	无
		150	泄漏电流	《车底成像安全检查系统通用技术要求》GA/T 1336-2016中5.4.4	无

检验检测地址: 上海市岳阳路76号

序号	类别 (产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
1	电子电器/电子产品/车底成像安全检查系统	151	电磁兼容性要求	《车底成像安全检查系统通用技术要求》GA/T 1336-2016中5.5	无
		152	环境适应性要求	《车底成像安全检查系统通用技术要求》GA/T 1336-2016中5.6	无
	电子电器/电子产品/人员基础信息采集设备	153	全部项目	《人员基础信息采集设备通用技术规范》GA/T 1237-2015	无
		154	设计要求	《人员基础信息采集设备通用技术规范》GA/T 1237-2015中5.1.1	无
		155	人像采集环境要求	《人员基础信息采集设备通用技术规范》GA/T 1237-2015中5.1.2	无
		156	接口要求	《人员基础信息采集设备通用技术规范》GA/T 1237-2015中5.1.3	无
		157	设备选型要求	《人员基础信息采集设备通用技术规范》GA/T 1237-2015中5.1.4	无
		158	外观质量与机械结构要求	《人员基础信息采集设备通用技术规范》GA/T 1237-2015中5.2	无
		159	主控单元	《人员基础信息采集设备通用技术规范》GA/T 1237-2015中5.3	无
		160	基本信息采集单元的功能要求	《人员基础信息采集设备通用技术规范》GA/T 1237-2015中5.4.1	无
		161	基本信息采集单元的设备要求	《人员基础信息采集设备通用技术规范》GA/T 1237-2015中5.4.2	无
		162	身高、体重、足长采集单元的功能要求	《人员基础信息采集设备通用技术规范》GA/T 1237-2015中5.5.1	无
		163	身高、体重、足长采集单元的设备分度值要求	《人员基础信息采集设备通用技术规范》GA/T 1237-2015中5.5.2.1	无
		164	身高、体重、足长采集单元的设备测量范围要求	《人员基础信息采集设备通用技术规范》GA/T 1237-2015中5.5.2.2	无
		165	身高、体重、足长采集单元的设备最大允许误差要求	《人员基础信息采集设备通用技术规范》GA/T 1237-2015中5.5.2.3	无
		166	人像采集单元的功能要求	《人员基础信息采集设备通用技术规范》GA/T 1237-2015中5.6.1	无
		167	人像采集单元的设备要求	《人员基础信息采集设备通用技术规范》GA/T 1237-2015中5.6.2.1	无
		168	人像采集单元的背景厘米刻度标尺要求	《人员基础信息采集设备通用技术规范》GA/T 1237-2015中5.6.2.2	无

二、批准 上海市安全防范产品质量监督检验站 检验检测的能力范围

证书编号：170920020579

第11页 共81页

检验检测地址：上海市岳阳路76号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
1	电子电器/电子产品/人员基础信息采集设备	169	特殊体征采集单元的要求	《人员基础信息采集设备通用技术规范》GA/T 1237-2015中5.7	无
		170	十指指纹采集单元的功能要求	《人员基础信息采集设备通用技术规范》GA/T 1237-2015中5.8.1	无
		171	十指指纹采集单元的设备要求	《人员基础信息采集设备通用技术规范》GA/T 1237-2015中5.8.2	无
		172	DNA生物检材采集单元的功能要求	《人员基础信息采集设备通用技术规范》GA/T 1237-2015中5.9.1	无
		173	DNA生物检材采集单元的活体检材保存设备要求	《人员基础信息采集设备通用技术规范》GA/T 1237-2015中5.9.2	无
		174	移动电话信息采集单元的功能要求	《人员基础信息采集设备通用技术规范》GA/T 1237-2015中5.10.1	无
		175	移动电话信息采集单元的设备要求	《人员基础信息采集设备通用技术规范》GA/T 1237-2015中5.10.2	无
		176	银行卡信息采集单元	《人员基础信息采集设备通用技术规范》GA/T 1237-2015中5.11	无
		177	气候环境适应性	《人员基础信息采集设备通用技术规范》GA/T 1237-2015中5.12.1	无
		178	机械环境适应性	《人员基础信息采集设备通用技术规范》GA/T 1237-2015中5.12.2	无
		179	力学性能要求	《人员基础信息采集设备通用技术规范》GA/T 1237-2015中5.13	无
		180	浪涌抗扰度	《人员基础信息采集设备通用技术规范》GA/T 1237-2015中5.14.1	无
		181	静电放电抗扰度	《人员基础信息采集设备通用技术规范》GA/T 1237-2015中5.14.2	无
		182	布线要求	《人员基础信息采集设备通用技术规范》GA/T 1237-2015中5.15.1	无
		183	过压保护	《人员基础信息采集设备通用技术规范》GA/T 1237-2015中5.15.2	无
		184	过流保护	《人员基础信息采集设备通用技术规范》GA/T 1237-2015中5.15.3	无
		185	抗电强度	《人员基础信息采集设备通用技术规范》GA/T 1237-2015中5.15.4	无
		186	绝缘电阻	《人员基础信息采集设备通用技术规范》GA/T 1237-2015中5.15.5	无

检验检测地址: 上海市岳阳路76号

序号	类别 (产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
1	电子电器/电子产品/人员基础信息采集设备	187	泄漏电流	《人员基础信息采集设备通用技术规范》GA/T 1237-2015中5.15.6	无
		188	保护接地端子	《人员基础信息采集设备通用技术规范》GA/T 1237-2015中5.15.7	无
		189	电源电压适应性要求	《人员基础信息采集设备通用技术规范》GA/T 1237-2015中5.16	无
		190	稳定性要求	《人员基础信息采集设备通用技术规范》GA/T 1237-2015中5.17	无
	电子电器/电子产品/辐射型货物和 (或) 车辆检查系统	191	全部项目	《辐射型货物和 (或) 车辆检查系统》GB/T 19211-2015	无
		192	系统组成	《辐射型货物和 (或) 车辆检查系统》GB/T 19211-2015中4.1	无
		193	系统功能	《辐射型货物和 (或) 车辆检查系统》GB/T 19211-2015中4.2	无
		194	按辐射源类型分类	《辐射型货物和 (或) 车辆检查系统》GB/T 19211-2015中4.3.1	无
		195	按产品结构分类	《辐射型货物和 (或) 车辆检查系统》GB/T 19211-2015中4.3.2	无
		196	按检查对象分类	《辐射型货物和 (或) 车辆检查系统》GB/T 19211-2015中4.3.3	无
		197	结构与外观	《辐射型货物和 (或) 车辆检查系统》GB/T 19211-2015中5.1	无
		198	紧急停止设备	《辐射型货物和 (或) 车辆检查系统》GB/T 19211-2015中5.2	无
		199	安全连锁装置	《辐射型货物和 (或) 车辆检查系统》GB/T 19211-2015中5.3	无
		200	状态指示器	《辐射型货物和 (或) 车辆检查系统》GB/T 19211-2015中5.4	无
		201	监视系统	《辐射型货物和 (或) 车辆检查系统》GB/T 19211-2015中5.5	无
		202	扫描速度	《辐射型货物和 (或) 车辆检查系统》GB/T 19211-2015中7	无
		203	穿透力	《辐射型货物和 (或) 车辆检查系统》GB/T 19211-2015中8.1	无
		204	丝分辨力	《辐射型货物和 (或) 车辆检查系统》GB/T 19211-2015中8.2	无

检验检测地址: 上海市岳阳路76号

序号	类别 (产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
1	电子电器/电子产品/辐射型货物和 (或) 车辆检查系统	205	反差灵敏度	《辐射型货物和 (或) 车辆检查系统》GB/T 19211-2015中8.3	无
		206	空间分辨率	《辐射型货物和 (或) 车辆检查系统》GB/T 19211-2015中8.4	无
		207	物质分辨力	《辐射型货物和 (或) 车辆检查系统》GB/T 19211-2015中8.5	无
		208	周围剂量当量率等剂量曲线	《辐射型货物和 (或) 车辆检查系统》GB/T 19211-2015中9.2	无
		209	工作场所的辐射水平	《辐射型货物和 (或) 车辆检查系统》GB/T 19211-2015中9.3	无
		210	驾驶员位置单次通过周围剂量当量	《辐射型货物和 (或) 车辆检查系统》GB/T 19211-2015中9.4	无
		211	被检物单次通过周围剂量当量	《辐射型货物和 (或) 车辆检查系统》GB/T 19211-2015中9.5	无
		212	设备保护接地	《辐射型货物和 (或) 车辆检查系统》GB/T 19211-2015中10.1	无
		213	绝缘电阻	《辐射型货物和 (或) 车辆检查系统》GB/T 19211-2015中10.2	无
		214	介电强度	《辐射型货物和 (或) 车辆检查系统》GB/T 19211-2015中10.3	无
		215	防电击	《辐射型货物和 (或) 车辆检查系统》GB/T 19211-2015中10.4	无
		216	电磁兼容性	《辐射型货物和 (或) 车辆检查系统》GB/T 19211-2015中11	无
		217	环境要求	《辐射型货物和 (或) 车辆检查系统》GB/T 19211-2015中12	无
	电子电器/电子产品/货物/车辆辐射检查系统的放射防护	218	全部项目	《货物/车辆辐射检查系统的放射防护要求》GBZ 143-2015	无
		219	按辐射源类型分类	《货物/车辆辐射检查系统的放射防护要求》GBZ 143-2015中4.1	无
		220	按结构形式分类	《货物/车辆辐射检查系统的放射防护要求》GBZ 143-2015中4.2	无
		221	按检查对象分类	《货物/车辆辐射检查系统的放射防护要求》GBZ 143-2015中4.3	无
		222	辐射工作场所的分区	《货物/车辆辐射检查系统的放射防护要求》GBZ 143-2015中5.1	无

检验检测地址: 上海市岳阳路76号

序号	类别 (产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
1	电子电器/电子产品/货物/车辆辐射检查系统的放射防护	223	辐射安全标志	《货物/车辆辐射检查系统的放射防护要求》GBZ 143-2015中5.2	无
		224	个人剂量	《货物/车辆辐射检查系统的放射防护要求》GBZ 143-2015中6.1	无
		225	加速器辐射源箱的泄露辐射水平	《货物/车辆辐射检查系统的放射防护要求》GBZ 143-2015中6.2.1	无
		226	γ 辐射源箱的泄露辐射水平	《货物/车辆辐射检查系统的放射防护要求》GBZ 143-2015中6.2.2	无
		227	中子辐射源箱的泄露辐射水平	《货物/车辆辐射检查系统的放射防护要求》GBZ 143-2015中6.2.3	无
		228	边界周围剂量当量率	《货物/车辆辐射检查系统的放射防护要求》GBZ 143-2015中6.3.1	无
		229	驾驶员位置一次通过周围剂量当量	《货物/车辆辐射检查系统的放射防护要求》GBZ 143-2015中6.3.2	无
		230	控制室周围剂量当量率	《货物/车辆辐射检查系统的放射防护要求》GBZ 143-2015中6.3.3	无
		231	出束控制开关	《货物/车辆辐射检查系统的放射防护要求》GBZ 143-2015中7.1.1	无
		232	门联锁	《货物/车辆辐射检查系统的放射防护要求》GBZ 143-2015中7.1.2	无
		233	紧急停束装置	《货物/车辆辐射检查系统的放射防护要求》GBZ 143-2015中7.1.3	无
		234	加速器输出几辆联锁	《货物/车辆辐射检查系统的放射防护要求》GBZ 143-2015中7.1.4	无
		235	声光报警安全装置	《货物/车辆辐射检查系统的放射防护要求》GBZ 143-2015中7.2.1	无
		236	监视装置	《货物/车辆辐射检查系统的放射防护要求》GBZ 143-2015中7.2.2	无
		237	语音广播设备	《货物/车辆辐射检查系统的放射防护要求》GBZ 143-2015中7.2.3	无
		238	辐射监测仪表	《货物/车辆辐射检查系统的放射防护要求》GBZ 143-2015中7.2.4	无
		239	有司机驾驶的货运车辆的检查系统的附加要求的司机自动避让及保护措施	《货物/车辆辐射检查系统的放射防护要求》GBZ 143-2015中7.3.1	无

证书编号: 170920020579

第15页 共81页

检验检测地址: 上海市岳阳路76号

序号	类别 (产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
1	电子电器/电子产品/货物/车辆辐射检查系统的放射防护	240	有司机驾驶的货运车辆的检查系统的附加要求的警示标识	《货物/车辆辐射检查系统的放射防护要求》GBZ 143-2015中7.3.2	无
		241	有司机驾驶的货运列车的检查系统的附加要求的司机自动避让及保护措施	《货物/车辆辐射检查系统的放射防护要求》GBZ 143-2015中7.4.1	无
		242	有司机驾驶的货运列车的检查系统的附加要求的警示标识	《货物/车辆辐射检查系统的放射防护要求》GBZ 143-2015中7.4.2	无
		243	γ射线检查系统的附加要求	《货物/车辆辐射检查系统的放射防护要求》GBZ 143-2015中7.5	无
		244	其他要求	《货物/车辆辐射检查系统的放射防护要求》GBZ 143-2015中7.6	无
	电子电器/电子产品/车载视频记录取证设备	245	全部项目	《车载视频记录取证设备通用技术条件》GA/T 1299-2016	无
		246	组成	《车载视频记录取证设备通用技术条件》GA/T 1299-2016中5.1.1	无
		247	外观	《车载视频记录取证设备通用技术条件》GA/T 1299-2016中5.1.2	无
		248	铭牌	《车载视频记录取证设备通用技术条件》GA/T 1299-2016中5.1.3	无
		249	电源	《车载视频记录取证设备通用技术条件》GA/T 1299-2016中5.2.1	无
		250	连接导线	《车载视频记录取证设备通用技术条件》GA/T 1299-2016中5.2.2	无
		251	电源电压适应性	《车载视频记录取证设备通用技术条件》GA/T 1299-2016中5.3.1	无
		252	耐电源极性反接性能	《车载视频记录取证设备通用技术条件》GA/T 1299-2016中5.3.2	无
		253	耐电源过电压性能	《车载视频记录取证设备通用技术条件》GA/T 1299-2016中5.3.3	无
		254	断电保护性能	《车载视频记录取证设备通用技术条件》GA/T 1299-2016中5.3.4	无
		255	自检功能	《车载视频记录取证设备通用技术条件》GA/T 1299-2016中5.4	无
		256	计时功能	《车载视频记录取证设备通用技术条件》GA/T 1299-2016中5.5	无

检验检测地址: 上海市岳阳路76号

序号	类别 (产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
1	电子电器/电子产品/车载视频记录取证设备	257	取证方式	《车载视频记录取证设备通用技术条件》GA/T 1299-2016中5.6.1	无
		258	编码格式	《车载视频记录取证设备通用技术条件》GA/T 1299-2016中5.6.2	无
		259	分辨率	《车载视频记录取证设备通用技术条件》GA/T 1299-2016中5.6.3	无
		260	视频帧速率	《车载视频记录取证设备通用技术条件》GA/T 1299-2016中5.6.4	无
		261	视频质量	《车载视频记录取证设备通用技术条件》GA/T 1299-2016中5.6.5	无
		262	叠加信息	《车载视频记录取证设备通用技术条件》GA/T 1299-2016中5.6.6	无
		263	最大记录间隔时间	《车载视频记录取证设备通用技术条件》GA/T 1299-2016中5.6.7	无
		264	数据安全性	《车载视频记录取证设备通用技术条件》GA/T 1299-2016中5.6.8	无
		265	数据存储	《车载视频记录取证设备通用技术条件》GA/T 1299-2016中5.6.9	无
		266	数据传输方式	《车载视频记录取证设备通用技术条件》GA/T 1299-2016中5.7.1	无
		267	通信接口	《车载视频记录取证设备通用技术条件》GA/T 1299-2016中5.7.2	无
		268	违法取证的特殊要求	《车载视频记录取证设备通用技术条件》GA/T 1299-2016中5.8	无
		269	录像启动	《车载视频记录取证设备通用技术条件》GA/T 1299-2016中5.9.1	无
		270	视场范围	《车载视频记录取证设备通用技术条件》GA/T 1299-2016中5.9.2	无
		271	事故数据保护	《车载视频记录取证设备通用技术条件》GA/T 1299-2016中5.9.3	无
		272	视频回放	《车载视频记录取证设备通用技术条件》GA/T 1299-2016中5.10.1	无
		273	卫星定位	《车载视频记录取证设备通用技术条件》GA/T 1299-2016中5.10.2	无
		274	违法行为自动识别取证	《车载视频记录取证设备通用技术条件》GA/T 1299-2016中5.10.3	无

二、批准 上海市安全防范产品质量监督检验站 检验检测的能力范围

证书编号: 170920020579

第17页 共81页

检验检测地址: 上海市岳阳路76号

序号	类别 (产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
1	电子电器/电子产品/车载视频记录取证设备	275	气候环境适应性	《车载视频记录取证设备通用技术条件》GA/T 1299-2016中5.11	无
		276	外壳防护等级	《车载视频记录取证设备通用技术条件》GA/T 1299-2016中5.12	无
		277	机械环境适应性	《车载视频记录取证设备通用技术条件》GA/T 1299-2016中5.13	无
		278	静电放电抗扰度	《车载视频记录取证设备通用技术条件》GA/T 1299-2016中5.14	无
	电子电器/电子产品/人行横道道路交通安全违法行为监测记录系统	279	全部项目	《人行横道道路交通安全违法行为监测记录系统通用技术条件》GA/T 1244-2015	无
		280	外观	《人行横道道路交通安全违法行为监测记录系统通用技术条件》GA/T 1244-2015中4.1.2	无
		281	铭牌及标识	《人行横道道路交通安全违法行为监测记录系统通用技术条件》GA/T 1244-2015中4.1.3	无
		282	电气部件	《人行横道道路交通安全违法行为监测记录系统通用技术条件》GA/T 1244-2015中4.2.	无
		283	机动车违反人行横道让行规定行为记录	《人行横道道路交通安全违法行为监测记录系统通用技术条件》GA/T 1244-2015中4.3.1.1	无
		284	驾驶人面部特征记录	《人行横道道路交通安全违法行为监测记录系统通用技术条件》GA/T 1244-2015中4.3.1.2	无
		285	图片记录	《人行横道道路交通安全违法行为监测记录系统通用技术条件》GA/T 1244-2015中4.3.1.3	无
		286	信息记录	《人行横道道路交通安全违法行为监测记录系统通用技术条件》GA/T 1244-2015中4.3.1.4	无
		287	违反人行横道让行规定行为捕获率	《人行横道道路交通安全违法行为监测记录系统通用技术条件》GA/T 1244-2015中4.3.1.5	无
		288	记录有效率	《人行横道道路交通安全违法行为监测记录系统通用技术条件》GA/T 1244-2015中4.3.1.6	无
		289	计时误差	《人行横道道路交通安全违法行为监测记录系统通用技术条件》GA/T 1244-2015中4.3.1.7	无
		290	车流量记录	《人行横道道路交通安全违法行为监测记录系统通用技术条件》GA/T 1244-2015中4.3.1.7	无
		291	数据传输	《人行横道道路交通安全违法行为监测记录系统通用技术条件》GA/T 1244-2015中4.3.1.9	无

检验检测地址: 上海市岳阳路76号

序号	类别 (产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
1	电子电器/电子产品/人行横道道路交通安全违法行为监测记录系统	292	扩展功能	《人行横道道路交通安全违法行为监测记录系统通用技术条件》GA/T 1244-2015中4.3.2	无
		293	电气安全性能	《人行横道道路交通安全违法行为监测记录系统通用技术条件》GA/T 1244-2015中4.4	无
		294	电磁抗扰度性能	《人行横道道路交通安全违法行为监测记录系统通用技术条件》GA/T 1244-2015中4.5	无
		295	气候环境适应性	《人行横道道路交通安全违法行为监测记录系统通用技术条件》GA/T 1244-2015中4.6	无
		296	机械环境适应性	《人行横道道路交通安全违法行为监测记录系统通用技术条件》GA/T 1244-2015中4.7	无
	电子电器/电子产品/机动车号牌自动识别系统	297	全部项目	《机动车号牌自动识别系统》GB/T 28649-2012	无
		298	系统组成	《机动车号牌自动识别系统》GB/T 28649-2012中4.2	无
		299	号牌识别	《机动车号牌自动识别系统》GB/T 28649-2012中4.3	无
		300	号牌识别正确率	《机动车号牌自动识别系统》GB/T 28649-2012中4.4.1	无
		301	号牌颜色识别正确率	《机动车号牌自动识别系统》GB/T 28649-2012中4.4.2	无
		302	车辆图像捕获率	《机动车号牌自动识别系统》GB/T 28649-2012中4.4.3	无
		303	车辆图像抓拍有效率	《机动车号牌自动识别系统》GB/T 28649-2012中4.4	无
		304	校时功能	《机动车号牌自动识别系统》GB/T 28649-2012中4.4.5	无
		305	光照适应能力	《机动车号牌自动识别系统》GB/T 28649-2012中5.2.4	无
		306	耐低温	《机动车号牌自动识别系统》GB/T 28649-2012中4.6.1	无
		307	耐高温	《机动车号牌自动识别系统》GB/T 28649-2012中4.6.2	无
		308	耐湿热	《机动车号牌自动识别系统》GB/T 28649-2012中4.6.3	无
	电子电器/电子产品/公安监管场所监区门禁系统	309	全部项目	《公安监管场所监区门禁系统》GA 1209-2016	无
		310	一般要求	《公安监管场所监区门禁系统》GA 1209-2016中4.1	无
		311	出入授权	《公安监管场所监区门禁系统》GA 1209-2016中4.2.1	无
		312	报警功能	《公安监管场所监区门禁系统》GA 1209-2016中4.2.2	无
		313	视频联动功能	《公安监管场所监区门禁系统》GA 1209-2016中4.2.3	无

二、批准 上海市安全防范产品质量监督检验站 检验检测的能力范围

证书编号: 170920020579

第19页 共81页

检验检测地址: 上海市岳阳路76号

序号	类别 (产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
1	电子电器/电子产品/公安监管场所监区门禁系统	314	识读功能	《公安监管场所监区门禁系统》GA 1209-2016中4.2.4	无
		315	互锁功能	《公安监管场所监区门禁系统》GA 1209-2016中4.2.5	无
		316	独立运行功能	《公安监管场所监区门禁系统》GA 1209-2016中4.2.6	无
		317	控制功能	《公安监管场所监区门禁系统》GA 1209-2016中4.2.7	无
		318	断电锁闭功能	《公安监管场所监区门禁系统》GA 1209-2016中4.2.8	无
		319	应急开启功能	《公安监管场所监区门禁系统》GA 1209-2016中4.2.9	无
		320	过流保护功能	《公安监管场所监区门禁系统》GA 1209-2016中4.2.10	无
		321	电源电压适应性	《公安监管场所监区门禁系统》GA 1209-2016中4.2.11	无
		322	过压运行	《公安监管场所监区门禁系统》GA 1209-2016中4.2.12	无
		323	系统管理功能	《公安监管场所监区门禁系统》GA 1209-2016中4.2.13	无
		324	响应时间	《公安监管场所监区门禁系统》GA 1209-2016中4.3.1	无
		325	计时误差	《公安监管场所监区门禁系统》GA 1209-2016中4.3.2	无
		326	存储容量	《公安监管场所监区门禁系统》GA 1209-2016中4.3.3	无
		327	锁具	《公安监管场所监区门禁系统》GA 1209-2016中4.3.4	无
		328	防护性能	《公安监管场所监区门禁系统》GA 1209-2016中4.3.5	无
		329	抗电强度	《公安监管场所监区门禁系统》GA 1209-2016中4.4.1	无
		330	绝缘电阻	《公安监管场所监区门禁系统》GA 1209-2016中4.4.2	无
		331	泄露电流	《公安监管场所监区门禁系统》GA 1209-2016中4.4.3	无
		332	阻燃性	《公安监管场所监区门禁系统》GA 1209-2016中4.4.4	无
		333	可靠性	《公安监管场所监区门禁系统》GA 1209-2016中4.5	无
		334	静电放电抗扰度	《公安监管场所监区门禁系统》GA 1209-2016中4.6.1	无
		335	射频电磁场辐射抗扰度	《公安监管场所监区门禁系统》GA 1209-2016中4.6.2	无
		336	电快速瞬变脉冲群抗扰度	《公安监管场所监区门禁系统》GA 1209-2016中4.6.3	无
		337	冲击 (浪涌) 抗扰度	《公安监管场所监区门禁系统》GA 1209-2016中4.6.4	无

检验检测地址: 上海市岳阳路76号

序号	类别 (产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
1	电子电器/电子产品/公安监管场所监区门禁系统	338	射频场感应的传导骚扰抗扰度	《公安监管场所监区门禁系统》GA 1209-2016中4.6.5	无
		339	电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度	《公安监管场所监区门禁系统》GA 1209-2016中4.6.6	无
		340	气候环境适应性	《公安监管场所监区门禁系统》GA 1209-2016中4.7.1	无
		341	机械环境适应性	《公安监管场所监区门禁系统》GA 1209-2016中4.7.2	无
	电子电器/电子产品/电动自行车物联网防盗终端	342	全部项目	《电动自行车物联网防盗终端通用技术要求》GA/T 1296-2016	无
		343	外观和结构	《电动自行车物联网防盗终端通用技术要求》GA/T 1296-2016中5.1	无
		344	设置警戒和解除警戒功能	《电动自行车物联网防盗终端通用技术要求》GA/T 1296-2016中5.2.1	无
		345	振动报警功能	《电动自行车物联网防盗终端通用技术要求》GA/T 1296-2016中5.2.2.1	无
		346	越界报警功能	《电动自行车物联网防盗终端通用技术要求》GA/T 1296-2016中5.2.2.2	无
		347	主电源断电报警功能	《电动自行车物联网防盗终端通用技术要求》GA/T 1296-2016中5.2.2.3	无
		348	备用电池欠压报警功能	《电动自行车物联网防盗终端通用技术要求》GA/T 1296-2016中5.2.2.4	无
		349	防拆报警功能	《电动自行车物联网防盗终端通用技术要求》GA/T 1296-2016中5.2.2.5	无
		350	定位功能	《电动自行车物联网防盗终端通用技术要求》GA/T 1296-2016中5.2.3	无
		351	定时上报功能	《电动自行车物联网防盗终端通用技术要求》GA/T 1296-2016中5.2.4	无
		352	指令接收功能	《电动自行车物联网防盗终端通用技术要求》GA/T 1296-2016中5.2.5	无
		353	数据通信功能	《电动自行车物联网防盗终端通用技术要求》GA/T 1296-2016中5.2.6	无
		354	心跳功能	《电动自行车物联网防盗终端通用技术要求》GA/T 1296-2016中5.2.7	无
		355	信息存储功能	《电动自行车物联网防盗终端通用技术要求》GA/T 1296-2016中5.2.8	无
		356	报警信息上报时间	《电动自行车物联网防盗终端通用技术要求》GA/T 1296-2016中5.3.1	无

二、批准 上海市安全防范产品质量监督检验站 检验检测的能力范围

证书编号: 170920020579

第21页 共81页

检验检测地址: 上海市岳阳路76号

序号	类别 (产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
1	电子电器/电子产品/电动自行车物联网防盗终端	357	卫星定位精度	《电动自行车物联网防盗终端通用技术要求》GA/T 1296-2016中5.3.2	无
		358	振动探测灵敏度	《电动自行车物联网防盗终端通用技术要求》GA/T 1296-2016中5.3.3	无
		359	供电方式转换	《电动自行车物联网防盗终端通用技术要求》GA/T 1296-2016中5.4.1	无
		360	电源电压适应性	《电动自行车物联网防盗终端通用技术要求》GA/T 1296-2016中5.4.2	无
		361	备用电池	《电动自行车物联网防盗终端通用技术要求》GA/T 1296-2016中5.4.3	无
		362	接口协议	《电动自行车物联网防盗终端通用技术要求》GA/T 1296-2016中5.5	无
		363	气候环境适应性	《电动自行车物联网防盗终端通用技术要求》GA/T 1296-2016中5.6.1	无
		364	机械环境适应性	《电动自行车物联网防盗终端通用技术要求》GA/T 1296-2016中5.6.2	无
		365	稳定性	《电动自行车物联网防盗终端通用技术要求》GA/T 1296-2016中5.7	无
		366	静电放电抗扰度	《电动自行车物联网防盗终端通用技术要求》GA/T 1296-2016中5.8.1	无
		367	射频电磁场辐射抗扰度	《电动自行车物联网防盗终端通用技术要求》GA/T 1296-2016中5.8.2	无
		368	绝缘电阻	《电动自行车物联网防盗终端通用技术要求》GA/T 1296-2016中5.9.1	无
		369	抗电强度	《电动自行车物联网防盗终端通用技术要求》GA/T 1296-2016中5.9.2	无
		370	泄漏电流	《电动自行车物联网防盗终端通用技术要求》GA/T 1296-2016中5.9.3	无
		371	阻燃	《电动自行车物联网防盗终端通用技术要求》GA/T 1296-2016中5.9.4	无
		372	可靠性	《电动自行车物联网防盗终端通用技术要求》GA/T 1296-2016中5.10	无
	电子电器/电子产品/公安视频图像分析系统	373	全部项目	《公安视频图像分析系统第1部分:通用技术要求》GA/T 1399.1-2017	无
		374	视频图像输入	《公安视频图像分析系统第1部分:通用技术要求》GA/T 1399.1-2017中5.1	无

检验检测地址: 上海市岳阳路76号

序号	类别 (产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
1	电子电器/电子产品/公安视频图像分析系统	375	接口	《公安视频图像分析系统第1部分: 通用技术要求》GA/T 1399.1-2017中5.2	无
		376	视频图像内容分析及描述	《公安视频图像分析系统第1部分: 通用技术要求》GA/T 1399.1-2017中5.3	无
		377	视频图像增强与复原	《公安视频图像分析系统第1部分: 通用技术要求》GA/T 1399.1-2017中5.4	无
		378	视频图像检索	《公安视频图像分析系统第1部分: 通用技术要求》GA/T 1399.1-2017中5.5	无
		379	数据存储与共享	《公安视频图像分析系统第1部分: 通用技术要求》GA/T 1399.1-2017中5.6	无
		380	分析处理任务管理	《公安视频图像分析系统第1部分: 通用技术要求》GA/T 1399.1-2017中5.7	无
		381	系统管理	《公安视频图像分析系统第1部分: 通用技术要求》GA/T 1399.1-2017中5.8	无
		382	全部项目	《公安视频图像分析系统第2部分: 内容分析及扫描技术要求》GA/T 1399.2-2017	无
		383	目标检测与特征提取	《公安视频图像分析系统第2部分: 视频图像内容分析及描述技术要求》GA/T 1399.2-2017中5.2、6.2	无
		384	目标数量分析	《公安视频图像分析系统第2部分: 视频图像内容分析及描述技术要求》GA/T 1399.2-2017中5.3、6.2	无
		385	目标识别	《公安视频图像分析系统第2部分: 视频图像内容分析及描述技术要求》GA/T 1399.2-2017中5.4、6.4	无
		386	行为分析	《公安视频图像分析系统第2部分: 视频图像内容分析及描述技术要求》GA/T 1399.2-2017中5.5、6.5	无
		387	视频摘要	《公安视频图像分析系统第2部分: 视频图像内容分析及描述技术要求》GA/T 1399.2-2017中5.6	无
		388	视频质量	《公安视频图像分析系统第2部分: 视频图像内容分析及描述技术要求》GA/T 1399.2-2017中6.1	无
		389	特征属性描述	《公安视频图像分析系统第2部分: 视频图像内容分析及描述技术要求》GA/T 1399.2-2017中7.1	无

二、批准 上海市安全防范产品质量监督检验站 检验检测的能力范围

证书编号: 170920020579

第23页 共81页

检验检测地址: 上海市岳阳路76号

序号	类别 (产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
1	电子电器/电子产品/公安视频图像分析系统	390	XML Schema	《公安视频图像分析系统第2部分: 视频图像内容分析及描述技术要求》GA/T 1399.2-2017中7.2	无
	电子电器/电子产品/警用无人驾驶航空器系统	391	全部项目	《警用无人驾驶航空器系统第1部分: 通用技术要求》GA/T 1411.1-2017	无
		392	标识	《警用无人驾驶航空器系统第1部分: 通用技术要求》GA/T 1411.1-2017中5.1	无
		393	标准飞行工况	《警用无人驾驶航空器系统第1部分: 通用技术要求》GA/T 1411.1-2017中5.2	无
		394	有效载荷系数	《警用无人驾驶航空器系统第1部分: 通用技术要求》GA/T 1411.1-2017中5.3.1	无
		395	最大平飞速度	《警用无人驾驶航空器系统第1部分: 通用技术要求》GA/T 1411.1-2017中5.3.2	无
		396	实用升限	《警用无人驾驶航空器系统第1部分: 通用技术要求》GA/T 1411.1-2017中5.3.3	无
		397	实际使用高度	《警用无人驾驶航空器系统第1部分: 通用技术要求》GA/T 1411.1-2017中5.3.4	无
		398	最大续航时间	《警用无人驾驶航空器系统第1部分: 通用技术要求》GA/T 1411.1-2017中5.3.5	无
		399	飞行姿态平稳度	《警用无人驾驶航空器系统第1部分: 通用技术要求》GA/T 1411.1-2017中5.3.6	无
		400	航迹控制精度	《警用无人驾驶航空器系统第1部分: 通用技术要求》GA/T 1411.1-2017中5.3.7	无
		401	有效测控距离	《警用无人驾驶航空器系统第1部分: 通用技术要求》GA/T 1411.1-2017中5.3.8	无
		402	抗风能力	《警用无人驾驶航空器系统第1部分: 通用技术要求》GA/T 1411.1-2017中5.3.9	无
		403	飞行参数记录	《警用无人驾驶航空器系统第1部分: 通用技术要求》GA/T 1411.1-2017中5.3.10	无
		404	控制站功能	《警用无人驾驶航空器系统第1部分: 通用技术要求》GA/T 1411.1-2017中5.4	无
		405	任务载荷	《警用无人驾驶航空器系统第1部分: 通用技术要求》GA/T 1411.1-2017中5.5	无
		406	自主飞行性能	《警用无人驾驶航空器系统第1部分: 通用技术要求》GA/T 1411.1-2017中5.6	无

检验检测地址: 上海市岳阳路76号

序号	类别 (产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
1	电子电器/电子产品/警用无人驾驶航空器系统	407	电磁兼容性	《警用无人驾驶航空器系统 第1部分: 通用技术要求》GA/T 1411.1-2017中5.7	无
		408	防护性能	《警用无人驾驶航空器系统 第1部分: 通用技术要求》GA/T 1411.1-2017中5.8	无
		409	可靠性	《警用无人驾驶航空器系统 第1部分: 通用技术要求》GA/T 1411.1-2017中5.9	无
		410	安全性	《警用无人驾驶航空器系统 第1部分: 通用技术要求》GA/T 1411.1-2017中5.10	无
		411	环境适应性	《警用无人驾驶航空器系统 第1部分: 通用技术要求》GA/T 1411.1-2017中5.11	无
		412	地面保障	《警用无人驾驶航空器系统 第1部分: 通用技术要求》GA/T 1411.1-2017中5.12	无
		413	全部项目	《警用无人机驾驶航空器系统 第2部分: 无人直升机系统》GA/T 1411.2-2017	无
		414	一般要求	《警用无人机驾驶航空器系统 第2部分: 无人直升机系统》GA/T 1411.2-2017中5.1	无
		415	有效载荷系数	《警用无人机驾驶航空器系统 第2部分: 无人直升机系统》GA/T 1411.2-2017中5.2.1	无
		416	最大平飞速度	《警用无人机驾驶航空器系统 第2部分: 无人直升机系统》GA/T 1411.2-2017中5.2.2	无
		417	实用升限	《警用无人机驾驶航空器系统 第2部分: 无人直升机系统》GA/T 1411.2-2017中5.2.3	无
		418	实际使用高度	《警用无人机驾驶航空器系统 第2部分: 无人直升机系统》GA/T 1411.2-2017中5.2.4	无
		419	最大续航时间	《警用无人机驾驶航空器系统 第2部分: 无人直升机系统》GA/T 1411.2-2017中5.2.5	无
		420	飞行姿态平稳度	《警用无人机驾驶航空器系统 第2部分: 无人直升机系统》GA/T 1411.2-2017中5.2.6	无
		421	航迹控制精度	《警用无人机驾驶航空器系统 第2部分: 无人直升机系统》GA/T 1411.2-2017中5.2.7	无
		422	有效测控距离	《警用无人机驾驶航空器系统 第2部分: 无人直升机系统》GA/T 1411.2-2017中5.2.8	无
		423	抗风能力	《警用无人机驾驶航空器系统 第2部分: 无人直升机系统》GA/T 1411.2-2017中5.2.9	无

二、批准 上海市安全防范产品质量监督检验站 检验检测的能力范围

证书编号: 170920020579

第25页 共81页

检验检测地址: 上海市岳阳路76号

序号	类别 (产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
1	电子电器/电子产品/警用无人驾驶航空器系统	424	飞行爬升性能	《警用无人机驾驶航空器系统第2部分: 无人直升机系统》GA/T 1411.2-2017中5.2.10	无
		425	悬停时间	《警用无人机驾驶航空器系统第2部分: 无人直升机系统》GA/T 1411.2-2017中5.2.11	无
		426	悬停精度	《警用无人机驾驶航空器系统第2部分: 无人直升机系统》GA/T 1411.2-2017中5.2.12	无
		427	无地效悬停高度	《警用无人机驾驶航空器系统第2部分: 无人直升机系统》GA/T 1411.2-2017中5.2.13	无
		428	飞行参数记录	《警用无人机驾驶航空器系统第2部分: 无人直升机系统》GA/T 1411.2-2017中5.2.14	无
		429	控制站	《警用无人机驾驶航空器系统第2部分: 无人直升机系统》GA/T 1411.2-2017中5.3	无
		430	任务载荷	《警用无人机驾驶航空器系统第2部分: 无人直升机系统》GA/T 1411.2-2017中5.4	无
		431	自主飞行	《警用无人机驾驶航空器系统第2部分: 无人直升机系统》GA/T 1411.2-2017中5.5	无
		432	展开时间	《警用无人机驾驶航空器系统第2部分: 无人直升机系统》GA/T 1411.2-2017中5.6	无
		433	电磁兼容性	《警用无人机驾驶航空器系统第2部分: 无人直升机系统》GA/T 1411.2-2017中5.7	无
		434	防护性能	《警用无人机驾驶航空器系统第2部分: 无人直升机系统》GA/T 1411.2-2017中5.8	无
		435	可靠性	《警用无人机驾驶航空器系统第2部分: 无人直升机系统》GA/T 1411.2-2017中5.9	无
		436	安全性	《警用无人机驾驶航空器系统第2部分: 无人直升机系统》GA/T 1411.2-2017中5.10	无
		437	环境适应性	《警用无人机驾驶航空器系统第2部分: 无人直升机系统》GA/T 1411.2-2017中5.11	无
		438	维修性	《警用无人机驾驶航空器系统第2部分: 无人直升机系统》GA/T 1411.2-2017中5.12	无
		439	声隐性	《警用无人机驾驶航空器系统第2部分: 无人直升机系统》GA/T 1411.2-2017中5.13	无

检验检测地址: 上海市岳阳路76号

序号	类别 (产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
1	电子电器/电子产品/警用无人驾驶航空器系统	440	地面保障	《警用无人驾驶航空器系统第2部分: 无人直升机系统》GA/T 1411.2-2017中5.14	无
		441	全部项目	《警用无人驾驶航空器系统第3部分: 多旋翼无人驾驶航空器系统》GA/T 1411.3-2017	无
		442	一般要求	《警用无人驾驶航空器系统第3部分: 多旋翼无人驾驶航空器系统》GA/T 1411.3-2017中5.1	无
		443	有效载荷系数	《警用无人驾驶航空器系统第3部分: 多旋翼无人驾驶航空器系统》GA/T 1411.3-2017中5.2.1	无
		444	最大平飞速度	《警用无人驾驶航空器系统第3部分: 多旋翼无人驾驶航空器系统》GA/T 1411.3-2017中5.2.2	无
		445	实用升限	《警用无人驾驶航空器系统第3部分: 多旋翼无人驾驶航空器系统》GA/T 1411.3-2017中5.2.3	无
		446	实际使用高度	《警用无人驾驶航空器系统第3部分: 多旋翼无人驾驶航空器系统》GA/T 1411.3-2017中5.2.4	无
		447	最大续航时间	《警用无人驾驶航空器系统第3部分: 多旋翼无人驾驶航空器系统》GA/T 1411.3-2017中5.2.5	无
		448	飞行姿态平稳度	《警用无人驾驶航空器系统第3部分: 多旋翼无人驾驶航空器系统》GA/T 1411.3-2017中5.2.6	无
		449	航迹控制精度	《警用无人驾驶航空器系统第3部分: 多旋翼无人驾驶航空器系统》GA/T 1411.3-2017中5.2.7	无
		450	有效测控距离	《警用无人驾驶航空器系统第3部分: 多旋翼无人驾驶航空器系统》GA/T 1411.3-2017中5.2.8	无
		451	抗风能力	《警用无人驾驶航空器系统第3部分: 多旋翼无人驾驶航空器系统》GA/T 1411.3-2017中5.2.9	无
		452	飞行爬升性能	《警用无人驾驶航空器系统第3部分: 多旋翼无人驾驶航空器系统》GA/T 1411.3-2017中5.2.10	无
		453	飞行参数记录	《警用无人驾驶航空器系统第3部分: 多旋翼无人驾驶航空器系统》GA/T 1411.3-2017中5.2.11	无

二、批准 上海市安全防范产品质量监督检验站 检验检测的能力范围

证书编号: 170920020579

第27页 共81页

检验检测地址: 上海市岳阳路76号

序号	类别 (产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
1	电子电器/电子产品/警用无人驾驶航空器系统	454	控制站功能	《警用无人机驾驶航空器系统 第3部分: 多旋翼无人驾驶航空器系统》GA/T 1411.3-2017中5.3	无
		455	任务载荷	《警用无人机驾驶航空器系统 第3部分: 多旋翼无人驾驶航空器系统》GA/T 1411.3-2017中5.4	无
		456	自主飞行性能	《警用无人机驾驶航空器系统 第3部分: 多旋翼无人驾驶航空器系统》GA/T 1411.3-2017中5.5	无
		457	展开时间	《警用无人机驾驶航空器系统 第3部分: 多旋翼无人驾驶航空器系统》GA/T 1411.3-2017中5.6	无
		458	射频电磁场辐射抗扰度	《警用无人机驾驶航空器系统 第3部分: 多旋翼无人驾驶航空器系统》GA/T 1411.3-2017中5.7	无
		459	静电放电抗扰度	《警用无人机驾驶航空器系统 第3部分: 多旋翼无人驾驶航空器系统》GA/T 1411.3-2017中5.7	无
		460	防护性能	《警用无人机驾驶航空器系统 第3部分: 多旋翼无人驾驶航空器系统》GA/T 1411.3-2017中5.8	无
		461	可靠性	《警用无人机驾驶航空器系统 第3部分: 多旋翼无人驾驶航空器系统》GA/T 1411.3-2017中5.9	无
		462	安全性	《警用无人机驾驶航空器系统 第3部分: 多旋翼无人驾驶航空器系统》GA/T 1411.3-2017中5.10	无
		463	环境适应性	《警用无人机驾驶航空器系统 第3部分: 多旋翼无人驾驶航空器系统》GA/T 1411.3-2017中5.11	无
		464	维修性	《警用无人机驾驶航空器系统 第3部分: 多旋翼无人驾驶航空器系统》GA/T 1411.3-2017中5.12	无
		465	声隐性	《警用无人机驾驶航空器系统 第3部分: 多旋翼无人驾驶航空器系统》GA/T 1411.3-2017中5.13	无
		466	地面保障	《警用无人机驾驶航空器系统 第3部分: 多旋翼无人驾驶航空器系统》GA/T 1411.3-2017中5.14	无
		467	全部项目	《警用无人机驾驶航空器系统 第4部分: 固定翼无人驾驶航空器系统》GA/T1411.4-2017	无

检验检测地址: 上海市岳阳路76号

序号	类别 (产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
1	电子电器/电子产品/警用无人驾驶航空器系统	468	外形尺寸	《警用无人驾驶航空器系统 第4部分: 固定翼无人驾驶航空器系统》GA/T1411.4-2017中5.1	无
		469	重量	《警用无人驾驶航空器系统 第4部分: 固定翼无人驾驶航空器系统》GA/T1411.4-2017中5.1	无
		470	指示灯	《警用无人驾驶航空器系统 第4部分: 固定翼无人驾驶航空器系统》GA/T1411.4-2017中5.1	无
		471	标识	《警用无人驾驶航空器系统 第4部分: 固定翼无人驾驶航空器系统》GA/T1411.4-2017中5.1	无
		472	有效载荷系数	《警用无人驾驶航空器系统 第4部分: 固定翼无人驾驶航空器系统》GA/T1411.4-2017中5.2	无
		473	最大平飞速度	《警用无人驾驶航空器系统 第4部分: 固定翼无人驾驶航空器系统》GA/T1411.4-2017中5.2	无
		474	实用升限	《警用无人驾驶航空器系统 第4部分: 固定翼无人驾驶航空器系统》GA/T1411.4-2017中5.2	无
		475	实际使用高度	《警用无人驾驶航空器系统 第4部分: 固定翼无人驾驶航空器系统》GA/T1411.4-2017中5.2	无
		476	最大续航时间	《警用无人驾驶航空器系统 第4部分: 固定翼无人驾驶航空器系统》GA/T1411.4-2017中5.2	无
		477	飞行姿态平稳度	《警用无人驾驶航空器系统 第4部分: 固定翼无人驾驶航空器系统》GA/T1411.4-2017中5.2	无
		478	航迹控制精度	《警用无人驾驶航空器系统 第4部分: 固定翼无人驾驶航空器系统》GA/T1411.4-2017中5.2	无
		479	有效测控距离	《警用无人驾驶航空器系统 第4部分: 固定翼无人驾驶航空器系统》GA/T1411.4-2017中5.2	无
		480	抗风能力	《警用无人驾驶航空器系统 第4部分: 固定翼无人驾驶航空器系统》GA/T1411.4-2017中5.2	无

二、批准 上海市安全防范产品质量监督检验站 检验检测的能力范围

证书编号: 170920020579

第29页 共81页

检验检测地址: 上海市岳阳路76号

序号	类别 (产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
1	电子电器/电子产品/警用无人驾驶航空器系统	481	飞行爬升性能	《警用无人机驾驶航空器系统 第4部分: 固定翼无人驾驶航空器系统》GA/T1411.4-2017中5.2	无
		482	飞行参数记录	《警用无人机驾驶航空器系统 第4部分: 固定翼无人驾驶航空器系统》GA/T1411.4-2017中5.2	无
		483	控制站功能	《警用无人机驾驶航空器系统 第4部分: 固定翼无人驾驶航空器系统》GA/T1411.4-2017中5.3	无
		484	自检	《警用无人机驾驶航空器系统 第4部分: 固定翼无人驾驶航空器系统》GA/T1411.4-2017中5.3	无
		485	异常情况报警	《警用无人机驾驶航空器系统 第4部分: 固定翼无人驾驶航空器系统》GA/T1411.4-2017中5.3	无
		486	链路终端返航	《警用无人机驾驶航空器系统 第4部分: 固定翼无人驾驶航空器系统》GA/T1411.4-2017中5.3	无
		487	安全策略选择	《警用无人机驾驶航空器系统 第4部分: 固定翼无人驾驶航空器系统》GA/T1411.4-2017中5.3	无
		488	任务载荷	《警用无人机驾驶航空器系统 第4部分: 固定翼无人驾驶航空器系统》GA/T1411.4-2017中5.4	无
		489	自主飞行性能	《警用无人机驾驶航空器系统 第4部分: 固定翼无人驾驶航空器系统》GA/T1411.4-2017中5.5	无
		490	展开时间	《警用无人机驾驶航空器系统 第4部分: 固定翼无人驾驶航空器系统》GA/T1411.4-2017中5.6	无
		491	射频电磁场辐射抗扰度	《警用无人机驾驶航空器系统 第4部分: 固定翼无人驾驶航空器系统》GA/T1411.4-2017中5.7	无
		492	静电放电抗扰度	《警用无人机驾驶航空器系统 第4部分: 固定翼无人驾驶航空器系统》GA/T1411.4-2017中5.7	无
		493	防护性能	《警用无人机驾驶航空器系统 第4部分: 固定翼无人驾驶航空器系统》GA/T1411.4-2017中5.8	无

检验检测地址: 上海市岳阳路76号

序号	类别 (产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
1	电子电器/电子产品/警用无人驾驶航空器系统	494	可靠性	《警用无人驾驶航空器系统 第4部分: 固定翼无人驾驶航空器系统》GA/T1411.4-2017中5.9	无
		495	安全性	《警用无人驾驶航空器系统 第4部分: 固定翼无人驾驶航空器系统》GA/T1411.4-2017中5.10	无
		496	环境适应性	《警用无人驾驶航空器系统 第4部分: 固定翼无人驾驶航空器系统》GA/T1411.4-2017中5.11	无
		497	维修性	《警用无人驾驶航空器系统 第4部分: 固定翼无人驾驶航空器系统》GA/T1411.4-2017中5.12	无
		498	声隐性	《警用无人驾驶航空器系统 第4部分: 固定翼无人驾驶航空器系统》GA/T1411.4-2017中5.13	无
		499	地面保障	《警用无人驾驶航空器系统 第4部分: 固定翼无人驾驶航空器系统》GA/T1411.4-2017中5.14	无
	电子电器/电子产品/楼宇对讲系统	500	全部项目	楼宇对讲系统 第一部分: 通用技术要求IEC 62820-1-1:2016	无
		501	配置管理机的系统功能要求	楼宇对讲系统 第一部分: 通用技术要求IEC 62820-1-1:2016中4.1.2	无
		502	扩展功能要求	楼宇对讲系统 第一部分: 通用技术要求IEC 62820-1-1:2016中4.2	无
		503	声压等级	楼宇对讲系统 第一部分: 通用技术要求IEC 62820-1-1:2016中5.1.1	无
		504	全程响度评定值 (OLR)	楼宇对讲系统 第一部分: 通用技术要求IEC 62820-1-1:2016中5.1.2	无
		505	全程灵敏度/频率特性	楼宇对讲系统 第一部分: 通用技术要求IEC 62820-1-1:2016中5.1.3	无
		506	频率响应	楼宇对讲系统 第一部分: 通用技术要求IEC 62820-1-1:2016中5.1.4	无
		507	音频失真	楼宇对讲系统 第一部分: 通用技术要求IEC 62820-1-1:2016中5.1.5	无
		508	通道信噪比	楼宇对讲系统 第一部分: 通用技术要求IEC 62820-1-1:2016中5.1.6	无
		509	侧音掩蔽评定值 (STMR)	楼宇对讲系统 第一部分: 通用技术要求IEC 62820-1-1:2016中5.1.7	无

二、批准 上海市安全防范产品质量监督检验站 检验检测的能力范围

证书编号: 170920020579

第31页 共81页

检验检测地址:上海市岳阳路76号

序号	类别 (产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
1	电子电器/电子产品/楼宇对讲系统	510	空闲信道噪声	楼宇对讲系统 第一部分: 通用技术要求IEC 62820-1-1:2016中5.1.8	无
		511	振铃声压	楼宇对讲系统 第一部分: 通用技术要求IEC 62820-1-1:2016中5.1.9	无
		512	声压稳定性	楼宇对讲系统 第一部分: 通用技术要求IEC 62820-1-1:2016中5.1.10	无
		513	声音安全性	楼宇对讲系统 第一部分: 通用技术要求IEC 62820-1-1:2016中5.1.11	无
		514	图像分辨力	楼宇对讲系统 第一部分: 通用技术要求IEC 62820-1-1:2016中5.2.1	无
		515	灰度等级	楼宇对讲系统 第一部分: 通用技术要求IEC 62820-1-1:2016中5.2.2	无
		516	最小聚焦距离	楼宇对讲系统 第一部分: 通用技术要求IEC 62820-1-1:2016中5.2.3	无
		517	色彩还原性	楼宇对讲系统 第一部分: 通用技术要求IEC 62820-1-1:2016中5.2.4	无
		518	环境照度适应性	楼宇对讲系统 第一部分: 通用技术要求IEC 62820-1-1:2016中5.2.5	无
		519	环境适应性要求	楼宇对讲系统 第一部分: 通用技术要求IEC 62820-1-1:2016中5.3	无
		520	安全性要求	楼宇对讲系统 第一部分: 通用技术要求IEC 62820-1-1:2016中5.4	无
		521	附加要求-故障条件下的防护	楼宇对讲系统 第一部分: 通用技术要求IEC 62820-1-1:2016中5.5	无
		522	电磁抗扰度要求	楼宇对讲系统 第一部分: 通用技术要求IEC 62820-1-1:2016中5.6.1	无
		523	附加电磁抗扰度要求	楼宇对讲系统 第一部分: 通用技术要求IEC 62820-1-1:2016中5.6.2	无
		524	标志	楼宇对讲系统 第一部分: 通用技术要求IEC 62820-1-1:2016中5.7.1	无
		525	机械结构	楼宇对讲系统 第一部分: 通用技术要求IEC 62820-1-1:2016中5.7.2	无
		526	外壳防护能力	楼宇对讲系统 第一部分: 通用技术要求IEC 62820-1-1:2016中5.7.3	无
		527	外壳抗破坏能力	楼宇对讲系统 第一部分: 通用技术要求IEC 62820-1-1:2016中5.7.4	无

检验检测地址: 上海市岳阳路76号

序号	类别 (产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
1	电子电器/电子产品/楼宇对讲系统	528	全部项目	楼宇对讲系统 第二部分: 系统要求-数字楼宇对讲系统IEC 62820-1-2:2017	无
		529	扩展功能要求	楼宇对讲系统 第二部分: 系统要求-数字楼宇对讲系统IEC 62820-1-2:2017中4.2	无
		530	配置管理机的系统要求	楼宇对讲系统 第二部分: 系统要求-数字楼宇对讲系统IEC 62820-1-2:2017中4.3	无
		531	音频特性基本要求	楼宇对讲系统 第二部分: 系统要求-数字楼宇对讲系统IEC 62820-1-2:2017中5.1	无
		532	音频延时	楼宇对讲系统 第二部分: 系统要求-数字楼宇对讲系统IEC 62820-1-2:2017中5.2.1	无
		533	回声抑制	楼宇对讲系统 第二部分: 系统要求-数字楼宇对讲系统IEC 62820-1-2:2017中5.2.2	无
		534	音频转换时间	楼宇对讲系统 第二部分: 系统要求-数字楼宇对讲系统IEC 62820-1-2:2017中5.2.3	无
		535	视频特性通用要求	楼宇对讲系统 第二部分: 系统要求-数字楼宇对讲系统IEC 62820-1-2:2017中5.3.1	无
		536	图像分辨力	楼宇对讲系统 第二部分: 系统要求-数字楼宇对讲系统IEC 62820-1-2:2017中5.3.2	无
		537	视频帧率	楼宇对讲系统 第二部分: 系统要求-数字楼宇对讲系统IEC 62820-1-2:2017中5.3.3	无
		538	视频延时	楼宇对讲系统 第二部分: 系统要求-数字楼宇对讲系统IEC 62820-1-2:2017中5.3.4	无
		539	唇音同步	楼宇对讲系统 第二部分: 系统要求-数字楼宇对讲系统IEC 62820-1-2:2017中5.3.5	无
		540	图像质量	楼宇对讲系统 第二部分: 系统要求-数字楼宇对讲系统IEC 62820-1-2:2017中5.3.6	无
		541	网络和信息安全	楼宇对讲系统 第二部分: 系统要求-数字楼宇对讲系统IEC 62820-1-2:2017中5.4	无
	电子电器/电子产品/公安视频图像信息应用系统	542	全部项目	《公安视频图像信息应用系统 第1部分: 通用技术要求》GA/T 1400.1-2017	无
		543	视频监控功能检查	《公安视频图像信息应用系统 第1部分: 通用技术要求》GA/T 1400.1-2017中8.1	无
		544	采集标注功能检查	《公安视频图像信息应用系统 第1部分: 通用技术要求》GA/T 1400.1-2017中8.2	无
		545	存储功能检查	《公安视频图像信息应用系统 第1部分: 通用技术要求》GA/T 1400.1-2017中8.3	无

检验检测地址: 上海市岳阳路76号

序号	类别 (产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
1	电子电器/电子产品/公安视频图像信息应用系统	546	查询与检索功能检查	《公安视频图像信息应用系统第1部分: 通用技术要求》GA/T 1400.1-2017中8.4	无
		547	时空分析功能检查	《公安视频图像信息应用系统第1部分: 通用技术要求》GA/T 1400.1-2017中8.5	无
		548	布控/告警功能检查	《公安视频图像信息应用系统第1部分: 通用技术要求》GA/T 1400.1-2017中8.6	无
		549	订阅与通知功能检查	《公安视频图像信息应用系统第1部分: 通用技术要求》GA/T 1400.1-2017中8.7	无
		550	视频图像分析功能检查	《公安视频图像信息应用系统第1部分: 通用技术要求》GA/T 1400.1-2017中8.8	无
		551	视频案事件管理功能检查	《公安视频图像信息应用系统第1部分: 通用技术要求》GA/T 1400.1-2017中8.9	无
		552	时钟同步功能检查	《公安视频图像信息应用系统第1部分: 通用技术要求》GA/T 1400.1-2017中8.10	无
		553	统计分析功能检查	《公安视频图像信息应用系统第1部分: 通用技术要求》GA/T 1400.1-2017中8.11	无
		554	用户权限管理功能检查	《公安视频图像信息应用系统第1部分: 通用技术要求》GA/T 1400.1-2017中8.12	无
		555	设备管理功能检查	《公安视频图像信息应用系统第1部分: 通用技术要求》GA/T 1400.1-2017中8.13	无
		556	日志管理功能检查	《公安视频图像信息应用系统第1部分: 通用技术要求》GA/T 1400.1-2017中8.14	无
		557	数据备份功能检查	《公安视频图像信息应用系统第1部分: 通用技术要求》GA/T 1400.1-2017中8.15	无
		558	视图库功能试验	《公安视频图像信息应用系统第1部分: 通用技术要求》GA/T 1400.1-2017中9.1	无
		559	应用平台功能试验	《公安视频图像信息应用系统第1部分: 通用技术要求》GA/T 1400.1-2017中9.2	无
		560	分析设备/系统功能试验	《公安视频图像信息应用系统第1部分: 通用技术要求》GA/T 1400.1-2017中9.3	无
		561	时钟功能试验	《公安视频图像信息应用系统第1部分: 通用技术要求》GA/T 1400.1-2017中9.4	无
		562	接口协议结构功能试验	《公安视频图像信息应用系统第1部分: 通用技术要求》GA/T 1400.1-2017中10	无
		563	物理安全试验	《公安视频图像信息应用系统第1部分: 通用技术要求》GA/T 1400.1-2017中11.1	无

检验检测地址: 上海市岳阳路76号

序号	类别 (产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
1	电子电器/电子产品/公安视频图像信息应用系统	564	信息安全试验	《公安视频图像信息应用系统第1部分: 通用技术要求》GA/T 1400.1-2017中11.2	无
		565	通信与网络安全试验	《公安视频图像信息应用系统第1部分: 通用技术要求》GA/T 1400.1-2017中11.3	无
		566	电磁兼容性试验	《公安视频图像信息应用系统第1部分: 通用技术要求》GA/T 1400.1-2017中12	无
		567	环境适应性试验	《公安视频图像信息应用系统第1部分: 通用技术要求》GA/T 1400.1-2017中13	无
		568	电源适应性试验	《公安视频图像信息应用系统第1部分: 通用技术要求》GA/T 1400.1-2017中14	无
		569	可靠性试验	《公安视频图像信息应用系统第1部分: 通用技术要求》GA/T 1400.1-2017中15	无
		570	全部项目	《公安视频图像信息应用系统第2部分: 应用平台技术要求》GA/T 1400.2-2017	无
		571	接入功能检查	《公安视频图像信息应用系统第2部分: 应用平台技术要求》GA/T 1400.2-2017中5.1	无
		572	视频监控基本应用功能检查	《公安视频图像信息应用系统第2部分: 应用平台技术要求》GA/T 1400.2-2017中5.2.1	无
		573	采集标注功能检查	《公安视频图像信息应用系统第2部分: 应用平台技术要求》GA/T 1400.2-2017中5.2.2	无
		574	查询与检索功能检查	《公安视频图像信息应用系统第2部分: 应用平台技术要求》GA/T 1400.2-2017中5.2.3	无
		575	时空分析功能检查	《公安视频图像信息应用系统第2部分: 应用平台技术要求》GA/T 1400.2-2017中5.2.4	无
		576	布控/告警功能检查	《公安视频图像信息应用系统第2部分: 应用平台技术要求》GA/T 1400.2-2017中5.2.5	无
		577	订阅/通知功能检查	《公安视频图像信息应用系统第2部分: 应用平台技术要求》GA/T 1400.2-2017中5.2.6	无
		578	视频图像分析功能检查	《公安视频图像信息应用系统第2部分: 应用平台技术要求》GA/T 1400.2-2017中5.2.7	无
		579	视频案事件管理功能检查	《公安视频图像信息应用系统第2部分: 应用平台技术要求》GA/T 1400.2-2017中5.2.8	无
		580	管理功能检查	《公安视频图像信息应用系统第2部分: 应用平台技术要求》GA/T 1400.2-2017中5.2.9	无
		581	设备管理功能检查	《公安视频图像信息应用系统第2部分: 应用平台技术要求》GA/T 1400.2-2017中5.3.2	无

二、批准 上海市安全防范产品质量监督检验站 检验检测的能力范围

证书编号: 170920020579

第35页 共81页

检验检测地址: 上海市岳阳路76号

序号	类别 (产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
1	电子电器/电子产品/公安视频图像信息应用系统	582	全部项目	《公安视频图像信息应用系统第3部分: 数据库技术要求》GA/T 1400.3-2017	无
		583	布控/告警功能检查	《公安视频图像信息应用系统第3部分: 应用平台技术要求》GA/T 1400.3-2017中6.2.3	无
		584	订阅与通知功能检查	《公安视频图像信息应用系统第3部分: 应用平台技术要求》GA/T 1400.3-2017中6.2.4	无
		585	联网服务功能检查	《公安视频图像信息应用系统第3部分: 应用平台技术要求》GA/T 1400.3-2017中6.2.5	无
		586	对象列表及集合操作功能检查	《公安视频图像信息应用系统第3部分: 应用平台技术要求》GA/T 1400.3-2017中6.2.6	无
		587	存储管理功能检查	《公安视频图像信息应用系统第3部分: 应用平台技术要求》GA/T 1400.3-2017中6.3.1	无
		588	用户管理功能检查	《公安视频图像信息应用系统第3部分: 应用平台技术要求》GA/T 1400.3-2017中6.3.2	无
		589	设备管理功能检查	《公安视频图像信息应用系统第3部分: 应用平台技术要求》GA/T 1400.3-2017中6.3.3	无
		590	运维管理功能检查	《公安视频图像信息应用系统第3部分: 应用平台技术要求》GA/T 1400.3-2017中6.3.4	无
		591	日志管理功能检查	《公安视频图像信息应用系统第3部分: 应用平台技术要求》GA/T 1400.3-2017中6.3.5	无
		592	全部项目	《公安视频图像信息应用系统第4部分: 接口协议要求》GA/T 1400.4-2017	无
		593	协议结构功能检查	《公安视频图像信息应用系统第3部分: 应用平台技术要求》GA/T 1400.4-2017中4.2	无
		594	接口功能检查	《公安视频图像信息应用系统第3部分: 应用平台技术要求》GA/T 1400.4-2017中5	无
	电子电器/电子产品/移动式LED道路交通信息显示屏	595	全部项目	《移动式LED道路交通信息显示屏》GA/T 742-2016	无
		596	外观	《移动式LED道路交通信息显示屏》GA/T 742-2016中5.1	无
		597	亮度	《移动式LED道路交通信息显示屏》GA/T 742-2016中5.2.1	无
		598	亮度均匀性	《移动式LED道路交通信息显示屏》GA/T 742-2016中5.2.2	无
		599	基底颜色	《移动式LED道路交通信息显示屏》GA/T 742-2016中5.3.1	无
		600	发光颜色	《移动式LED道路交通信息显示屏》GA/T 742-2016中5.3.2	无

检验检测地址: 上海市岳阳路76号

序号	类别 (产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
1	电子电器/电子产品/移动式LED道路交通信息显示屏	601	显示功能	《移动式LED道路交通信息显示屏》GA/T 742-2016中5.4	无
		602	便携式移动信息屏控制功能	《移动式LED道路交通信息显示屏》GA/T 742-2016中5.5.1	无
		603	车载式移动信息屏控制功能	《移动式LED道路交通信息显示屏》GA/T 742-2016中5.5.2	无
		604	拖车式移动信息屏控制功能	《移动式LED道路交通信息显示屏》GA/T 742-2016中5.5.3	无
		605	软件功能	《移动式LED道路交通信息显示屏》GA/T 742-2016中5.5.4	无
		606	调光功能	《移动式LED道路交通信息显示屏》GA/T 742-2016中5.5.5	无
		607	便携式移动信息屏电气性能	《移动式LED道路交通信息显示屏》GA/T 742-2016中5.6.1	无
		608	车载式、拖车式移动显示屏 (直流供电) 电气性能	《移动式LED道路交通信息显示屏》GA/T 742-2016中5.6.2.1	无
		609	车载式、拖车式移动显示屏 (直流供电) 电气性能 (续)	《移动式LED道路交通信息显示屏》GA/T 742-2016中5.6.3.2	无
		610	耐低温性能	《移动式LED道路交通信息显示屏》GA/T 742-2016中5.7.1	无
		611	耐高温性能	《移动式LED道路交通信息显示屏》GA/T 742-2016中5.7.2	无
		612	耐湿热性能	《移动式LED道路交通信息显示屏》GA/T 742-2016中5.7.3	无
		613	防尘等级	《移动式LED道路交通信息显示屏》GA/T 742-2016中5.7.4	无
		614	防水等级	《移动式LED道路交通信息显示屏》GA/T 742-2016中5.7.5	无
		615	耐机械振动性能	《移动式LED道路交通信息显示屏》GA/T 742-2016中5.7.6	无
		616	耐碰撞性能	《移动式LED道路交通信息显示屏》GA/T 742-2016中5.7.7	无
		617	耐盐雾腐蚀性能	《移动式LED道路交通信息显示屏》GA/T 742-2016中5.7.8	无
		618	连续工作可靠性	《移动式LED道路交通信息显示屏》GA/T 742-2016中5.7.9	无
	电子电器/电子产品/警用数字集群 (PDT) 通信系统	619	全部项目	《警用数字集群 (PDT) 通信系统射频设备技术要求和测试方法》GA/T 1255-2016	无
		620	射频性能要求	《警用数字集群 (PDT) 通信系统射频设备技术要求和测试方法》GA/T 1255-2016中5.1	无
		621	电磁兼容要求	《警用数字集群 (PDT) 通信系统射频设备技术要求和测试方法》GA/T 1255-2016中5.2	无
		622	电气安全要求	《警用数字集群 (PDT) 通信系统射频设备技术要求和测试方法》GA/T 1255-2016中5.3	无

检验检测地址: 上海市岳阳路76号

序号	类别 (产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
1	电子电器/电子产品/警用数字集群 (PDT) 通信系统	623	环境适应性要求	《警用数字集群 (PDT) 通信系统射频设备技术要求和测试方法》GA/T 1255-2016中5.4	无
		624	全部项目	《警用数字集群 (PDT) 通信系统 总体技术规范》GA/T 1056-2013	无
		625	功能要求	《警用数字集群 (PDT) 通信系统 总体技术规范》GA/T 1056-2013中5.2	无
		626	其他要求	《警用数字集群 (PDT) 通信系统 总体技术规范》GA/T 1056-2013中5.3	无
		627	信道设备基本性能指标	《警用数字集群 (PDT) 通信系统 总体技术规范》GA/T 1056-2013中10	无
		628	电气安全	《警用数字集群 (PDT) 通信系统 总体技术规范》GA/T 1056-2013中12	无
		629	电源适应性	《警用数字集群 (PDT) 通信系统 总体技术规范》GA/T 1056-2013中13	无
		630	静电放电	《警用数字集群 (PDT) 通信系统 总体技术规范》GA/T 1056-2013中15.2.1	无
		631	全部项目	《警用数字集群 (PDT) 通信系统 空中接口物理层及数据链路层技术规范》GA/T 1057-2013	无
		632	概述	《警用数字集群 (PDT) 通信系统 空中接口物理层及数据链路层技术规范》GA/T 1057-2013中4	无
		633	物理层	《警用数字集群 (PDT) 通信系统 空中接口物理层及数据链路层技术规范》GA/T 1057-2013中5	无
		634	数据链路层协议描述	《警用数字集群 (PDT) 通信系统 空中接口物理层及数据链路层技术规范》GA/T 1057-2013中6	无
		635	数据链路层突发格式	《警用数字集群 (PDT) 通信系统 空中接口物理层及数据链路层技术规范》GA/T 1057-2013中7	无
		636	数据链路层控制信令格式	《警用数字集群 (PDT) 通信系统 空中接口物理层及数据链路层技术规范》GA/T 1057-2013中8	无
		637	数据链路层分组数据协议	《警用数字集群 (PDT) 通信系统 空中接口物理层及数据链路层技术规范》GA/T 1057-2013中9	无

证书编号: 170920020579

第38页 共81页

检验检测地址: 上海市岳阳路76号

序号	类别 (产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
1	电子电器/电子产品/警用数字集群 (PDT) 通信系统	638	协议数据单元	《警用数字集群 (PDT) 通信系统 空中接口物理层及数据链路层技术规范》GA/T 1057-2013中10	无
		639	全部项目	《警用数字集群 (PDT) 通信系统 控制接口呼叫控制层技术规范》GA/T 1058-2013	无
		640	PDT常规业务	《警用数字集群 (PDT) 通信系统 控制接口呼叫控制层技术规范》GA/T 1058-2013中5	无
		641	PDT集群业务	《警用数字集群 (PDT) 通信系统 控制接口呼叫控制层技术规范》GA/T 1058-2013中6	无
		642	全部项目	《警用数字集群 (PDT) 通信系统 安全技术规范》GA/T 1059-2013	无
		643	基本要求	《警用数字集群 (PDT) 通信系统 安全技术规范》GA/T 1059-2013中4	无
		644	鉴权要求	《警用数字集群 (PDT) 通信系统 安全技术规范》GA/T 1059-2013中5	无
		645	空口安全	《警用数字集群 (PDT) 通信系统 安全技术规范》GA/T 1059-2013中6	无
		646	端到端语音加密	《警用数字集群 (PDT) 通信系统 安全技术规范》GA/T 1059-2013中7	无
		647	端到端数据安全	《警用数字集群 (PDT) 通信系统 安全技术规范》GA/T 1059-2013中8	无
		648	全部项目	《警用数字集群 (PDT) 通信系统 互联技术规范》GA/T 1364-2017	无
		649	PDT会话初始协议	《警用数字集群 (PDT) 通信系统 互联技术规范》GA/T 1364-2017中5	无
		650	域名服务扩展规定	《警用数字集群 (PDT) 通信系统 互联技术规范》GA/T 1364-2017中6	无
		651	实时传输协议扩展规定	《警用数字集群 (PDT) 通信系统 互联技术规范》GA/T 1364-2017中7	无
		652	互联协议流程	《警用数字集群 (PDT) 通信系统 互联技术规范》GA/T 1364-2017中8	无
		653	全部项目	《警用数字集群 (PDT) 通信系统 网管技术规范》GA/T 1365-2017	无
		654	网管中心功能	《警用数字集群 (PDT) 通信系统 网管技术规范》GA/T 1365-2017中5	无

证书编号: 170920020579

第39页 共81页

检验检测地址: 上海市岳阳路76号

序号	类别 (产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
1	电子电器/电子产品/警用数字集群 (PDT) 通信系统	655	网管接口	《警用数字集群 (PDT) 通信系统 网管技术规范》GA/T 1365-2017中6	无
		656	全部项目	《警用数字集群 (PDT) 通信系统移动台技术规范》GA/T 1366-2017	无
		657	一般要求	《警用数字集群 (PDT) 通信系统移动台技术规范》GA/T 1366-2017中5.1	无
		658	功能要求	《警用数字集群 (PDT) 通信系统移动台技术规范》GA/T 1366-2017中5.2	无
		659	性能要求	《警用数字集群 (PDT) 通信系统移动台技术规范》GA/T 1366-2017中5.3	无
		660	电磁兼容要求	《警用数字集群 (PDT) 通信系统移动台技术规范》GA/T 1366-2017中5.4	无
		661	环境适应性要求	《警用数字集群 (PDT) 通信系统移动台技术规范》GA/T 1366-2017中5.5	无
		662	耐久性要求	《警用数字集群 (PDT) 通信系统移动台技术规范》GA/T 1366-2017中5.6	无
		663	全部项目	《警用数字集群 (PDT) 通信系统 设备功能测试方法》GA/T 1367-2017	无
		664	设备空口功能测试方法	《警用数字集群 (PDT) 通信系统 设备功能测试方法》GA/T 1367-2017中6	无
		665	设备安全加密功能测试方法	《警用数字集群 (PDT) 通信系统 设备功能测试方法》GA/T 1367-2017中7	无
		666	系统互联功能测试方法	《警用数字集群 (PDT) 通信系统 设备功能测试方法》GA/T 1367-2017中8	无
		667	系统网管功能测试方法	《警用数字集群 (PDT) 通信系统 设备功能测试方法》GA/T 1367-2017中9	无
		668	全部项目	《警用数字集群 (PDT) 通信系统 工程技术规范》GA/T 1368-2017	无
		669	加密单呼	《警用数字集群 (PDT) 通信系统 工程技术规范》GA/T 1368-2017中7.5.2	无
		670	加密组呼	《警用数字集群 (PDT) 通信系统 工程技术规范》GA/T 1368-2017中7.5.2	无
		671	数据业务	《警用数字集群 (PDT) 通信系统 工程技术规范》GA/T 1368-2017中7.5.2	无

检验检测地址: 上海市岳阳路76号

序号	类别 (产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
1	电子电器/电子产品/警用数字集群 (PDT) 通信系统	672	卫星定位	《警用数字集群 (PDT) 通信系统 工程技术规范》GA/T 1368-2017中7.5.2	无
		673	发射机发射功率	《警用数字集群 (PDT) 通信系统 工程技术规范》GA/T 1368-2017中7.5.2	无
		674	发射机射频性能要求-4FSK调制频率偏差	《警用数字集群 (PDT) 通信系统 工程技术规范》GA/T 1368-2017中7.5.2	无
		675	发射机射频性能要求-频率误差	《警用数字集群 (PDT) 通信系统 工程技术规范》GA/T 1368-2017中7.5.2	无
		676	接收机射频性能要求-静态灵敏度	《警用数字集群 (PDT) 通信系统 工程技术规范》GA/T 1368-2017中7.5.2	无
	电子电器/电子产品/安防监控数字视音频编解码技术	677	全部项目	《安全防范监控数字视音频编解码技术要求》GB/T 25724-2017	无
		678	SVAC编码图像色彩格式检查	《安全防范监控数字视音频编解码技术要求》GB/T 25724-2017中5.2.3.2	无
		679	SVAC编码的图像宽度和高度检查	《安全防范监控数字视音频编解码技术要求》GB/T 25724-2017中5.2.3.2	无
		680	SVAC图像编码加密检查	《安全防范监控数字视音频编解码技术要求》GB/T 25724-2017中5.2.3.2	无
		681	SVAC图像编码中可伸缩视频编码功能检查	《安全防范监控数字视音频编解码技术要求》GB/T 25724-2017中5.2.3.2	无
		682	SVAC图像编码监控事件扩展检查	《安全防范监控数字视音频编解码技术要求》GB/T 25724-2017中5.2.3.8.3	无
		683	SVAC图像编码监控报警扩展检查	《安全防范监控数字视音频编解码技术要求》GB/T 25724-2017中5.2.3.8.4	无
		684	SVAC图像编码绝对时间信息扩展检查	《安全防范监控数字视音频编解码技术要求》GB/T 25724-2017中5.2.3.8.5	无
		685	SVAC图像编码ROI功能检查	《安全防范监控数字视音频编解码技术要求》GB/T 25724-2017中5.2.3.2	无
	电子电器/电子产品/光纤收发器	686	全部项目	《光纤收发器技术要求》YD/T 1528-2016	无
		687	基本功能	《光纤收发器技术要求》YD/T 1528-2016中6.1.1	无
		688	热拔插功能	《光纤收发器技术要求》YD/T 1528-2016中6.2.2.1	无
		689	LFP 功能	《光纤收发器技术要求》YD/T 1528-2016中6.2.2.2	无
		690	流量控制功能	《光纤收发器技术要求》YD/T 1528-2016中6.2.2.3	无

证书编号: 170920020579

第41页 共81页

检验检测地址: 上海市岳阳路76号

序号	类别 (产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
1	电子电器/电子产品/光纤收发器	691	ACL 功能	《光纤收发器技术要求》YD/T 1528-2016中6.2.2.4	无
		692	VLAN 功能	《光纤收发器技术要求》YD/T 1528-2016中6.2.2.5	无
		693	QoS 功能	《光纤收发器技术要求》YD/T 1528-2016中6.2.2.6	无
		694	OAM 功能	《光纤收发器技术要求》YD/T 1528-2016中6.2.2.7	无
		695	以太网电接口	《光纤收发器技术要求》YD/T 1528-2016中6.2	无
		696	以太网光接口	《光纤收发器技术要求》YD/T 1528-2016中6.3	无
		697	中心波长	《光纤收发器技术要求》YD/T 1528-2016中6.3表2、表4、表6、表10	无
		698	Tr/Tf	《光纤收发器技术要求》YD/T 1528-2016中6.3表6、表10	无
		699	RMS谱宽	《光纤收发器技术要求》YD/T 1528-2016中6.3表2、表4、表6、表10	无
		700	发送光功率	《光纤收发器技术要求》YD/T 1528-2016中6.3表2、表4、表6、表10	无
		701	接收灵敏度	《光纤收发器技术要求》YD/T 1528-2016中6.3表2、表4、表7、表11	无
		702	消光比	《光纤收发器技术要求》YD/T 1528-2016中6.3表2、表6、表10	无
		703	吞吐量	《光纤收发器技术要求》YD/T 1528-2016中6.4.1	无
		704	帧丢失率	《光纤收发器技术要求》YD/T 1528-2016中6.4.2	无
		705	时延	《光纤收发器技术要求》YD/T 1528-2016中6.4.3	无
		706	背靠背缓冲能力	《光纤收发器技术要求》YD/T 1528-2016中6.4.4	无
		707	管理一般功能要求	《光纤收发器技术要求》YD/T 1528-2016中6.5.1	无
		708	配置管理功能	《光纤收发器技术要求》YD/T 1528-2016中6.5.2	无
		709	故障管理功能	《光纤收发器技术要求》YD/T 1528-2016中6.5.3	无
		710	性能管理功能	《光纤收发器技术要求》YD/T 1528-2016中6.5.4	无
		711	安全管理功能	《光纤收发器技术要求》YD/T 1528-2016中6.5.5	无
		712	电气安全	《光纤收发器技术要求》YD/T 1528-2016中6.6	无
		713	环境要求	《光纤收发器技术要求》YD/T 1528-2016 中6.7	无

检验检测地址: 上海市岳阳路76号

序号	类别 (产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
1	电子电器/电子产品/光纤收发器	714	防尘要求	《光纤收发器技术要求》YD/T 1528-2016中6.8	无
		715	电磁兼容要求	《光纤收发器技术要求》YD/T 1528-2016中6.9	无
		716	防雷击能力	《光纤收发器技术要求》YD/T 1528-2016中6.10	无
		717	电源要求	《光纤收发器技术要求》YD/T 1528-2016中6.11.1	无
		718	接地要求	《光纤收发器技术要求》YD/T 1528-2016中6.11.2	无
		719	全部项目	《光纤收发器测试方法》YD/T 1464-2006(2012)	无
		720	光接口测试	《光纤收发器测试方法》YD/T 1464-2006(2012) 中5.1	无
		721	以太网接口测试	《光纤收发器测试方法》YD/T 1464-2006(2012) 中5.2	无
		722	功能测试	《光纤收发器测试方法》YD/T 1464-2006(2012) 中5.3	无
		723	性能测试	《光纤收发器测试方法》YD/T 1464-2006(2012) 中5.4	无
		724	电气安全性能测试	《光纤收发器测试方法》YD/T 1464-2006(2012) 中5.5	无
		725	网管功能测试	《光纤收发器测试方法》YD/T 1464-2006(2012) 中5.6	无
	电子电器/电子产品/道路车辆智能监测记录系统	726	全部项目	《道路车辆智能监测记录系统通用技术规范》GA/T 497-2016	无
		727	一般要求	《道路车辆智能监测记录系统通用技术规范》GA/T 497-2016	无
		728	电气部件	《道路车辆智能监测记录系统通用技术规范》GA/T 497-2016	无
		729	功能要求	《道路车辆智能监测记录系统通用技术规范》GA/T 497-2016	无
		730	成像装置	《道路车辆智能监测记录系统通用技术规范》GA/T 497-2016	无
		731	电气安全	《道路车辆智能监测记录系统通用技术规范》GA/T 497-2016	无
		732	气候环境适应性	《道路车辆智能监测记录系统通用技术规范》GA/T 497-2016	无
		733	机械环境适应性	《道路车辆智能监测记录系统通用技术规范》GA/T 497-2016	无
	电子电器/电子产品/机动车号牌图像自动识别系统	734	全部项目	《机动车号牌图像自动识别技术规范》GA/T 833-2016	无
		735	图像要求试验	《机动车号牌图像自动识别技术规范》GA/T 833-2016	无
		736	软件要求试验	《机动车号牌图像自动识别技术规范》GA/T 833-2016	无
	电子电器/电子产品/公路车辆智能监测记录系统	737	全部项目	《公路车辆智能监测记录系统验收技术规范》GA/T 961-2011	无

二、批准 上海市安全防范产品质量监督检验站 检验检测的能力范围

证书编号: 170920020579

第43页 共81页

检验检测地址: 上海市岳阳路76号

序号	类别 (产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
1	电子电器/电子产品/道路车辆智能监测记录系统	738	外观结构	《道路车辆智能监测记录系统通用技术规范》GA/T 497-2016中5.2	无
		739	电气部件	《道路车辆智能监测记录系统通用技术规范》GA/T 497-2016中5.3	无
		740	通行车辆检测功能	《道路车辆智能监测记录系统通用技术规范》GA/T 497-2016中5.4.1	无
		741	车辆图像记录功能	《道路车辆智能监测记录系统通用技术规范》GA/T 497-2016中5.4.2	无
		742	车辆号牌识别功能	《道路车辆智能监测记录系统通用技术规范》 《机动车号牌图像自动识别技术规范》GA/T 497-2016中5.4.3 GA/T 833-2016中5.2.2	无
		743	车型识别功能	《道路车辆智能监测记录系统通用技术规范》 《机动车号牌图像自动识别技术规范》GA/T 497-2016中5.4.4 GA/T 833-2016中5.2.3.3	无
		744	车辆品牌识别功能	《道路车辆智能监测记录系统通用技术规范》 《机动车号牌图像自动识别技术规范》GA/T 497-2016中5.4.5 GA/T 833-2016中5.2.3.1	无
		745	车身颜色识别功能	《道路车辆智能监测记录系统通用技术规范》 《机动车号牌图像自动识别技术规范》GA/T 497-2016中5.4.6 GA/T 833-2016中5.2.3.2	无
		746	速度测定功能	《道路车辆智能监测记录系统通用技术规范》GA/T 497-2016中5.4.7	无
		747	自动报警功能	《道路车辆智能监测记录系统通用技术规范》GA/T 497-2016中5.4.8	无
		748	图像要求	《道路车辆智能监测记录系统通用技术规范》GA/T 497-2016中5.4.9	无
		749	存贮要求	《道路车辆智能监测记录系统通用技术规范》GA/T 497-2016中5.4.10	无
		750	数据传输功能	《道路车辆智能监测记录系统通用技术规范》GA/T 497-2016中5.4.11	无
		751	运行状态管理功能	《道路车辆智能监测记录系统通用技术规范》GA/T 497-2016中5.4.12	无

检验检测地址: 上海市岳阳路76号

序号	类别 (产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
1	电子电器/电子产品/道路车辆智能监测记录系统	752	数据检索功能	《道路车辆智能监测记录系统通用技术规范》GA/T 497-2016中5.4.13	无
		753	流量统计功能	《道路车辆智能监测记录系统通用技术规范》GA/T 497-2016中5.4.14	无
		754	同步补光功能	《道路车辆智能监测记录系统通用技术规范》GA/T 497-2016中5.4.15	无
		755	时钟同步与计时误差	《道路车辆智能监测记录系统通用技术规范》GA/T 497-2016中5.4.16	无
		756	机动车电子标识读取与对比功能	《道路车辆智能监测记录系统通用技术规范》GA/T 497-2016中5.4.17	无
		757	成像装置测试	《道路车辆智能监测记录系统通用技术规范》GA/T 497-2016中5.5	无
		758	电源电压适应性	《道路车辆智能监测记录系统通用技术规范》GA/T 497-2016中5.6.1	无
		759	安全性	《道路车辆智能监测记录系统通用技术规范》GA/T 497-2016中5.6.2	无
		760	电磁兼容	《道路车辆智能监测记录系统通用技术规范》GA/T 497-2016中5.7	无
		761	环境	《道路车辆智能监测记录系统通用技术规范》GA/T 497-2016中5.8 5.9	无
	电子电器/电子产品/公共安全视频监控联网系统	762	全部项目	《国家标准GB/T 28181符合性测试规范》GA/T 1355-2018	无
		763	注册和注销	《国家标准GB/T 28181符合性测试规范》GA/T1355-2018中7.1	无
		764	实时点播	《国家标准GB/T 28181符合性测试规范》GA/T1355-2018中7.2	无
		765	设备控制	《国家标准GB/T 28181符合性测试规范》GA/T1355-2018中7.3	无
		766	报警事件通知和分发基本要求	《国家标准GB/T 28181符合性测试规范》GA/T1355-2018中7.4	无
		767	网络设备信息查询	《国家标准GB/T 28181符合性测试规范》GA/T1355-2018中7.5	无
		768	状态信息报送	《国家标准GB/T 28181符合性测试规范》GA/T1355-2018中7.6	无

二、批准 上海市安全防范产品质量监督检验站 检验检测的能力范围

证书编号: 170920020579

第45页 共81页

检验检测地址: 上海市岳阳路76号

序号	类别 (产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
1	电子电器/电子产品/公共安全视频监控联网系统	769	设备视音频文件检索	《国家标准GB/T 28181符合性测试规范》GA/T1355-2018中7.7	无
		770	历史视音频的回放	《国家标准GB/T 28181符合性测试规范》GA/T1355-2018中7.8	无
		771	视音频文件下载	《国家标准GB/T 28181符合性测试规范》GA/T1355-2018中7.9	无
		772	校时	《国家标准GB/T 28181符合性测试规范》GA/T1355-2018中7.10	无
		773	订阅和通知	《国家标准GB/T 28181符合性测试规范》GA/T1355-2018中7.11	无
		774	语音广播和对讲	《国家标准GB/T 28181符合性测试规范》GA/T1355-2018中7.12	无
	电子电器/电子产品/安全防范视频监控矩阵设备	775	全部项目	《安全防范视频监控矩阵设备通用技术要求》GA/T 646-2016	无
		776	基本功能	《安全防范视频监控矩阵设备通用技术要求》GA/T 646-2016中5.2.1	无
		777	扩展功能	《安全防范视频监控矩阵设备通用技术要求》GA/T 646-2016中5.2.2	无
		778	(采用CVBS信号作为视频输入/输出的矩阵) 输入信号幅度	《安全防范视频监控矩阵设备通用技术要求》GA/T 646-2016中5.3.1	无
		779	输出信号幅度	《安全防范视频监控矩阵设备通用技术要求》GA/T 646-2016中5.3.1	无
		780	输入阻抗	《安全防范视频监控矩阵设备通用技术要求》GA/T 646-2016中5.3.1	无
		781	输出阻抗	《安全防范视频监控矩阵设备通用技术要求》GA/T 646-2016中5.3.1	无
		782	信号噪声比	《安全防范视频监控矩阵设备通用技术要求》GA/T 646-2016中5.3.1	无
		783	视频通道带宽	《安全防范视频监控矩阵设备通用技术要求》GA/T 646-2016中5.3.1	无
		784	插入增益	《安全防范视频监控矩阵设备通用技术要求》GA/T 646-2016中5.3.1	无
		785	微分增益 (DG)	《安全防范视频监控矩阵设备通用技术要求》GA/T 646-2016中5.3.1	无
		786	微分相位 (DP)	《安全防范视频监控矩阵设备通用技术要求》GA/T 646-2016中5.3.1	无

检验检测地址: 上海市岳阳路76号

序号	类别 (产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
1	电子电器/电子产品/安全防范视频监控矩阵设备	787	相邻通道串扰	《安全防范视频监控矩阵设备通用技术要求》GA/T 646-2016中5.3.1	无
		788	相邻通道隔离度	《安全防范视频监控矩阵设备通用技术要求》GA/T 646-2016中5.3.1	无
		789	场时间波形失真K50	《安全防范视频监控矩阵设备通用技术要求》GA/T 646-2016中5.3.1	无
		790	切换时间	《安全防范视频监控矩阵设备通用技术要求》GA/T 646-2016中5.3.1	无
		791	(采用SDI信号作为视频输出) 信号幅度	《安全防范视频监控矩阵设备通用技术要求》GA/T 646-2016中5.3.2	无
		792	上升时间	《安全防范视频监控矩阵设备通用技术要求》GA/T 646-2016中5.3.2	无
		793	下降时间	《安全防范视频监控矩阵设备通用技术要求》GA/T 646-2016中5.3.2	无
		794	上升和下降时间的偏差	《安全防范视频监控矩阵设备通用技术要求》GA/T 646-2016中5.3.2	无
		795	上冲	《安全防范视频监控矩阵设备通用技术要求》GA/T 646-2016中5.3.2	无
		796	下冲	《安全防范视频监控矩阵设备通用技术要求》GA/T 646-2016中5.3.2	无
		797	直流电平偏移	《安全防范视频监控矩阵设备通用技术要求》GA/T 646-2016中5.3.2	无
		798	抖动	《安全防范视频监控矩阵设备通用技术要求》GA/T 646-2016中5.3.2	无
		799	(采用HDMI/DVI信号作为视频输出) 时钟抖动	《安全防范视频监控矩阵设备通用技术要求》GA/T 646-2016中5.3.3	无
		800	(采用HDMI/DVI信号作为视频输出) 过冲/下冲	《安全防范视频监控矩阵设备通用技术要求》GA/T 646-2016中5.3.3	无
		801	(采用HDMI/DVI信号作为视频输出) 上升/下降时间	《安全防范视频监控矩阵设备通用技术要求》GA/T 646-2016中5.3.3	无
		802	(采用HDMI/DVI信号作为视频输出) 信号对时偏移	《安全防范视频监控矩阵设备通用技术要求》GA/T 646-2016中5.3.3	无
		803	(采用HDMI/DVI信号作为视频输出) 信号对内偏移	《安全防范视频监控矩阵设备通用技术要求》GA/T 646-2016中5.3.3	无
		804	视频解码能力	《安全防范视频监控矩阵设备通用技术要求》GA/T 646-2016中5.3.4	无

二、批准 上海市安全防范产品质量监督检验站 检验检测的能力范围

证书编号: 170920020579

第47页 共81页

检验检测地址: 上海市岳阳路76号

序号	类别 (产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
1	电子电器/电子产品/安全防范视频监控矩阵设备	805	视频输出质量主观评价	《安全防范视频监控矩阵设备通用技术要求》GA/T 646-2016中5.3.5	无
		806	电源适应性要求	《安全防范视频监控矩阵设备通用技术要求》GA/T 646-2016中5.4	无
		807	气候和机械环境适应性要求	《安全防范视频监控矩阵设备通用技术要求》GA/T 646-2016中5.5	无
		808	电磁兼容性适应性要求	《安全防范视频监控矩阵设备通用技术要求》GA/T 646-2016中5.6	无
		809	安全性要求	《安全防范视频监控矩阵设备通用技术要求》GA/T 646-2016中5.7	无
		810	稳定性要求	《安全防范视频监控矩阵设备通用技术要求》GA/T 646-2016中5.8	无
		811	可靠性要求	《安全防范视频监控矩阵设备通用技术要求》GA/T 646-2016中5.9	无
2	日用消费品/劳保用品/过滤式消防自救呼吸器	1	全部项目	《建筑火灾逃生避难器材 第7部分: 过滤式消防自救呼吸器》GB 21976.7-2012	无
		2	结构	《建筑火灾逃生避难器材 第8部分: 过滤式消防自救呼吸器》GB 21976.7-2012中5.1	无
		3	佩戴质量	《建筑火灾逃生避难器材 第9部分: 过滤式消防自救呼吸器》GB 21976.7-2012中5.2	无
		4	金属材料表面质量	《建筑火灾逃生避难器材 第10部分: 过滤式消防自救呼吸器》GB 21976.7-2012中5.3.1	无
		5	橡塑材料老化性能	《建筑火灾逃生避难器材 第11部分: 过滤式消防自救呼吸器》GB 21976.7-2012中5.3.2	无
		6	材料阻燃性能	《建筑火灾逃生避难器材 第12部分: 过滤式消防自救呼吸器》GB 21976.7-2012中5.3.3	无
		7	包装材料强度	《建筑火灾逃生避难器材 第13部分: 过滤式消防自救呼吸器》GB 21976.7-2012中5.3.4	无
		8	抗机械碰撞及环境变化性能	《建筑火灾逃生避难器材 第14部分: 过滤式消防自救呼吸器》GB 21976.7-2012中5.4	无
		9	一氧化碳防护性能	《建筑火灾逃生避难器材 第15部分: 过滤式消防自救呼吸器》GB 21976.7-2012中5.5.1	无

检验检测地址: 上海市岳阳路76号

序号	类别 (产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
2	日用消费品/劳保用品/过滤式消防自救呼吸器	10	滤烟性能	《建筑火灾逃生避难器材 第16部分: 过滤式消防自救呼吸器》GB 21976.7-2012中5.5.2	无
		11	漏气系数	《建筑火灾逃生避难器材 第17部分: 过滤式消防自救呼吸器》GB 21976.7-2012中5.6.1	无
		12	视野	《建筑火灾逃生避难器材 第18部分: 过滤式消防自救呼吸器》GB 21976.7-2012中5.6.2	无
		13	吸入气体中的二氧化碳含量	《建筑火灾逃生避难器材 第19部分: 过滤式消防自救呼吸器》GB 21976.7-2012中5.6.3	无
		14	透光率	《建筑火灾逃生避难器材 第20部分: 过滤式消防自救呼吸器》GB 21976.7-2012中5.6.4	无
		15	高浓度一氧化碳时呼吸器的机械结构完整性	《建筑火灾逃生避难器材 第21部分: 过滤式消防自救呼吸器》GB 21976.7-2012中5.7	无
		16	连接强度	《建筑火灾逃生避难器材 第22部分: 过滤式消防自救呼吸器》GB 21976.7-2012中5.8	无
3	建设工程/室内工程/安全防范工程系统	17	全部项目	《重点单位重要部位安全技术防范系统要求 第21部分: 养老机构》DB31 329.21-2015	无
		18	总体要求	《重点单位重要部位安全技术防范系统要求 第21部分: 养老机构》DB31 329.21-2015中4.1	无
		19	视频安防监控系统	《重点单位重要部位安全技术防范系统要求 第21部分: 养老机构》DB31 329.21-2015中4.2	无
		20	入侵报警系统	《重点单位重要部位安全技术防范系统要求 第21部分: 养老机构》DB31 329.21-2015中4.3	无
		21	出入口控制系统	《重点单位重要部位安全技术防范系统要求 第21部分: 养老机构》DB31 329.21-2015中4.4	无
		22	声音复核装置	《重点单位重要部位安全技术防范系统要求 第21部分: 养老机构》DB31 329.21-2015中4.5	无
		23	实时巡检系统	《重点单位重要部位安全技术防范系统要求 第21部分: 养老机构》DB31 329.21-2015中4.6	无
		24	电话通讯系统	《重点单位重要部位安全技术防范系统要求 第21部分: 养老机构》DB31 329.21-2015中4.7	无
		25	安防中心控制室	《重点单位重要部位安全技术防范系统要求 第21部分: 养老机构》DB31 329.21-2015中4.8	无

检验检测地址: 上海市岳阳路76号

序号	类别 (产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
3	建设工程/室内工程/安全防范工程系统	26	实体防护装置	《重点单位重要部位安全技术防范系统要求 第21部分:养老机构》DB31 329.21-2015中4.9	无
	建设工程/室内工程/城市轨道交通公共安全防范系统	27	全部项目	《城市轨道交通公共安全防范系统工程技术规范》GB/T 51151-2016	无
		28	总体设计	《城市轨道交通公共安全防范系统工程技术规范》GB/T 51151-2016中4.2	无
		29	视频安防监控系统	《城市轨道交通公共安全防范系统工程技术规范》GB/T 51151-2016中4.3	无
		30	入侵报警系统	《城市轨道交通公共安全防范系统工程技术规范》GB/T 51151-2016中4.4	无
		31	安全检查及探测系统	《城市轨道交通公共安全防范系统工程技术规范》GB/T 51151-2016中4.5	无
		32	出入口控制系统	《城市轨道交通公共安全防范系统工程技术规范》GB/T 51151-2016中4.6	无
		33	电子巡查系统	《城市轨道交通公共安全防范系统工程技术规范》GB/T 51151-2016中4.7	无
		34	安防集成平台	《城市轨道交通公共安全防范系统工程技术规范》GB/T 51151-2016中4.8	无
	建设工程/室内工程/安全防范系统工程	35	全部项目	《电力设施治安风险等级和安全防范要求》GA 1089-2013	无
		36	全部项目	《安全防范高清视频监控系统技术要求》GA/T 1211-2014	无
		37	系统要求	《安全防范高清视频监控系统技术要求》GA/T 1211-2014	无
		38	设备要求	《安全防范高清视频监控系统技术要求》GA/T 1211-2014	无
		39	全部项目	《普通高等学校安全技术防范系统要求》GB/T 31068-2014	无
		40	入侵报警系统	《普通高等学校安全技术防范系统要求》GB/T 31068-2014	无
		41	视频监控系统	《普通高等学校安全技术防范系统要求》GB/T 31068-2014	无
		42	出入口控制系统	《普通高等学校安全技术防范系统要求》GB/T 31068-2014	无
		43	电子巡查系统	《普通高等学校安全技术防范系统要求》GB/T 31068-2014	无
		44	管理平台	《普通高等学校安全技术防范系统要求》GB/T 31068-2014	无
		45	监控中心	《普通高等学校安全技术防范系统要求》GB/T 31068-2014	无
		46	计时校时要求	《普通高等学校安全技术防范系统要求》GB/T 31068-2014	无

证书编号: 170920020579

第50页 共81页

检验检测地址: 上海市岳阳路76号

序号	类别 (产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
3	建设工程/室内工程/安全防范系统工程	47	系统供电	《普通高等学校安全技术防范系统要求》GB/T 31068-2014	无
		48	全部项目	《医院安全技术防范系统要求》GB/T 31458-2015	无
		49	全部项目	《综合布线系统工程验收规范》GB 50311-2016	无
		50	系统设计	《综合布线系统工程设计规范 (附条文说明)》GB 50311-2016中3	无
		51	系统配置设计	《综合布线系统工程设计规范 (附条文说明)》GB 50311-2016中5	无
		52	性能指标	《综合布线系统工程设计规范 (附条文说明)》GB 50311-2016中6	无
		53	安装工艺要求	《综合布线系统工程设计规范 (附条文说明)》GB 50311-2016中7	无
		54	电气防护及接地	《综合布线系统工程设计规范 (附条文说明)》GB 50311-2016中8	无
		55	防火	《综合布线系统工程设计规范 (附条文说明)》GB 50311-2016中9	无
	建设工程/室内工程/银行营业场所安全防范系统工程	56	全部项目	《银行营业场所安全防范要求》GB 38-2015	无
4	机械与设备/其他特种设备/防弹玻璃	1	全部项目	《防弹玻璃》GB 17840-1999	无
		2	材料检验	《防弹玻璃》GB 17840-1999中5.1	无
		3	防弹能力	《防弹玻璃》GB 17840-1999中5.2	无
	机械与设备/其他特种设备/防弹透明材料	4	全部项目	《防弹透明材料》GA165-2016	无
		5	外观标志和检验	《防弹透明材料》GA165-2016中5.1	无
		6	尺寸与偏差检验	《防弹透明材料》GA165-2016中5.2	无
		7	透光率检验	《防弹透明材料》GA165-2016中5.3	无
		8	防弹性能检验	《防弹透明材料》GA165-2016中5.4	无
		9	环境适应性检验	《防弹透明材料》GA165-2016中5.5	无
	机械与设备/其他特种设备/塑胶短警棍	10	全部项目	《塑胶短警棍》GA/T 217-2016	无
		11	结构	《塑胶短警棍》GA/T 217-2016中4.1	无

检验检测地址:上海市岳阳路76号

序号	类别 (产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
4	机械与设备/其他特种设备/塑胶短警棍	12	外观	《塑胶短警棍》GA/T 217-2016中4.2	无
		13	颜色	《塑胶短警棍》GA/T 217-2016中4.3	无
		14	标志	《塑胶短警棍》GA/T 217-2016中4.4	无
		15	尺寸	《塑胶短警棍》GA/T 217-2016中4.5	无
		16	质量	《塑胶短警棍》GA/T 217-2016中4.6	无
		17	抗弯曲性能	《塑胶短警棍》GA/T 217-2016中4.7	无
		18	刚性性能	《塑胶短警棍》GA/T 217-2016中4.8	无
		19	抗击打性能	《塑胶短警棍》GA/T 217-2016中4.9	无
		20	握持端强度	《塑胶短警棍》GA/T 217-2016中4.10	无
		21	阻燃性	《塑胶短警棍》GA/T 217-2016中4.11	无
		22	温度适应性	《塑胶短警棍》GA/T 217-2016中4.12	无
	机械与设备/其他特种设备/银行自助设备、自助银行	23	全部项目	《银行自助设备、自助银行安全防范要求》GA745-2017	无
		24	基本要求	《银行自助设备、自助银行安全防范要求》GA745-2017中5	无
		25	实体防范要求	《银行自助设备、自助银行安全防范要求》GA745-2017中6	无
		26	技术防范要求	《银行自助设备、自助银行安全防范要求》GA745-2017中7.1、7.2、7.3、7.4	无
		27	银亭安全防范要求	《银行自助设备、自助银行安全防范要求》GA745-2017中7.5	无
	机械与设备/其他特种设备/防暴升降式阻车路障	28	全部项目	《防暴升降式阻车路障》GA/T 1343-2016	无
		29	一般要求	《防暴升降式阻车路障》GA/T 1343-2016中5.1	无
		30	标志	《防暴升降式阻车路障》GA/T 1343-2016中5.2	无
		31	阻挡高度和间距	《防暴升降式阻车路障》GA/T 1343-2016中5.3	无
		32	升降性能	《防暴升降式阻车路障》GA/T 1343-2016中5.4	无
		33	警示标识	《防暴升降式阻车路障》GA/T 1343-2016中5.5	无
		34	阻挡性能	《防暴升降式阻车路障》GA/T 1343-2016中5.6	无

检验检测地址: 上海市岳阳路76号

序号	类别 (产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
4	机械与设备/其他特种设备/防暴升降式阻车路障	35	电控系统安全性	《防暴升降式阻车路障》GA/T 1343-2016中5.7	无
		36	电磁兼容性	《防暴升降式阻车路障》GA/T 1343-2016中5.8	无
		37	浸水性能	《防暴升降式阻车路障》GA/T 1343-2016中5.9	无
		38	防腐性能	《防暴升降式阻车路障》GA/T 1343-2016中5.10	无
		39	可靠性	《防暴升降式阻车路障》GA/T 1343-2016中5.11	无
		40	环境适应性	《防暴升降式阻车路障》GA/T 1343-2016中5.12	无
	机械与设备/其他特种设备/管制刀具分类与安全要求	41	全部项目	《管制刀具分类与安全要求》GA/T 1334-2016	无
		42	安全技术要求	《管制刀具分类与安全要求》GA/T 1334-2016中5.1	无
		43	尺寸规格限制	《管制刀具分类与安全要求》GA/T 1334-2016中5.2	无
	机械与设备/其他特种设备/日用刀具分类与安全要求	44	全部项目	《日用刀具分类与安全要求》GA/T 1335-2016	无
		45	安全技术要求	《日用刀具分类与安全要求》GA/T 1335-2016中5.1	无
		46	尺寸规格限制	《日用刀具分类与安全要求》GA/T 1335-2016中5.2	无
	机械与设备/其他特种设备/2008式38毫米警用子母式发烟型催泪弹	47	全部项目	《2008式38毫米警用子母式发烟型催泪弹》GA/T 1303-2016	无
		48	外观	《2008式38毫米警用子母式发烟型催泪弹》GA/T 1303-2016中5.2	无
		49	标志	《2008式38毫米警用子母式发烟型催泪弹》GA/T 1303-2016中5.3	无
		50	颜色	《2008式38毫米警用子母式发烟型催泪弹》GA/T 1303-2016中5.4	无
		51	结构	《2008式38毫米警用子母式发烟型催泪弹》GA/T 1303-2016中5.5	无
		52	材料	《2008式38毫米警用子母式发烟型催泪弹》GA/T 1303-2016中5.6	无
		53	尺寸规格限制	《2008式38毫米警用子母式发烟型催泪弹》GA/T 1303-2016中5.7.1/5.7.2	无
		54	重量	《2008式38毫米警用子母式发烟型催泪弹》GA/T 1303-2016中5.7.3	无

证书编号: 170920020579

第53页 共81页

检验检测地址: 上海市岳阳路76号

序号	类别 (产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
4	机械与设备/其他特种设备/2008式38毫米警用子母式发烟型催泪弹	55	延期时间	《2008式38毫米警用子母式发烟型催泪弹》GA/T 1303-2016中5.7.4	无
		56	急促发烟时间	《2008式38毫米警用子母式发烟型催泪弹》GA/T 1303-2016中5.7.5	无
		57	最大射程地面散布	《2008式38毫米警用子母式发烟型催泪弹》GA/T 1303-2016中5.7.6	无
		58	正常作用率	《2008式38毫米警用子母式发烟型催泪弹》GA/T 1303-2016中5.7.7	无
		59	威力辐员	《2008式38毫米警用子母式发烟型催泪弹》GA/T 1303-2016中5.7.8	无
		60	振动性能	《2008式38毫米警用子母式发烟型催泪弹》GA/T 1303-2016中5.7.9	无
		61	浸水性能	《2008式38毫米警用子母式发烟型催泪弹》GA/T 1303-2016中5.7.10	无
		62	跌落安全性试验	《2008式38毫米警用子母式发烟型催泪弹》GA/T 1303-2016中5.7.11	无
		63	温度适应性检验	《2008式38毫米警用子母式发烟型催泪弹》GA/T 1303-2016中5.7.12	无
	机械与设备/其他特种设备/2008式38毫米警用发烟型催泪弹	64	全部项目	《2008式38毫米警用发烟型催泪弹》GA/T 1304-2016	无
		65	外观	《2008式38毫米警用发烟型催泪弹》GA/T 1304-2016中5.2	无
		66	标志	《2008式38毫米警用发烟型催泪弹》GA/T 1304-2016中5.3	无
		67	颜色	《2008式38毫米警用发烟型催泪弹》GA/T 1304-2016中5.4	无
		68	结构	《2008式38毫米警用发烟型催泪弹》GA/T 1304-2016中5.5	无
		69	材料	《2008式38毫米警用发烟型催泪弹》GA/T 1304-2016中5.6	无
		70	尺寸规格限制	《2008式38毫米警用发烟型催泪弹》GA/T 1304-2016中5.7.1/5.7.2	无
		71	重量	《2008式38毫米警用发烟型催泪弹》GA/T 1304-2016中5.7.3	无
		72	延期时间	《2008式38毫米警用发烟型催泪弹》GA/T 1304-2016中5.7.4	无
		73	急促发烟时间	《2008式38毫米警用发烟型催泪弹》GA/T 1304-2016中5.7.5	无

检验检测地址: 上海市岳阳路76号

序号	类别 (产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
4	机械与设备/其他特种设 备/2008式38毫米 警用发烟型催泪弹	74	最大射程地面散布	《2008式38毫米警用发烟型催泪弹》GA/T 1304-2016中5.7.6	无
		75	正常作用率	《2008式38毫米警用发烟型催泪弹》GA/T 1304-2016中5.7.7	无
		76	威力辐员	《2008式38毫米警用发烟型催泪弹》GA/T 1304-2016中5.7.8	无
		77	振动性能	《2008式38毫米警用发烟型催泪弹》GA/T 1304-2016中5.7.9	无
		78	浸水性能	《2008式38毫米警用发烟型催泪弹》GA/T 1304-2016中5.7.10	无
		79	跌落安全性试验	《2008式38毫米警用发烟型催泪弹》GA/T 1304-2016中5.7.11	无
		80	温度适应性检验	《2008式38毫米警用发烟型催泪弹》GA/T 1304-2016中5.7.12	无
		81	全部项目	《2008式38毫米警用催泪训练弹》GA/T 1305-2016	无
	机械与设备/其他特种设 备/2008式38毫米 警用催泪训练弹	82	外观	《2008式38毫米警用催泪训练弹》GA/T 1305-2016中5.2	无
		83	标志	《2008式38毫米警用催泪训练弹》GA/T 1305-2016中5.3	无
		84	颜色	《2008式38毫米警用催泪训练弹》GA/T 1305-2016中5.4	无
		85	结构	《2008式38毫米警用催泪训练弹》GA/T 1305-2016中5.5	无
		86	材料	《2008式38毫米警用催泪训练弹》GA/T 1305-2016中5.6	无
		87	尺寸规格限制	《2008式38毫米警用催泪训练弹》GA/T 1305-2016中5.7.1/5.7.2	无
		88	重量	《2008式38毫米警用催泪训练弹》GA/T 1305-2016中5.7.3	无
		89	延期时间	《2008式38毫米警用催泪训练弹》GA/T 1305-2016中5.7.4	无
		90	急促发烟时间	《2008式38毫米警用催泪训练弹》GA/T 1305-2016中5.7.5	无
		91	最大射程地面散布	《2008式38毫米警用催泪训练弹》GA/T 1305-2016中5.7.6	无
		92	正常作用率	《2008式38毫米警用催泪训练弹》GA/T 1305-2016中5.7.7	无
		93	威力辐员	《2008式38毫米警用催泪训练弹》GA/T 1305-2016中5.7.8	无
		94	振动性能	《2008式38毫米警用催泪训练弹》GA/T 1305-2016中5.7.9	无
		95	浸水性能	《2008式38毫米警用催泪训练弹》GA/T 1305-2016中5.7.10	无

证书编号: 170920020579

第55页 共81页

检验检测地址: 上海市岳阳路76号

序号	类别 (产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
4	机械与设备/其他特种设备/2008式38毫米警用催泪训练弹	96	跌落安全性试验	《2008式38毫米警用催泪训练弹》GA/T 1305-2016中5.7.11	无
		97	温度适应性检验	《2008式38毫米警用催泪训练弹》GA/T 1305-2016中5.7.12	无
	机械与设备/其他特种设备/1997式38毫米警用枪发手投两用发烟型催泪弹	98	全部项目	《1997式38毫米警用枪发手投两用发烟型催泪弹》GA/T 1309-2016	无
		99	外观	《1997式38毫米警用枪发手投两用发烟型催泪弹》GA/T 1309-2016中5.2	无
		100	标志	《1997式38毫米警用枪发手投两用发烟型催泪弹》GA/T 1309-2016中5.3	无
		101	颜色	《1997式38毫米警用枪发手投两用发烟型催泪弹》GA/T 1309-2016中5.4	无
		102	结构	《1997式38毫米警用枪发手投两用发烟型催泪弹》GA/T 1309-2016中5.5	无
		103	材料	《1997式38毫米警用枪发手投两用发烟型催泪弹》GA/T 1309-2016中5.6	无
		104	尺寸规格限制	《1997式38毫米警用枪发手投两用发烟型催泪弹》GA/T 1309-2016中5.7.1/5.7.2	无
		105	重量	《1997式38毫米警用枪发手投两用发烟型催泪弹》GA/T 1309-2016中5.7.3	无
		106	延期时间	《1997式38毫米警用枪发手投两用发烟型催泪弹》GA/T 1309-2016中5.7.4	无
		107	急促发烟时间	《1997式38毫米警用枪发手投两用发烟型催泪弹》GA/T 1309-2016中5.7.5	无
		108	最大射程地面散布	《1997式38毫米警用枪发手投两用发烟型催泪弹》GA/T 1309-2016中5.7.6	无
		109	正常作用率	《1997式38毫米警用枪发手投两用发烟型催泪弹》GA/T 1309-2016中5.7.7	无
		110	威力辐员	《1997式38毫米警用枪发手投两用发烟型催泪弹》GA/T 1309-2016中5.7.8	无
		111	振动性能	《1997式38毫米警用枪发手投两用发烟型催泪弹》GA/T 1309-2016中5.7.9	无
		112	浸水性能	《1997式38毫米警用枪发手投两用发烟型催泪弹》GA/T 1309-2016中5.7.10	无

检验检测地址: 上海市岳阳路76号

序号	类别 (产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
4	机械与设备/其他特种设 备/1997式38毫米 警用枪发手投两用 发烟型催泪弹	113	跌落安全性试验	《1997式38毫米警用枪发手投 两用发烟型催泪弹》GA/T 1309-2016中5.7.11	无
		114	温度适应性检验	《1997式38毫米警用枪发手投 两用发烟型催泪弹》GA/T 1309-2016中5.7.12	无
	机械与设备/其他 特种设备/排爆机 器人	115	全部项目	《排爆机器人通用技术条 件》GA/T 142-1996	无
		116	一般要求	《排爆机器人通用技术条 件》GA/T 142-1996中5.1	无
		117	移动装置	《排爆机器人通用技术条 件》GA/T 142-1996中5.3	无
		118	机械手	《排爆机器人通用技术条 件》GA/T 142-1996中5.4	无
		119	配置设施	《排爆机器人通用技术条 件》GA/T 142-1996中5.5	无
		120	工作频率	《排爆机器人通用技术条 件》GA/T 142-1996中5.6	无
		121	持续工作时间	《排爆机器人通用技术条 件》GA/T 142-1996中5.7	无
		122	抗干扰性	《排爆机器人通用技术条 件》GA/T 142-1996中5.8	无
		123	电源正常显示及欠压告 警	《排爆机器人通用技术条 件》GA/T 142-1996中5.9	无
		124	控制距离	《排爆机器人通用技术条 件》GA/T 142-1996中5.10	无
		125	抗振要求	《排爆机器人通用技术条 件》GA/T 142-1996中5.11	无
		126	安全要求	《排爆机器人通用技术条 件》GA/T 142-1996中5.12	无
		127	高温要求	《排爆机器人通用技术条 件》GA/T 142-1996中6.9	无
		128	低温要求	《排爆机器人通用技术条 件》GA/T 142-1996中6.10	无
5	软件与信息安 全/信息安全产 品/web应用防火墙	1	全部项目	《信息安全技术 WEB应用防火 墙安全技术要求与测试评价方 法》GB/T 32917-2016	无
		2	HTTP过滤功能	《信息安全技术 WEB应用防火 墙安全技术要求与测试评价方 法》GB/T 32917-2016中4.2.1.1	无
		3	安全防护功能	《信息安全技术 WEB应用防火 墙安全技术要求与测试评价方 法》GB/T 32917-2016中4.2.1.2	无
		4	其他功能	《信息安全技术 WEB应用防火 墙安全技术要求与测试评价方 法》GB/T 32917-2016中4.2.1.3	无

检验检测地址: 上海市岳阳路76号

序号	类别 (产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
5	软件与信息安全/信息安全产品/web应用防火墙	5	标识与鉴别	《信息安全技术 WEB应用防火墙安全技术要求与测试评价方法》GB/T 32917-2016中4.2.2.1	无
		6	安全审计	《信息安全技术 WEB应用防火墙安全技术要求与测试评价方法》GB/T 32917-2016中4.2.2.2	无
		7	统计功能	《信息安全技术 WEB应用防火墙安全技术要求与测试评价方法》GB/T 32917-2016中4.2.2.3	无
		8	远程管理加密	《信息安全技术 WEB应用防火墙安全技术要求与测试评价方法》GB/T 32917-2016中4.2.2.4	无
		9	状态监测	《信息安全技术 WEB应用防火墙安全技术要求与测试评价方法》GB/T 32917-2016中4.2.2.5	无
		10	双机热备	《信息安全技术 WEB应用防火墙安全技术要求与测试评价方法》GB/T 32917-2016中4.2.2.6	无
		11	负载均衡	《信息安全技术 WEB应用防火墙安全技术要求与测试评价方法》GB/T 32917-2016中4.2.2.7	无
		12	HTTP吞吐量	《信息安全技术 WEB应用防火墙安全技术要求与测试评价方法》GB/T 32917-2016中4.3.1	无
		13	HTTP最大请求速率	《信息安全技术 WEB应用防火墙安全技术要求与测试评价方法》GB/T 32917-2016中4.3.2	无
		14	HTTP最大并发连接数	《信息安全技术 WEB应用防火墙安全技术要求与测试评价方法》GB/T 32917-2016中4.3.3	无
	软件与信息安全/信息安全产品/主机文件监测产品	15	全部项目	《信息安全技术 主机文件监测产品安全技术要求》GA/T 1392-2017	无
		16	安全策略定制	《信息安全技术 主机文件监测产品安全技术要求》GA/T 1392-2017中6.1	无
		17	文件监测	《信息安全技术 主机文件监测产品安全技术要求》GA/T 1392-2017中6.2	无
		18	报表	《信息安全技术 主机文件监测产品安全技术要求》GA/T 1392-2017中6.3	无
		19	操作系统支持	《信息安全技术 主机文件监测产品安全技术要求》GA/T 1392-2017中6.4	无

检验检测地址: 上海市岳阳路76号

序号	类别 (产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
5	软件与信息安 全/信息安全产 品/主机文件监测 产品	20	报警功能	《信息安全技术 主机文件监测 产品安全技术要求》GA/T 1392-2017中6.5	无
		21	自动恢复	《信息安全技术 主机文件监测 产品安全技术要求》GA/T 1392-2017中6.6	无
		22	行为审计	《信息安全技术 主机文件监测 产品安全技术要求》GA/T 1392-2017中6.7	无
		23	安全管理	《信息安全技术 主机文件监测 产品安全技术要求》GA/T 1392-2017中6.8	无
		24	自身保护	《信息安全技术 主机文件监测 产品安全技术要求》GA/T 1392-2017中6.9	无
		25	审计日志	《信息安全技术 主机文件监测 产品安全技术要求》GA/T 1392-2017中6.1	无
		26	远程管理加密	《信息安全技术 主机文件监测 产品安全技术要求》GA/T 1392-2017中6.11	无
		27	集中分组管理	《信息安全技术 主机文件监测 产品安全技术要求》GA/T 1392-2017中6.12	无
	软件与信息安 全/信息安全产 品/主机安全加固 系统	28	系统告警	《信息安全技术 主机文件监测 产品安全技术要求》GA/T 1392-2017中6.13	无
		29	全部项目	《信息安全技术 主机安全加固 系统安全技术要求》GA/T 1393-2017	无
		30	身份鉴别	《信息安全技术 主机安全加固 系统安全技术要求》GA/T 1393-2017中6.1	无
		31	安全标记	《信息安全技术 主机安全加固 系统安全技术要求》GA/T 1393-2017中6.2	无
		32	强制访问控制	《信息安全技术 主机安全加固 系统安全技术要求》GA/T 1393-2017中6.3	无
		33	安全审计	《信息安全技术 主机安全加固 系统安全技术要求》GA/T 1393-2017中6.4	无
		34	完整性保护	《信息安全技术 主机安全加固 系统安全技术要求》GA/T 1393-2017中6.5	无
		35	剩余资源保护	《信息安全技术 主机安全加固 系统安全技术要求》GA/T 1393-2017中6.6	无
		36	管理员安全管理	《信息安全技术 主机安全加固 系统安全技术要求》GA/T 1393-2017中6.7	无

二、批准 上海市安全防范产品质量监督检验站 检验检测的能力范围

证书编号: 170920020579

第59页 共81页

检验检测地址: 上海市岳阳路76号

序号	类别 (产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
5	软件与信息安全/信息安全产品/主机安全加固系统	37	组件安全	《信息安全技术 主机安全加固系统安全技术要求》GA/T 1393-2017中6.8	无
		38	审计日志管理	《信息安全技术 主机安全加固系统安全技术要求》GA/T 1393-2017中6.9	无
	软件与信息安全/信息安全产品/运维安全管理产品	39	全部项目	《信息安全技术 运维安全管理产品安全技术要求》GA/T 1394-2017	无
		40	单点登录	《信息安全技术 运维安全管理产品安全技术要求》GA/T 1394-2017中6.1	无
		41	访问控制	《信息安全技术 运维安全管理产品安全技术要求》GA/T 1394-2017中6.2	无
		42	操作审计	《信息安全技术 运维安全管理产品安全技术要求》GA/T 1394-2017中6.3	无
		43	会话监视	《信息安全技术 运维安全管理产品安全技术要求》GA/T 1394-2017中6.4	无
		44	会话回放	《信息安全技术 运维安全管理产品安全技术要求》GA/T 1394-2017中6.5	无
		45	告警	《信息安全技术 运维安全管理产品安全技术要求》GA/T 1394-2017中6.6	无
		46	违规操作阻断	《信息安全技术 运维安全管理产品安全技术要求》GA/T 1394-2017中6.7	无
		47	高可用性	《信息安全技术 运维安全管理产品安全技术要求》GA/T 1394-2017中6.8	无
		48	标识与鉴别	《信息安全技术 运维安全管理产品安全技术要求》GA/T 1394-2017中6.9	无
		49	安全管理	《信息安全技术 运维安全管理产品安全技术要求》GA/T 1394-2017中6.1	无
		50	审计日志	《信息安全技术 运维安全管理产品安全技术要求》GA/T 1394-2017中6.11	无
	软件与信息安全/信息安全产品/网站内容安全检查产品	51	全部项目	《信息安全技术 网站内容安全检查产品安全技术要求》GA/T 1396-2017	无
		52	基本信息管理	《信息安全技术 网站内容安全检查产品安全技术要求》GA/T 1396-2017中6.1	无
		53	信息采集	《信息安全技术 网站内容安全检查产品安全技术要求》GA/T 1396-2017中6.2	无

检验检测地址:上海市岳阳路76号

序号	类别 (产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
5	软件与信息安全/信息安全产品/网站内容安全检查产品	54	违规内容特征库	《信息安全技术 网站内容安全检查产品安全技术要求》GA/T 1396-2017中6.3	无
		55	策略定制	《信息安全技术 网站内容安全检查产品安全技术要求》GA/T 1396-2017中6.4	无
		56	域名白名单	《信息安全技术 网站内容安全检查产品安全技术要求》GA/T 1396-2017中6.5	无
		57	检查策略	《信息安全技术 网站内容安全检查产品安全技术要求》GA/T 1396-2017中6.6	无
		58	违规内容检查	《信息安全技术 网站内容安全检查产品安全技术要求》GA/T 1396-2017中6.7	无
		59	恶意代码检查	《信息安全技术 网站内容安全检查产品安全技术要求》GA/T 1396-2017中6.8	无
		60	人工审核功能	《信息安全技术 网站内容安全检查产品安全技术要求》GA/T 1396-2017中6.9	无
		61	主动扫描功能	《信息安全技术 网站内容安全检查产品安全技术要求》GA/T 1396-2017中6.1	无
		62	语义识别	《信息安全技术 网站内容安全检查产品安全技术要求》GA/T 1396-2017中6.11	无
		63	检查结果记录	《信息安全技术 网站内容安全检查产品安全技术要求》GA/T 1396-2017中6.12	无
		64	网页快照	《信息安全技术 网站内容安全检查产品安全技术要求》GA/T 1396-2017中6.13	无
		65	报警功能	《信息安全技术 网站内容安全检查产品安全技术要求》GA/T 1396-2017中6.14	无
		66	网站类型支持	《信息安全技术 网站内容安全检查产品安全技术要求》GA/T 1396-2017中6.15	无
		67	阻断功能	《信息安全技术 网站内容安全检查产品安全技术要求》GA/T 1396-2017中6.16	无
		68	统计分析	《信息安全技术 网站内容安全检查产品安全技术要求》GA/T 1396-2017中6.17	无
		69	标识与鉴别	《信息安全技术 网站内容安全检查产品安全技术要求》GA/T 1396-2017中6.18	无
		70	数据传输安全	《信息安全技术 网站内容安全检查产品安全技术要求》GA/T 1396-2017中6.19	无

二、批准 上海市安全防范产品质量监督检验站 检验检测的能力范围

证书编号: 170920020579

第61页 共81页

检验检测地址: 上海市岳阳路76号

序号	类别 (产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
5	软件与信息安 全/信息安全产 品/网站内容安全 检查产品	71	数据存储安全	《信息安全技术 网站内容安全 检查产品安全技术要求》GA/T 1396-2017中6.2	无
		72	审计日志	《信息安全技术 网站内容安全 检查产品安全技术要求》GA/T 1396-2017中6.21	无
		73	安全管理	《信息安全技术 网站内容安全 检查产品安全技术要求》GA/T 1396-2017中6.22	无
	软件与信息安 全/信息安全产 品/远程接入控制 产品	74	全部项目	《信息安全技术 远程接入控制 产品安全技术要求》GA/T 1397-2017	无
		75	远程接入控制所覆盖的 资源	《信息安全技术 远程接入控制 产品安全技术要求》GA/T 1397-2017中6.1	无
		76	资源管理	《信息安全技术 远程接入控制 产品安全技术要求》GA/T 1397-2017中6.2	无
		77	远程接入控制策略	《信息安全技术 远程接入控制 产品安全技术要求》GA/T 1397-2017中6.3	无
		78	策略分发	《信息安全技术 远程接入控制 产品安全技术要求》GA/T 1397-2017中6.4	无
		79	访问控制	《信息安全技术 远程接入控制 产品安全技术要求》GA/T 1397-2017中6.5	无
		80	远程接入控制策略不可 旁路	《信息安全技术 远程接入控制 产品安全技术要求》GA/T 1397-2017中6.6	无
		81	用户认证管理	《信息安全技术 远程接入控制 产品安全技术要求》GA/T 1397-2017中6.7	无
		82	远程安全传输	《信息安全技术 远程接入控制 产品安全技术要求》GA/T 1397-2017中6.8	无
		83	双机热备	《信息安全技术 远程接入控制 产品安全技术要求》GA/T 1397-2017中6.9	无
		84	安全管理	《信息安全技术 远程接入控制 产品安全技术要求》GA/T 1397-2017中6.1	无
		85	审计功能	《信息安全技术 远程接入控制 产品安全技术要求》GA/T 1397-2017中6.11	无
	软件与信息安 全/信息安全产 品/文档打印安全 监控与审计产品	86	全部项目	《信息安全技术 文档打印安全 监控与审计产品安全技术要 求》GA/T 1398-2017	无
		87	用户认证管理	《信息安全技术 文档打印安全 监控与审计产品安全技术要 求》GA/T 1398-2017中6.1	无

证书编号: 170920020579

第62页 共81页

检验检测地址: 上海市岳阳路76号

序号	类别 (产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
5	软件与信息安全/信息安全产品/文档打印安全监控与审计产品	88	打印作业申请	《信息安全技术 文档打印安全监控与审计产品安全技术要求》GA/T 1398-2017中6.2	无
		89	打印控制策略	《信息安全技术 文档打印安全监控与审计产品安全技术要求》GA/T 1398-2017中6.3	无
		90	打印控制	《信息安全技术 文档打印安全监控与审计产品安全技术要求》GA/T 1398-2017中6.4	无
		91	打印控制策略不可旁路	《信息安全技术 文档打印安全监控与审计产品安全技术要求》GA/T 1398-2017中6.5	无
		92	安全管理	《信息安全技术 文档打印安全监控与审计产品安全技术要求》GA/T 1398-2017中6.6	无
		93	自身保护功能	《信息安全技术 文档打印安全监控与审计产品安全技术要求》GA/T 1398-2017中6.7	无
		94	远程传输安全	《信息安全技术 文档打印安全监控与审计产品安全技术要求》GA/T 1398-2017中6.8	无
		95	审计功能	《信息安全技术 文档打印安全监控与审计产品安全技术要求》GA/T 1398-2017中6.9	无
	软件与信息安全/信息安全产品/办公设备	96	全部项目	《信息安全技术 办公设备基本安全要求》GB/T 29244-2012	无
	软件与信息安全/信息安全产品/移动终端安全管理与接入控制产品	97	标识和鉴别	《信息安全技术 办公设备基本安全要求》GB/T 29244-2012中4.1	无
		98	访问控制	《信息安全技术 办公设备基本安全要求》GB/T 29244-2012中4.2	无
		99	安全审计	《信息安全技术 办公设备基本安全要求》GB/T 29244-2012中4.3	无
		100	残余信息保护	《信息安全技术 办公设备基本安全要求》GB/T 29244-2012中4.4	无
		101	功能测试	《信息安全技术 办公设备基本安全要求》GB/T 29244-2012中4.5	无
		102	维护	《信息安全技术 办公设备基本安全要求》GB/T 29244-2012中4.6	无
		103	会话	《信息安全技术 办公设备基本安全要求》GB/T 29244-2012中4.7	无
		104	可移动非易失性存储	《信息安全技术 办公设备基本安全要求》GB/T 29244-2012中4.8	无

证书编号: 170920020579

第63页 共81页

检验检测地址: 上海市岳阳路76号

序号	类别 (产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
5	软件与信息安全/信息安全产品/移动终端安全管理与接入控制产品	105	密码要求	《信息安全技术 办公设备基本安全要求》GB/T 29244-2012中4.9	无
		106	安全属性管理	《信息安全技术 办公设备基本安全要求》GB/T 29244-2012中5.1	无
		107	数据管理	《信息安全技术 办公设备基本安全要求》GB/T 29244-2012中5.2	无
		108	用户角色管理	《信息安全技术 办公设备基本安全要求》GB/T 29244-2012中5.3	无
		109	全部项目	《信息安全技术 移动终端安全管理与接入控制产品安全技术要求》GA/T 1455-2018	无
		110	移动终端注册	《信息安全技术 移动终端安全管理与接入控制产品安全技术要求》GA/T 1455-2018中6.1.1	无
		111	移动终端权限状态检测	《信息安全技术 移动终端安全管理与接入控制产品安全技术要求》GA/T 1455-2018中6.1.2	无
		112	移动终端远程监测	《信息安全技术 移动终端安全管理与接入控制产品安全技术要求》GA/T 1455-2018中6.1.3	无
		113	移动终端非授权外联监控	《信息安全技术 移动终端安全管理与接入控制产品安全技术要求》GA/T 1455-2018中6.1.4	无
		114	移动终端远程管理	《信息安全技术 移动终端安全管理与接入控制产品安全技术要求》GA/T 1455-2018中6.1.5	无
		115	移动终端外围接口控制	《信息安全技术 移动终端安全管理与接入控制产品安全技术要求》GA/T 1455-2018中6.1.6	无
		116	移动终端应用数据保密性	《信息安全技术 移动终端安全管理与接入控制产品安全技术要求》GA/T 1455-2018中6.1.7	无
		117	移动终端应用数据完整性	《信息安全技术 移动终端安全管理与接入控制产品安全技术要求》GA/T 1455-2018中6.1.8	无
		118	移动终端帐户安全	《信息安全技术 移动终端安全管理与接入控制产品安全技术要求》GA/T 1455-2018中6.1.9	无
		119	移动终端应用程序白名单	《信息安全技术 移动终端安全管理与接入控制产品安全技术要求》GA/T 1455-2018中6.1.10	无
		120	移动终端集中管理	《信息安全技术 移动终端安全管理与接入控制产品安全技术要求》GA/T 1455-2018中6.1.11	无

证书编号: 170920020579

第64页 共81页

检验检测地址: 上海市岳阳路76号

序号	类别 (产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
5	软件与信息安全/信息安全产品/移动终端安全管理与接入控制产品	121	移动终端客户端自身保护	《信息安全技术 移动终端安全管理与接入控制产品安全技术要求》GA/T 1455-2018中6.1.12	无
		122	移动终端用户认证管理	《信息安全技术 移动终端安全管理与接入控制产品安全技术要求》GA/T 1455-2018中6.2.1	无
		123	移动终端接入控制功能	《信息安全技术 移动终端安全管理与接入控制产品安全技术要求》GA/T 1455-2018中6.2.2	无
		124	安全管理	《信息安全技术 移动终端安全管理与接入控制产品安全技术要求》GA/T 1455-2018中6.3.1	无
		125	远程传输安全	《信息安全技术 移动终端安全管理与接入控制产品安全技术要求》GA/T 1455-2018中6.3.2	无
		126	审计功能	《信息安全技术 移动终端安全管理与接入控制产品安全技术要求》GA/T 1455-2018中6.3.3	无
		127	报警功能	《信息安全技术 移动终端安全管理与接入控制产品安全技术要求》GA/T 1455-2018中6.3.4	无
		128	报警响应	《信息安全技术 移动终端安全管理与接入控制产品安全技术要求》GA/T 1455-2018中6.3.5	无
	软件与信息安全/信息安全产品/网页防篡改产品	129	全部项目	《信息安全技术 网页防篡改产品安全技术要求》GA/T 1358-2018	无
		130	防篡改能力	《信息安全技术 网页防篡改产品安全技术规范》GA/T 1358-2018中6.1	无
		131	产品间联动	《信息安全技术 网页防篡改产品安全技术规范》GA/T 1358-2018中6.2	无
		132	网页维护	《信息安全技术 网页防篡改产品安全技术规范》GA/T 1358-2018中6.3	无
		133	策略管理	《信息安全技术 网页防篡改产品安全技术规范》GA/T 1358-2018中6.4	无
		134	事件报警	《信息安全技术 网页防篡改产品安全技术规范》GA/T 1358-2018中6.5	无
		135	事件记录及分析	《信息安全技术 网页防篡改产品安全技术规范》GA/T 1358-2018中6.6	无
		136	标识与鉴别	《信息安全技术 网页防篡改产品安全技术规范》GA/T 1358-2018中6.7	无
		137	安全管理	《信息安全技术 网页防篡改产品安全技术规范》GA/T 1358-2018中6.8	无

检验检测地址: 上海市岳阳路76号

序号	类别 (产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
5	软件与信息安全/信息安全产品/网页防篡改产品	138	安全审计	《信息安全技术 网页防篡改产品安全技术规范》GA/T 1358-2018中6.9	无
	软件与信息安全/信息安全产品/信息资产安全管理产品	139	全部项目	《信息安全技术 信息资产安全管理产品安全技术要求》GA/T 1359-2018	无
		140	资产分类管理	《信息安全技术 信息资产安全管理产品安全技术规范》GA/T 1359-2018中6.1	无
		141	安全策略定制	《信息安全技术 信息资产安全管理产品安全技术规范》GA/T 1359-2018中6.2	无
		142	资产运行状态监控	《信息安全技术 信息资产安全管理产品安全技术规范》GA/T 1359-2018中6.3	无
		143	报警响应	《信息安全技术 信息资产安全管理产品安全技术规范》GA/T 1359-2018中6.4	无
		144	管理功能	《信息安全技术 信息资产安全管理产品安全技术规范》GA/T 1359-2018中6.5	无
		145	组件通信安全保护	《信息安全技术 信息资产安全管理产品安全技术规范》GA/T 1359-2018中6.6	无
		146	远程管理主机	《信息安全技术 信息资产安全管理产品安全技术规范》GA/T 1359-2018中6.7	无
		147	标识与鉴别	《信息安全技术 信息资产安全管理产品安全技术规范》GA/T 1359-2018中6.8	无
		148	安全功能管理	《信息安全技术 信息资产安全管理产品安全技术规范》GA/T 1359-2018中6.9	无
		149	安全审计	《信息安全技术 信息资产安全管理产品安全技术规范》GA/T 1359-2018中6.1	无
	软件与信息安全/信息安全产品/网络型流量控制产品	150	全部项目	《信息安全技术 网络型流量控制产品安全技术规范》GA/T 1454-2018	无
		151	协议分析	《信息安全技术 网络型流量控制产品安全技术规范》GA/T 1454-2018中6.1	无
		152	应用识别	《信息安全技术 网络型流量控制产品安全技术规范》GA/T 1454-2018中6.2	无
		153	应用特征自定义	《信息安全技术 网络型流量控制产品安全技术规范》GA/T 1454-2018中6.3	无
		154	流量监测	《信息安全技术 网络型流量控制产品安全技术规范》GA/T 1454-2018中6.4	无

检验检测地址: 上海市岳阳路76号

序号	类别 (产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
5	软件与信息安全/信息安全产品/网络型流量控制产品	155	统计报表	《信息安全技术 网络型流量控制产品安全技术规范》GA/T 1454-2018中6.5	无
		156	流量控制	《信息安全技术 网络型流量控制产品安全技术规范》GA/T 1454-2018中6.6	无
		157	标识与鉴别	《信息安全技术 网络型流量控制产品安全技术规范》GA/T 1454-2018中6.7	无
		158	安全管理	《信息安全技术 网络型流量控制产品安全技术规范》GA/T 1454-2018中6.8	无
		159	审计日志	《信息安全技术 网络型流量控制产品安全技术规范》GA/T 1454-2018中6.9	无
	软件与信息安全/信息安全产品/云操作系统	160	全部项目	《信息安全技术 云操作系统安全技术要求》GA/T 1346-2017	无
		161	标识和鉴别	《信息安全技术 云操作系统安全技术要求》GA/T 1346-2017中5.1	无
		162	访问控制	《信息安全技术 云操作系统安全技术要求》GA/T 1346-2017中5.2	无
		163	角色管理	《信息安全技术 云操作系统安全技术要求》GA/T 1346-2017中5.3	无
		164	安全审计	《信息安全技术 云操作系统安全技术要求》GA/T 1346-2017中5.4	无
		165	远程传输安全	《信息安全技术 云操作系统安全技术要求》GA/T 1346-2017中5.5	无
		166	接口安全	《信息安全技术 云操作系统安全技术要求》GA/T 1346-2017中5.6	无
		167	安全监控	《信息安全技术 云操作系统安全技术要求》GA/T 1346-2017中5.7	无
		168	安全告警	《信息安全技术 云操作系统安全技术要求》GA/T 1346-2017中5.8	无
		169	虚拟机隔离	《信息安全技术 云操作系统安全技术要求》GA/T 1346-2017中5.9	无
		170	虚拟网络安全	《信息安全技术 云操作系统安全技术要求》GA/T 1346-2017中5.1	无
		171	虚拟机备份和恢复	《信息安全技术 云操作系统安全技术要求》GA/T 1346-2017中5.11	无

二、批准 上海市安全防范产品质量监督检验站 检验检测的能力范围

证书编号: 170920020579

第67页 共81页

检验检测地址:上海市岳阳路76号

序号	类别 (产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
5	软件与信息安全/信息安全产品/云操作系统	172	数据保护	《信息安全技术 云操作系统安全技术要求》GA/T 1346-2017中5.12	无
		173	剩余信息保护	《信息安全技术 云操作系统安全技术要求》GA/T 1346-2017中5.13	无
		174	防恶意软件加载和补丁管理	《信息安全技术 云操作系统安全技术要求》GA/T 1346-2017中5.14	无
		175	虚拟机迁移	《信息安全技术 云操作系统安全技术要求》GA/T 1346-2017中5.15	无
		176	可用性	《信息安全技术 云操作系统安全技术要求》GA/T 1346-2017中5.16	无
		177	可扩展性	《信息安全技术 云操作系统安全技术要求》GA/T 1346-2017中5.17	无
	软件与信息安全/信息安全产品/桌面云系统	178	全部项目	《信息安全技术 桌面云系统安全技术要求》GA/T 1348-2017	无
		179	用户标识与鉴别	《信息安全技术 桌面云系统安全技术要求》GA/T 1348-2017中5.1.1	无
		180	角色管理	《信息安全技术 桌面云系统安全技术要求》GA/T 1348-2017中5.1.2	无
		181	接入终端安全	《信息安全技术 桌面云系统安全技术要求》GA/T 1348-2017中5.1.3	无
		182	访问控制	《信息安全技术 桌面云系统安全技术要求》GA/T 1348-2017中5.1.4	无
		183	传输安全	《信息安全技术 桌面云系统安全技术要求》GA/T 1348-2017中5.2.1	无
		184	数据保护	《信息安全技术 桌面云系统安全技术要求》GA/T 1348-2017中5.2.2	无
		185	备份和恢复	《信息安全技术 桌面云系统安全技术要求》GA/T 1348-2017中5.2.3	无
		186	数据控制	《信息安全技术 桌面云系统安全技术要求》GA/T 1348-2017中5.2.4	无
		187	管理员标识与鉴别	《信息安全技术 桌面云系统安全技术要求》GA/T 1348-2017中5.3.1	无
		188	管理员角色管理	《信息安全技术 桌面云系统安全技术要求》GA/T 1348-2017中5.3.2	无
		189	实时监控	《信息安全技术 桌面云系统安全技术要求》GA/T 1348-2017中5.3.3	无

检验检测地址: 上海市岳阳路76号

序号	类别 (产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
5	软件与信息安全/信息安全产品/桌面云系统	190	防恶意软件加载和补丁管理	《信息安全技术 桌面云系统安全技术要求》GA/T 1348-2017中5.3.4	无
		191	安全审计	《信息安全技术 桌面云系统安全技术要求》GA/T 1348-2017中5.3.5	无
	软件与信息安全/信息安全产品/云存储系统	192	全部项目	《信息安全技术 云存储系统安全技术要求》GA/T 1347-2017	无
		193	标识和鉴别	《信息安全技术 云存储系统安全技术要求》GA/T 1347-2017中5.1.1	无
		194	访问控制	《信息安全技术 云存储系统安全技术要求》GA/T 1347-2017中5.1.2	无
		195	传输安全	《信息安全技术 云存储系统安全技术要求》GA/T 1347-2017中5.2.1	无
		196	数据存储	《信息安全技术 云存储系统安全技术要求》GA/T 1347-2017中5.2.2	无
		197	数据隔离	《信息安全技术 云存储系统安全技术要求》GA/T 1347-2017中5.2.3	无
		198	数据完整性保护	《信息安全技术 云存储系统安全技术要求》GA/T 1347-2017中5.2.4	无
		199	数据备份	《信息安全技术 云存储系统安全技术要求》GA/T 1347-2017中5.2.5	无
		200	数据副本	《信息安全技术 云存储系统安全技术要求》GA/T 1347-2017中5.2.6	无
		201	数据恢复	《信息安全技术 云存储系统安全技术要求》GA/T 1347-2017中5.2.7	无
		202	数据删除	《信息安全技术 云存储系统安全技术要求》GA/T 1347-2017中5.2.8	无
		203	管理员标识和鉴别	《信息安全技术 云存储系统安全技术要求》GA/T 1347-2017中5.3.1	无
		204	管理员角色管理	《信息安全技术 云存储系统安全技术要求》GA/T 1347-2017中5.3.2	无
		205	远程传输安全	《信息安全技术 云存储系统安全技术要求》GA/T 1347-2017中5.3.3	无
		206	数据管理	《信息安全技术 云存储系统安全技术要求》GA/T 1347-2017中5.3.4	无
		207	统一设备管理	《信息安全技术 云存储系统安全技术要求》GA/T 1347-2017中5.3.5	无

检验检测地址: 上海市岳阳路76号

序号	类别 (产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
5	软件与信息安全/信息安全产品/云存储系统	208	安全监控	《信息安全技术 云存储系统安全技术要求》GA/T 1347-2017中5.3.6	无
		209	故障检测	《信息安全技术 云存储系统安全技术要求》GA/T 1347-2017中5.3.7	无
		210	可用性	《信息安全技术 云存储系统安全技术要求》GA/T 1347-2017中5.3.8	无
		211	可扩展性	《信息安全技术 云存储系统安全技术要求》GA/T 1347-2017中5.3.9	无
		212	数据迁移	《信息安全技术 云存储系统安全技术要求》GA/T 1347-2017中5.3.10	无
		213	安全审计	《信息安全技术 云存储系统安全技术要求》GA/T 1347-2017中5.3.11	无
	软件与信息安全/信息安全产品/视频监控联网	214	全部项目	《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》GB 35114-2017	无
		215	统一编码规则	《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》GB 35114-2017中6.1	无
		216	用户身份认证	《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》GB 35114-2017中6.2	无
		217	前端设备分级	《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》GB 35114-2017中6.3	无
		218	设备身份认证	《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》GB 35114-2017中6.4	无
		219	管理平台间认证	《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》GB 35114-2017中6.5	无
		220	授权与访问控制	《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》GB 35114-2017中6.6	无
		221	控制信令认证	《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》GB 35114-2017中6.7	无
		222	视频源签名及完整性校验	《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》GB 35114-2017中6.8	无
		223	视音频加密	《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》GB 35114-2017中6.9	无
		224	设备异常管理报警	《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》GB 35114-2017中6.1	无
		225	安全管理	《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》GB 35114-2017中6.11	无

检验检测地址: 上海市岳阳路76号

序号	类别 (产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
5	软件与信息安全/信息安全产品/视频监控联网	226	日志管理	《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》GB 35114-2017中6.12	无
		227	非对称密钥管理	《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》GB 35114-2017中6.13	无
		228	对称密钥管理	《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》GB 35114-2017中6.14	无
		229	设备身份认证	《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》GB 35114-2017中7.1	无
		230	视频数据签名	《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》GB 35114-2017中7.2	无
		231	视频加解密	《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》GB 35114-2017中7.3	无
	软件与信息安全/信息安全产品/工控安管平台	232	全部项目	《信息安全技术 工业控制系统安全管理平台安全技术要求》GA/T 1350-2017	无
		233	统一编码规则	《信息安全技术 工业控制系统安全管理平台安全技术要求》GA/T 1350-2017中7.1	无
		234	用户身份认证	《信息安全技术 工业控制系统安全管理平台安全技术要求》GA/T 1350-2017中7.2	无
		235	前端设备分级	《信息安全技术 工业控制系统安全管理平台安全技术要求》GA/T 1350-2017中7.3	无
		236	设备身份认证	《信息安全技术 工业控制系统安全管理平台安全技术要求》GA/T 1350-2017中7.4	无
		237	管理平台间认证	《信息安全技术 工业控制系统安全管理平台安全技术要求》GA/T 1350-2017中7.5	无
		238	授权与访问控制	《信息安全技术 工业控制系统安全管理平台安全技术要求》GA/T 1350-2017中7.6	无
	软件与信息安全/信息安全产品/智能手机型移动警务终端	239	全部项目	《智能手机型移动警务终端第1部分: 技术要求》GA/T 1466.1-2018	无
		240	操作系统安全技术要求	《智能手机型移动警务终端第1部分: 技术要求》GA/T 1466.1-2018中5.2.1	无
		241	应用层安全技术要求	《智能手机型移动警务终端第1部分: 技术要求》GA/T 1466.1-2018中5.2.2	无
		242	用户数据安全技术要求	《智能手机型移动警务终端第1部分: 技术要求》GA/T 1466.1-2018中5.2.3	无

检验检测地址: 上海市岳阳路76号

序号	类别 (产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
5	软件与信息安全/信息安全产品/智能手机型移动警务终端	243	操作系统安全技术要求	《智能手机型移动警务终端第1部分: 技术要求》GA/T 1466.1-2018中5.3.1	无
		244	应用层安全技术要求	《智能手机型移动警务终端第1部分: 技术要求》GA/T 1466.1-2018中5.3.2	无
		245	网络连接安全技术要求	《智能手机型移动警务终端第1部分: 技术要求》GA/T 1466.1-2018中5.3.3	无
		246	外围接口安全技术要求	《智能手机型移动警务终端第1部分: 技术要求》GA/T 1466.1-2018中5.3.4	无
		247	用户数据安全技术要求	《智能手机型移动警务终端第1部分: 技术要求》GA/T 1466.1-2018中5.3.5	无
		248	硬件安全技术要求	《智能手机型移动警务终端第1部分: 技术要求》GA/T 1466.1-2018中5.4.1	无
		249	操作系统安全技术要求	《智能手机型移动警务终端第1部分: 技术要求》GA/T 1466.1-2018中5.4.2	无
		250	应用层安全技术要求	《智能手机型移动警务终端第1部分: 技术要求》GA/T 1466.1-2018中5.4.3	无
		251	网络连接安全技术要求	《智能手机型移动警务终端第1部分: 技术要求》GA/T 1466.1-2018中5.4.4	无
		252	外围接口安全技术要求	《智能手机型移动警务终端第1部分: 技术要求》GA/T 1466.1-2018中5.4.5	无
		253	用户数据安全技术要求	《智能手机型移动警务终端第1部分: 技术要求》GA/T 1466.1-2018中5.4.6	无
		254	基础要求	《智能手机型移动警务终端第1部分: 技术要求》GA/T 1466.1-2018中5.5.1	无
		255	操作系统运行隔离安全技术要求	《智能手机型移动警务终端第1部分: 技术要求》GA/T 1466.1-2018中5.5.2.1	无
		256	应用层隔离安全技术要求	《智能手机型移动警务终端第1部分: 技术要求》GA/T 1466.1-2018中5.5.2.2	无
		257	网络连接隔离安全技术要求	《智能手机型移动警务终端第1部分: 技术要求》GA/T 1466.1-2018中5.5.2.3	无
		258	外围接口隔离安全技术要求	《智能手机型移动警务终端第1部分: 技术要求》GA/T 1466.1-2018中5.5.2.4	无
		259	用户数据隔离安全技术要求	《智能手机型移动警务终端第1部分: 技术要求》GA/T 1466.1-2018中5.5.2.5	无

检验检测地址: 上海市岳阳路76号

序号	类别 (产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
5	软件与信息安 全/信息安全产 品/智能手机型移 动警务终端安全监 控组件	260	全部项目	《智能手机型移动警务终端 第2部分: 安全监控组件技术规 范》GA/T 1466.2-2018	无
		261	总体要求	《智能手机型移动警务终端 第2部分: 安全监控组件技术规 范》GA/T 1466.2-2018中5.1	无
		262	传输安全	《智能手机型移动警务终端 第2部分: 安全监控组件技术规 范》GA/T 1466.2-2018中5.2	无
		263	存储安全	《智能手机型移动警务终端 第2部分: 安全监控组件技术规 范》GA/T 1466.2-2018中5.3	无
		264	运行保护	《智能手机型移动警务终端 第2部分: 安全监控组件技术规 范》GA/T 1466.2-2018中5.4	无
		265	完整性保护	《智能手机型移动警务终端 第2部分: 安全监控组件技术规 范》GA/T 1466.2-2018中5.5	无
		266	参数设置	《智能手机型移动警务终端 第2部分: 安全监控组件技术规 范》GA/T 1466.2-2018中6.1	无
		267	注册	《智能手机型移动警务终端 第2部分: 安全监控组件技术规 范》GA/T 1466.2-2018中6.2	无
		268	登录	《智能手机型移动警务终端 第2部分: 安全监控组件技术规 范》GA/T 1466.2-2018中6.3	无
		269	策略更新	《智能手机型移动警务终端 第2部分: 安全监控组件技术规 范》GA/T 1466.2-2018中6.4	无
		270	策略解析及执行	《智能手机型移动警务终端 第2部分: 安全监控组件技术规 范》GA/T 1466.2-2018中6.5	无
		271	执行结果反馈	《智能手机型移动警务终端 第2部分: 安全监控组件技术规 范》GA/T 1466.2-2018中6.6	无
		272	管控能力	《智能手机型移动警务终端 第2部分: 安全监控组件技术规 范》GA/T 1466.2-2018中6.7	无
		273	升级	《智能手机型移动警务终端 第2部分: 安全监控组件技术规 范》GA/T 1466.2-2018中6.8	无
		274	策略执行影响	《智能手机型移动警务终端 第2部分: 安全监控组件技术规 范》GA/T 1466.2-2018中7.1	无
		275	CPU使用率	《智能手机型移动警务终端 第2部分: 安全监控组件技术规 范》GA/T 1466.2-2018中7.2	无
		276	运行内存占用量	《智能手机型移动警务终端 第2部分: 安全监控组件技术规 范》GA/T 1466.2-2018中7.3	无

二、批准 上海市安全防范产品质量监督检验站 检验检测的能力范围

证书编号: 170920020579

第73页 共81页

检验检测地址: 上海市岳阳路76号

序号	类别 (产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
5	软件与信息安全/信息安全产品/智能手机型移动警务终端安全监控组件	277	网络带宽占用量	《智能手机型移动警务终端第2部分: 安全监控组件技术规范》GA/T 1466.2-2018中7.4	无
		278	耗电量	《智能手机型移动警务终端第2部分: 安全监控组件技术规范》GA/T 1466.2-2018中7.5	无
		279	策略执行时延	《智能手机型移动警务终端第2部分: 安全监控组件技术规范》GA/T 1466.2-2018中7.6	无
		280	接口概述	《智能手机型移动警务终端第2部分: 安全监控组件技术规范》GA/T 1466.2-2018中8.1	无
		281	应用服务类接口	《智能手机型移动警务终端第2部分: 安全监控组件技术规范》GA/T 1466.2-2018中8.2	无
		282	终端管控类接口	《智能手机型移动警务终端第2部分: 安全监控组件技术规范》GA/T 1466.2-2018中8.3	无
		283	附录A策略包下载传输结构	《智能手机型移动警务终端第2部分: 安全监控组件技术规范》GA/T 1466.2-2018中附录A.1	无
		284	附录A策略包上报传输结构	《智能手机型移动警务终端第2部分: 安全监控组件技术规范》GA/T 1466.2-2018中附录A.2	无
		285	附录A管控策略详细定义	《智能手机型移动警务终端第2部分: 安全监控组件技术规范》GA/T 1466.2-2018中附录A.3	无
		286	附录B应用服务类接口	《智能手机型移动警务终端第2部分: 安全监控组件技术规范》GA/T 1466.2-2018中附录B.1	无
		287	附录B终端管控类接口	《智能手机型移动警务终端第2部分: 安全监控组件技术规范》GA/T 1466.2-2018中附录B.2	无
		288	附录B应用程序权限定义	《智能手机型移动警务终端第2部分: 安全监控组件技术规范》GA/T 1466.2-2018中附录B.3	无
	软件与信息安全/信息安全产品/互联网上网服务营业场所信息安全管理信息系统	289	全部项目	《互联网上网服务营业场所信息安全管理信息系统管理端接口技术要求》GA 562-2005	无
	软件与信息安全/信息安全产品/安全漏洞扫描产品	290	全部项目	《信息安全技术 网络脆弱性扫描产品技术要求》GB/T 20278-2013	无

检验检测地址: 上海市岳阳路76号

序号	类别 (产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
5	软件与信息安全/信息安全产品/安全漏洞扫描产品	291	基本级安全技术要求	《信息安全技术 网络脆弱性扫描产品技术要求GB/T 20278-2013中7	无
		292	增强级安全技术要求	《信息安全技术 网络脆弱性扫描产品技术要求》GB/T 20278-2013中8	无
		293	全部项目	《信息安全技术 网络脆弱性扫描产品测试评价方法》GB/T 20280-2006	无
		294	基本型	《信息安全技术 网络脆弱性扫描产品测试评价方法》GB/T 20280-2006中7.1	无
		295	增强型	《信息安全技术 网络脆弱性扫描产品测试评价方法》GB/T 20280-2006中7.2	无
	软件与信息安全/信息安全产品/网站恢复产品	296	全部项目	《信息安全技术 网站数据恢复产品技术要求与测试评价方法》GB/T 29766-2013	无
		297	基本级产品要求	《信息安全技术 网站数据恢复产品技术要求与测试评价方法》GB/T 29766-2013中5.1	无
		298	增强级产品要求	《信息安全技术 网站数据恢复产品技术要求与测试评价方法》GB/T 29766-2013中5.2	无
	软件与信息安全/信息安全产品/CA (公钥基础设施)	299	全部项目	《信息安全技术公钥基础设施时间戳规范》GB/T 20520-2006	无
		300	时间戳系统的组成	《信息安全技术公钥基础设施时间戳规范》GB/T 20520-2006中5	无
		301	时间戳的产生和颁发	《信息安全技术公钥基础设施时间戳规范》GB/T 20520-2006中6	无
		302	时间戳的管理	《信息安全技术公钥基础设施时间戳规范》GB/T 20520-2006中7	无
		303	时间戳的格式	《信息安全技术公钥基础设施时间戳规范》GB/T 20520-2006中8	无
		304	时间戳系统的安全	《信息安全技术公钥基础设施时间戳规范》GB/T 20520-2006中9	无
		305	全部项目	《信息安全技术公钥基础设施PKI系统安全等级保护技术要求》GB/T 21053-2007	无
		306	第一级	《信息安全技术公钥基础设施PKI系统安全等级保护技术要求》GB/T 21053-2007中5.1	无
		307	第二级	《信息安全技术公钥基础设施PKI系统安全等级保护技术要求》GB/T 21053-2007中5.2	无

二、批准 上海市安全防范产品质量监督检验站 检验检测的能力范围

证书编号：170920020579

第75页 共81页

检验检测地址：上海市岳阳路76号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
5	软件与信息安全/信息安全产品/CA（公钥基础设施）	308	第三级	《信息安全技术公钥基础设施PKI系统安全等级保护技术要求》GB/T 21053-2007中5.3	无
		309	第四级	《信息安全技术公钥基础设施PKI系统安全等级保护技术要求》GB/T 21053-2007中5.4	无
		310	第五级	《信息安全技术公钥基础设施PKI系统安全等级保护技术要求》GB/T 21053-2007中5.5	无
		311	全部项目	《信息安全技术公钥基础设施PKI系统安全等级保护评估准则》GB/T 21054-2007	无
		312	第一级	《信息安全技术公钥基础设施PKI系统安全等级保护评估准则》GB/T 21054-2007中5.1	无
		313	第二级	《信息安全技术公钥基础设施PKI系统安全等级保护评估准则》GB/T 21054-2007中5.2	无
		314	第三级	《信息安全技术公钥基础设施PKI系统安全等级保护评估准则》GB/T 21054-2007中5.3	无
		315	第四级	《信息安全技术公钥基础设施PKI系统安全等级保护评估准则》GB/T 21054-2007中5.4	无
		316	第五级	《信息安全技术公钥基础设施PKI系统安全等级保护评估准则》GB/T 21054-2007中5.5	无
		317	全部项目	《信息安全技术 公钥基础设施标准一致性测试评价指南》GB/T 30272-2013	无
		318	在线证书状态协议	《信息安全技术 公钥基础设施标准一致性测试评价指南》GB/T 30272-2013中4.1	无
		319	证书管理协议	《信息安全技术 公钥基础设施标准一致性测试评价指南》GB/T 30272-2013中4.2	无
		320	PKI组件最小互操作规范	《信息安全技术 公钥基础设施标准一致性测试评价指南》GB/T 30272-2013中4.3	无
		321	数字证书格式	《信息安全技术 公钥基础设施标准一致性测试评价指南》GB/T 30272-2013中4.4	无
		322	特定权限管理中心技术规范	《信息安全技术 公钥基础设施标准一致性测试评价指南》GB/T 30272-2013中4.5	无
		323	时间戳规范	《信息安全技术 公钥基础设施标准一致性测试评价指南》GB/T 30272-2013中4.6	无
	软件与信息安全/信息安全产品/具有中央处理器的集成电路（IC）卡芯片	324	全部项目	《信息安全技术 具有中央处理器的IC卡芯片安全技术要求》GB/T 22186-2016	无

检验检测地址: 上海市岳阳路76号

序号	类别 (产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
5	软件与信息安全/信息安全产品/具有中央处理器的集成电路 (IC) 卡芯片	325	安全功能要求	《信息安全技术 具有中央处理器的IC卡芯片安全技术要求》GB/T 22186-2016中8.1	无
	软件与信息安全/信息安全产品/反垃圾邮件产品	326	全部项目	《信息安全技术 反垃圾邮件产品技术要求和测试评价方法》GB/T 30282-2013	无
		327	功能要求	《信息安全技术 反垃圾邮件产品技术要求和测试评价方法》GB/T 30282-2013中5.1	无
		328	自身安全要求	《信息安全技术 反垃圾邮件产品技术要求和测试评价方法》GB/T 30282-2013中5.2	无
		329	安全保证要求	《信息安全技术 反垃圾邮件产品技术要求和测试评价方法》GB/T 30282-2013中5.3	无
	软件与信息安全/软件产品/软件产品	330	全部项目	《软件工程 软件产品质量要求与评价 (SQuaRE) SQuaRE指南》《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价 (SQuaRE) 第51部分:就绪可用软件产品 (RUSP) 的质量要求和测试细则》GB/T 25000.1-2010 GB/T 25000.51-2016	无
		331	产品说明要求-可用性	《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价 (SQuaRE) 第51部分:就绪可用软件产品 (RUSP) 的质量要求和测试细则》GB/T 25000.51-2016中5.1.1	无
		332	产品说明要求-内容	《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价 (SQuaRE) 第51部分:就绪可用软件产品 (RUSP) 的质量要求和测试细则》GB/T 25000.51-2016中5.1.2	无
		333	产品说明要求-标识和标示	《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价 (SQuaRE) 第51部分:就绪可用软件产品 (RUSP) 的质量要求和测试细则》GB/T 25000.51-2016中5.1.3	无
		334	产品说明要求-映射	《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价 (SQuaRE) 第51部分:就绪可用软件产品 (RUSP) 的质量要求和测试细则》GB/T 25000.51-2016中5.1.4	无
		335	产品说明要求-产品质量——功能性	《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价 (SQuaRE) 第51部分:就绪可用软件产品 (RUSP) 的质量要求和测试细则》GB/T 25000.51-2016中5.1.5	无

检验检测地址: 上海市岳阳路76号

序号	类别 (产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
5	软件与信息安全/软件产品/软件产品	336	产品说明要求-产品质量——性能效率	《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价 (SQuaRE) 第51部分:就绪可用软件产品 (RUSP) 的质量要求和测试细则》GB/T 25000.51-2016中5.1.6	无
		337	产品说明要求-产品质量——兼容性	《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价 (SQuaRE) 第51部分:就绪可用软件产品 (RUSP) 的质量要求和测试细则》GB/T 25000.51-2016中5.1.7	无
		338	产品说明要求-产品质量——易用性	《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价 (SQuaRE) 第51部分:就绪可用软件产品 (RUSP) 的质量要求和测试细则》GB/T 25000.51-2016中5.1.8	无
		339	产品说明要求-产品质量——可靠性	《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价 (SQuaRE) 第51部分:就绪可用软件产品 (RUSP) 的质量要求和测试细则》GB/T 25000.51-2016中5.1.9	无
		340	产品说明要求-产品质量——信息安全性	《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价 (SQuaRE) 第51部分:就绪可用软件产品 (RUSP) 的质量要求和测试细则》GB/T 25000.51-2016中5.1.10	无
		341	产品说明要求-产品质量——维护性	《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价 (SQuaRE) 第51部分:就绪可用软件产品 (RUSP) 的质量要求和测试细则》GB/T 25000.51-2016中5.1.11	无
		342	产品说明要求-产品质量——可移植性	《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价 (SQuaRE) 第51部分:就绪可用软件产品 (RUSP) 的质量要求和测试细则》GB/T 25000.51-2016中5.1.12	无
		343	产品说明要求-使用质量——有效性	《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价 (SQuaRE) 第51部分:就绪可用软件产品 (RUSP) 的质量要求和测试细则》GB/T 25000.51-2016中5.1.13	无
		344	产品说明要求-使用质量——效率	《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价 (SQuaRE) 第51部分:就绪可用软件产品 (RUSP) 的质量要求和测试细则》GB/T 25000.51-2016中5.1.14	无

检验检测地址: 上海市岳阳路76号

序号	类别 (产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
5	软件与信息安全/软件产品/软件产品	345	产品说明要求-使用质量——满意度	《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价 (SQuaRE) 第51部分: 就绪可用软件产品 (RUSP) 的质量要求和测试细则》GB/T 25000.51-2016中5.1.15	无
		346	产品说明要求-使用质量——抗风险	《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价 (SQuaRE) 第51部分: 就绪可用软件产品 (RUSP) 的质量要求和测试细则》GB/T 25000.51-2016中5.1.16	无
		347	产品说明要求-使用质量——周境覆盖	《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价 (SQuaRE) 第51部分: 就绪可用软件产品 (RUSP) 的质量要求和测试细则》GB/T 25000.51-2016中5.1.17	无
		348	用户文档集要求-可用性	《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价 (SQuaRE) 第51部分: 就绪可用软件产品 (RUSP) 的质量要求和测试细则》GB/T 25000.51-2016中5.2.1	无
		349	用户文档集要求-内容	《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价 (SQuaRE) 第51部分: 就绪可用软件产品 (RUSP) 的质量要求和测试细则》GB/T 25000.51-2016中5.2.2	无
		350	用户文档集要求-标识和标示	《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价 (SQuaRE) 第51部分: 就绪可用软件产品 (RUSP) 的质量要求和测试细则》GB/T 25000.51-2016中5.2.3	无
		351	用户文档集要求-完备性	《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价 (SQuaRE) 第51部分: 就绪可用软件产品 (RUSP) 的质量要求和测试细则》GB/T 25000.51-2016中5.2.4	无
		352	用户文档集要求-正确性	《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价 (SQuaRE) 第51部分: 就绪可用软件产品 (RUSP) 的质量要求和测试细则》GB/T 25000.51-2016中5.2.5	无
		353	用户文档集要求-一致性	《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价 (SQuaRE) 第51部分: 就绪可用软件产品 (RUSP) 的质量要求和测试细则》GB/T 25000.51-2016中5.2.6	无

证书编号: 170920020579

第79页 共81页

检验检测地址: 上海市岳阳路76号

序号	类别 (产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
5	软件与信息安全/软件产品/软件产品	354	用户文档集要求-易理解性	《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价 (SQuaRE) 第51部分:就绪可用软件产品 (RUSP) 的质量要求和测试细则》 GB/T 25000.51-2016中5.2.7	无
		355	用户文档集要求-产品质量——功能性	《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价 (SQuaRE) 第51部分:就绪可用软件产品 (RUSP) 的质量要求和测试细则》 GB/T 25000.51-2016中5.2.8	无
		356	用户文档集要求-产品质量——兼容性	《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价 (SQuaRE) 第51部分:就绪可用软件产品 (RUSP) 的质量要求和测试细则》 GB/T 25000.51-2016中5.2.9	无
		357	用户文档集要求-产品质量——易用性/易学性	《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价 (SQuaRE) 第51部分:就绪可用软件产品 (RUSP) 的质量要求和测试细则》 GB/T 25000.51-2016中5.2.10	无
		358	用户文档集要求-产品质量——易用性/易操作性	《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价 (SQuaRE) 第51部分:就绪可用软件产品 (RUSP) 的质量要求和测试细则》 GB/T 25000.51-2016中5.2.11	无
		359	用户文档集要求-产品质量——可靠性	《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价 (SQuaRE) 第51部分:就绪可用软件产品 (RUSP) 的质量要求和测试细则》 GB/T 25000.51-2016中5.2.12	无
		360	用户文档集要求-产品质量——信息安全性	《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价 (SQuaRE) 第51部分:就绪可用软件产品 (RUSP) 的质量要求和测试细则》 GB/T 25000.51-2016中5.2.13	无
		361	用户文档集要求-产品质量——维护性	《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价 (SQuaRE) 第51部分:就绪可用软件产品 (RUSP) 的质量要求和测试细则》 GB/T 25000.51-2016中5.2.14	无
		362	用户文档集要求-使用质量——有效性	《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价 (SQuaRE) 第51部分:就绪可用软件产品 (RUSP) 的质量要求和测试细则》 GB/T 25000.51-2016中5.2.15	无

检验检测地址: 上海市岳阳路76号

序号	类别 (产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
5	软件与信息安全/软件产品/软件产品	363	用户文档集要求-使用质量——效率	《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价 (SQuaRE) 第51部分:就绪可用软件产品 (RUSP) 的质量要求和测试细则》GB/T 25000.51-2016中5.2.16	无
		364	用户文档集要求-使用质量——满意度	《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价 (SQuaRE) 第51部分:就绪可用软件产品 (RUSP) 的质量要求和测试细则》GB/T 25000.51-2016中5.2.17	无
		365	用户文档集要求-使用质量——抗风险	《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价 (SQuaRE) 第51部分:就绪可用软件产品 (RUSP) 的质量要求和测试细则》GB/T 25000.51-2016中5.2.18	无
		366	用户文档集要求-使用质量——周境覆盖	《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价 (SQuaRE) 第51部分:就绪可用软件产品 (RUSP) 的质量要求和测试细则》GB/T 25000.51-2016中5.2.19	无
		367	软件质量要求-功能性	《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价 (SQuaRE) 第51部分:就绪可用软件产品 (RUSP) 的质量要求和测试细则》GB/T 25000.51-2016中5.3.1	无
		368	软件质量要求-产品质量——性能效率	《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价 (SQuaRE) 第51部分:就绪可用软件产品 (RUSP) 的质量要求和测试细则》GB/T 25000.51-2016中5.3.2	无
		369	软件质量要求-产品质量——兼容性	《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价 (SQuaRE) 第51部分:就绪可用软件产品 (RUSP) 的质量要求和测试细则》GB/T 25000.51-2016中5.3.3	无
		370	软件质量要求-易用性	《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价 (SQuaRE) 第51部分:就绪可用软件产品 (RUSP) 的质量要求和测试细则》GB/T 25000.51-2016中5.3.4	无
		371	软件质量要求-产品质量——可靠性	《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价 (SQuaRE) 第51部分:就绪可用软件产品 (RUSP) 的质量要求和测试细则》GB/T 25000.51-2016中5.3.5	无

证书编号: 170920020579

第81页 共81页

检验检测地址: 上海市岳阳路76号

序号	类别 (产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
5	软件与信息安全/软件产品/软件产品	372	软件质量要求-产品质量 ——信息安全性	《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价 (SQuaRE) 第51部分:就绪可用软件产品 (RUSP) 的质量要求和测试细则》GB/T 25000.51-2016中5.3.6	无
		373	软件质量要求-产品质量 ——维护性	《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价 (SQuaRE) 第51部分:就绪可用软件产品 (RUSP) 的质量要求和测试细则》GB/T 25000.51-2016中5.3.7	无
		374	软件质量要求-产品质量 ——可移植性	《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价 (SQuaRE) 第51部分:就绪可用软件产品 (RUSP) 的质量要求和测试细则》GB/T 25000.51-2016中5.3.8	无
		375	软件质量要求-使用质量 ——有效性	《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价 (SQuaRE) 第51部分:就绪可用软件产品 (RUSP) 的质量要求和测试细则》GB/T 25000.51-2016中5.3.9	无
		376	软件质量要求-使用质量 ——效率	《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价 (SQuaRE) 第51部分:就绪可用软件产品 (RUSP) 的质量要求和测试细则》GB/T 25000.51-2016中5.3.10	无
		377	软件质量要求-使用质量 ——满意度	《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价 (SQuaRE) 第51部分:就绪可用软件产品 (RUSP) 的质量要求和测试细则》GB/T 25000.51-2016中5.3.11	无
		378	软件质量要求-使用质量 ——抗风险	《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价 (SQuaRE) 第51部分:就绪可用软件产品 (RUSP) 的质量要求和测试细则》GB/T 25000.51-2016中5.3.12	无
		379	软件质量要求-使用质量 ——周境覆盖	《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价 (SQuaRE) 第51部分:就绪可用软件产品 (RUSP) 的质量要求和测试细则》GB/T 25000.51-2016中5.3.13	无

以下空白

