

资质认定

授权证书附表



(扩项/变更)

机构名称：国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心
(上海)

发证日期：2019年03月29日

有效期至：2020年02月08日

发证单位：中国国家认证认可监督管理委员会

国家认证认可监督管理委员会制



注 意 事 项

1. 依据本附表提供的检测数据，用于贸易出证、产品质量评价、环境、卫生、安全评价、成果鉴定，具有证明作用。
2. 取得计量认证证书的实验室，在向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须按照本附表所限定的检测范围出具检测报告，并在报告左上方使用 CMA 标志。
3. 对于授权、验收机构，该证书附表既是计量认证附表，也是机构授权/验收证书附表。授权/验收检验机构，在承担监督检验任务时，其检测报告上同时使用 CMA 和 CAL 标志。
4. 本附表无发证单位骑缝章无效。
5. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第 X 页共 XX 页。
6. 检测依据非国家标准、行业标准仅在特定合同约定情况下使用。

批准国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心（上海）授权（扩项
/变更）范围及限制要求

批准日期：2019 年 03 月 29 日

有效期至：2020 年 02 月 08 日

证书编号：（2017）国认监认字（275）号

地址：上海市岳阳路 76 号

第 1 页 共 14 页

序号	姓名	职务/职称	批准授权签字领域	备注
1	鲍逸明		安全防范产品及系统	扩大
2	陆曙蓉		安全防范产品及系统	扩大

**批准国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心（上海）授权（扩项
/变更）范围及限制要求**

批准日期：2019 年 03 月 29 日

有效期至：2020 年 02 月 08 日

证书编号：（2017）国认监认字（275）号

地址：上海市岳阳路 76 号

第 2 页 共 14 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
1	入侵报警系统 无线（射频）设备		全部参数 *	《入侵报警系统 无线（射频） 设备互联技术要求》 GB/T 31132-2014	/	扩项
2	甚低频感应入侵探测器		全部参数 *	《甚低频感应入侵探测器技术 要求》 GA/T 1372-2017	/	扩项
3	告警装置		全部参数 *	《入侵和紧急报警系统 告警装 置技术要求》 GB/T 36546-2018	/	扩项
4	射频识别设备 （800/900MHz）空中接 口		全部参数 *	《信息技术 射频识别 800/901MHz 空中接口符合性测 试方法》 GB/T 35102-2017	/	扩项
5	800/900MHz 射频识别读 /写设备		全部参数 *	《800/900 MHz 射频识别读/写设 备规范》 GB/T 34996-2017	/	扩项
6	射频识别 （RFID）系 统		全部参数 *	《信息安全技术 射频识别 （RFID）系统通用安全技术要 求》 GB/T 35290-2017	/	扩项
7	机动车电子 标识读写设 备		全部参数 *	《机动车电子标识读写设备通 用规范》 GB/T 35786-2017	/	扩项
8	机动车电子 标识		全部参数 *	《机动车电子标识通用规范 第 一部分：汽车》 GB/T 35789.1-2017	/	扩项
9	汽车防盗装 置		全部参数 *	《汽车防盗装置》 GB15740-2006	/	扩项
10	视频监控镜 头		全部参数 *	《视频监控镜头》 GA/T 1352-2018	/	扩项
11	视频监控摄 像机防护罩		全部参数 *	《视频监控摄像机防护罩通用 技术要求》 GA/T 1353-2018	/	扩项
12	应用电视摄 像机云台		全部参数 *	《应用电视摄像机云台通用规 范》 GB/T 15412-2017	代替 GB/T 15412-199 4	变更
13	安防线缆接 插件		全部参数 *	《安防线缆接插件》 GA/T 1351-2018	/	扩项

**批准国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心（上海）授权（扩项
/变更）范围及限制要求**

批准日期：2019 年 03 月 29 日

有效期至：2020 年 02 月 08 日

证书编号：（2017）国认监认字（275）号

地址：上海市岳阳路 76 号

第 3 页 共 14 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
14	安全防范人 脸识别应用 程序接口		全部参数 *	《安全防范人脸识别应用程序 接口规范》 GA/T 1326-2017	/	扩项
15	公共安全视 频监控数字 设备（编解 码）		全部参数 *	《国家标准 GB/T 25724-2017 符 合性测试规范》 GA/T 1356-2018	/	扩项
16	安防人脸识 别应用视频 人脸图像提 取设备		全部参数 *	《安防人脸识别应用视频人脸 图像提取技术要求》 GA/T 1344-2016	/	扩项
17	智能安全技 术防范系统 产品（地标）		全部参数 *	《上海市第一批智能安全技术 防范系统产品检测技术要求》 沪公技防（2018）005 号附件	/	扩项
18	视频图像分 析仪（视频 图像检索）		全部参数 *	《视频图像分析仪 第 3 部分： 视频图像检索技术要求》 GA/T 1154.3-2017	/	扩项
19	视频图像分 析仪（视频 图像增强与 复原）		全部参数 *	《视频图像分析仪 第 5 部分： 视频图像增强与复原技术要求》 GA/T 1154.5-2016	/	扩项
20	发光二极管 （LED）显示 屏		全部参数 *	《发光二极管（LED）显示屏通 用规范》 SJ/T 11141-2017	代替 SJ/T 11141-201 2	变更
21	发光二极管 （LED）显示 屏		全部参数 *	《发光二极管（LED）显示屏测 试方法》 SJ/T 11281-2017	代替 SJ/T 11281-200 7	变更
22	小型无人机 系统		部分参数 *	《军用小型无人机系统部队试 验规程》 GJB 4108-2000 /	只测：4、 6.1.1、 6.2.1、 6.2.3、 6.4.3.1、 6.4.3.2、 6.8.2、 6.9.2、 6.9.5	扩项

批准国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心（上海）授权（扩项
/变更）范围及限制要求

批准日期：2019 年 03 月 29 日

有效期至：2020 年 02 月 08 日

证书编号：（2017）国认监认字（275）号 地址：上海市岳阳路 76 号

第 4 页 共 14 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
23	无人机任务设备		部分参数 *	《无人机任务设备通用要求》 GJB 5887-2006 /	只测： 4.1.1、 4.1.4、 4.1.5、 4.1.6、 4.1.7、 4.1.8、 4.1.9、 4.3.1.2.1 、4.3.2.3、 4.6.1、 4.6.2、 5.1、5.5、 5.6、5.7、 5.9.1	扩项
24	无人机任务载荷		部分参数 *	《无人机任务载荷通用要求》 GJB 7101-2010 /	只测： 4.3.1 尺 寸、4.3.2 重量、 4.3.3 颜 色、4.4 电 气接口、 4.5.2 供电 体制、4.14 环境适应 性	扩项
25	公共安全视频监控硬盘		全部参数 *	《公共安全视频监控硬盘分类 及试验方法》 GA/T 1357-2018	/	扩项
26	视频安防监控车载数字录像设备		全部参数 *	《视频安防监控车载数字录像 设备技术要求》 GA/T 1354-2018	/	扩项
27	机动车违法停车自动记录系统		全部参数 *	《机动车违法停车自动记录系 统通用技术条件》 GA/T 1426-2017	/	扩项
28	闯红灯自动记录系统		全部参数 *	《闯红灯自动记录系统验收技 术规范》 GA/T 870-2017	代替 GA/T 870-2010	变更

**批准国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心（上海）授权（扩项
/变更）范围及限制要求**

批准日期：2019 年 03 月 29 日

有效期至：2020 年 02 月 08 日

证书编号：（2017）国认监认字（275）号 地址：上海市岳阳路 76 号

第 5 页 共 14 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
29	高速公路 LED 可变信 息标志		全部参数 *	《高速公路 LED 可变信息标志》 GB/T 23828-2009	/	扩项
30	机动车运行 安全防护装 置		部分参数 *	《机动车运行安全技术条件》 GB 7258-2017 /	只测：12 安 全防护装 置	变更
31	高安全楼寓 对讲系统		全部参数 *	《楼寓对讲系统 第二部分：高 安全楼寓对讲系统技术要求》 IEC 62820-2:2017	/	扩项
32	全数字楼寓 对讲系统		全部参数 *	楼寓对讲系统 第 2 部分：全数 字系统技术要求 GB/T 31070.2-2018	/	扩项
33	出入口控制 系统		全部参数 *	出入口控制系统技术要求 GB/T 37078-2018	/	扩项
34	微剂量 X 射 线安全检查 设备		全部参数 *	《微剂量 X 射线安全检查设备 第 1 部分：通用技术要求》 GB 15208.1-2018	/	扩项
35	透射式行包 安全检查设 备		全部参数 *	《微剂量 X 射线安全检查设备 第 2 部分：透射式行包安全检 查设备》 GB 15208.2-2018	/	扩项
36	透射式货物 安全检查设 备		全部参数 *	《微剂量 X 射线安全检查设备 第 3 部分：透射式货物安全检 查设备》 GB 15208.3-2018	/	扩项
37	人体安全检 查设备		全部参数 *	《微剂量 X 射线安全检查设备 第 4 部分：人体安全检查设备》 GB 15208.4-2018	/	扩项
38	背散射物品 安全检查设 备		全部参数 *	《微剂量 X 射线安全检查设备 第 5 部分：背散射物品安全检 查设备》 GB 15208.5-2018	/	扩项
39	手持式金属 探测器		全部参数 *	《手持式金属探测器通用技术 规范》 GB 12899-2018	/	扩项
40	通过式金属 探测门		全部参数 *	《通过式金属探测门通用技术 规范》 GB 15210-2018	/	扩项

批准国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心（上海）授权（扩项/变更）范围及限制要求

批准日期：2019 年 03 月 29 日

有效期至：2020 年 02 月 08 日

证书编号：（2017）国认监认字（275）号 地址：上海市岳阳路 76 号

第 6 页 共 14 页

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
41	指静脉识别应用算法识别性能		全部参数 *	《公共安全 指静脉识别应用算法识别性能评测方法》 GB/T 35676-2017	/	扩项
42	指静脉识别应用图像		全部参数 *	《公共安全 指静脉识别应用图像技术要求》 GB/T 35742-2017	/	扩项
43	指纹识别应用采集设备		全部参数 *	《公共安全指纹识别应用采集设备通用技术要求》 GB/T 35735-2017	/	扩项
44	指纹识别应用图像		全部参数 *	《公共安全指纹识别应用图像技术要求》 GB/T 35736-2017	/	扩项
45	声纹确认应用算法		全部参数 *	《安防声纹确认应用算法技术要求和测试方法》 GA/T 1179-2017	/	扩项
46	指静脉识别应用 3D 数据		全部参数 *	《安防指静脉识别应用 3D 数据技术要求》 GA/T 1213-2014	/	扩项
47	安防人脸识别应用系统（防假体攻击）		全部参数 *	《安防人脸识别应用防假体攻击测试方法》 GA/T 1212-2014	/	扩项
48	静态人脸图像采集设备		部分参数 *	《安全防范 人脸识别应用静态人脸图像采集规范》 GB/T 1324-2017 /	只测：5.2 设备接口、5.3.1 人脸图像样式规格、5.3.2 人脸图像质量要求	扩项
49	警用电子封控设备		全部参数 *	《警用电子封控设备技术规范》 GA/T 1169-2014	/	扩项
50	专用运钞车		全部参数 *	《专用运钞车防护技术条件》 GA 164-2018	代替 GA 164-2005	变更
51	防尾随联动互锁安全门		全部参数 *	《防尾随联动互锁安全门通用技术要求》 GA 576-2018	代替 GA 576-2005	变更

批准国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心（上海）授权（扩项/变更）范围及限制要求

批准日期：2019 年 03 月 29 日

有效期至：2020 年 02 月 08 日

证书编号：（2017）国认监认字（275）号

地址：上海市岳阳路 76 号

第 7 页 共 14 页

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
52	建筑门窗空气声隔声性能		全部参数 *	《建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法》 GB/T 8485-2008		扩项
53	建筑外门窗保温性能		部分参数 *	《建筑外门窗保温性能分级及检测方法》 GB/T 8484-2008	只测： 5.9.1 传热系数	扩项
54	电工电子设备机柜机械门锁		全部参数 *	《电工电子设备机柜机械门锁》 GB/T 25293-2010		扩项
55	灭火毯		全部参数 *	《灭火毯》 GA 1205-2014		扩项
56	消防移动式照明装置		全部参数 *	《消防移动式照明装置》 GB 26755-2011		扩项
57	消防员照明灯具		全部参数 *	《消防员照明灯具》 GB 30734-2014		扩项
58	防砸透明材料		全部参数 *	《防砸透明材料》 GA 844-2018	代替 GA 844-2009	变更
59	卷帘门		全部参数 *	《卷帘门安全性要求》 GA/T 1499-2018		扩项
60	插芯门锁		全部参数 *	《插芯门锁》 QB/T 2474-2017	代替 QB/T 2474-2000 ， QB/T 2475-2000	变更
61	外装门锁		全部参数 *	《外装门锁》 QB/T 2473-2017	代替 QB/T 2473-2000	变更
62	球形门锁		全部参数 *	《球形门锁》 QB/T 2476-2017	代替 QB/T 2476-2000	变更

批准国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心（上海）授权（扩项/变更）范围及限制要求

批准日期：2019 年 03 月 29 日

有效期至：2020 年 02 月 08 日

证书编号：（2017）国认监认字（275）号

地址：上海市岳阳路 76 号

第 8 页 共 14 页

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
63	防火门		部分参数	《防火门》 GB 12955-2008	不测： 6.3.1 填充材料、 6.3.2 木材、6.3.3 人造板、 6.3.4 钢材、6.3.6 粘合剂、 6.4.1 防火锁、6.4.2 防火合页（铰链）、 6.4.3 防火闭门装置、 6.4.4 防火顺序器、 6.4.5 防火插销、 6.4.6 盖缝板、6.4.7 防火密封件、6.4.8 防火玻璃	扩项
64	防火窗		全部参数 *	《防火窗》 GB 16809-2008		扩项
65	防火玻璃		全部参数 *	《建筑用安全玻璃第 1 部分：防火玻璃》 GB 15763.1-2009		扩项
66	防火卷帘		部分参数	《防火卷帘》 GB 14102-2005	不测： 7.4.2 防烟性能	扩项
67	门和卷帘		全部参数 *	《门和卷帘的耐火试验方法》 GB/T 7633-2008		扩项
68	警戒带		全部参数 *	《警戒带》 GA/T 375-2016		变更
69	公安单警装备 强光手电		全部参数 *	《公安单警装备 强光手电》 GA 883-2018	代替 GA 883-2010	变更

批准国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心（上海）授权（扩项/变更）范围及限制要求

批准日期：2019年03月29日

有效期至：2020年02月08日

证书编号：（2017）国认监认字（275）号 地址：上海市岳阳路76号

第9页 共14页

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
70	公安单警装备 催泪喷射器		全部参数 *	《公安单警装备 催泪喷射器》 GA 884-2018	代替 GA 884-2010	变更
71	公安单警装备 伸缩警棍		全部参数 *	《公安单警装备 伸缩警棍》 GA 886-2018	代替 GA 886-2010	变更
72	公安单警装备 多功能腰带		全部参数 *	《公安单警装备 多功能腰带》 GA 890-2018	代替 GA 889-2010, GA 890-2010	变更
73	消防用荧光棒		全部参数 *	《消防用荧光棒》 GA/T 1428-2017		扩项
74	警用停车示意牌		全部参数 *	《警用停车示意牌》 GA/T 1370-2016		扩项
75	警服雨衣		全部参数 *	《警服雨衣》 GA 392-2009		扩项
76	出所就医防脱逃系统		全部参数 *	《出所就医防脱逃系统》 GA/T 1410-2017		扩项
77	消防头盔		全部参数 *	《消防头盔》 GA 44-2015		扩项
78	救生圈		部分参数 *	《救生圈》 GB/T 4302-2008	不测：5.6 投落、5.11 效用	扩项
79	消防产品安全		部分参数	《消防产品 消防安全要求》 GA 1025-2012	只测：5.1 火灾报警 类产品和 5.3 建筑耐 火构件类 产品	扩项
80	警服		全部参数 *	《警服检验》 GA 253-2000	/	扩项
81	道路交通信号灯		全部参数 *	《道路交通信号灯》 GB 14887-2011		扩项
82	LED 道路交通诱导可变信息标志		部分参数 *	《LED 道路交通诱导可变信息标志》 GA/T 484-2010 /	不测：6.11 可靠性	扩项
83	道路交通信号倒计时显示器		全部参数 *	《道路交通信号倒计时显示器》 GA/T 508-2014		扩项

**批准国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心（上海）授权（扩项
/变更）范围及限制要求**

批准日期：2019 年 03 月 29 日

有效期至：2020 年 02 月 08 日

证书编号：（2017）国认监认字（275）号 地址：上海市岳阳路 76 号

第 10 页 共 14 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
84	机动车用三角警告牌		全部参数 *	《机动车用三角警告牌》 GB 19151-2003		扩项
85	道路交通事故现场勘查 车载照明设备		全部参数 *	《道路交通事故现场勘查车载 照明设备通用技术条件》 GA/T 488-2004		扩项
86	安全帽		全部参数 *	《安全帽》 GB 2811-2007		扩项
87	消防员灭火防护靴		部分参数	《消防员灭火防护靴》 GA 6-2004	不测：6.11 隔热性能 和 6.12 抗 辐射渗透 性能	扩项
88	货车及挂车 车身反光标识		全部参数 *	《货车及挂车 车身反光标识》 GB 23254-2009		扩项
89	交通锥		全部参数 *	《交通锥》 GB/T 24720-2009	/	扩项
90	公安单警装备 金属手铐		全部参数 *	《公安单警装备 金属手铐》 GA 1512-2018	/	扩项
91	地弹簧		部分参数	《地弹簧》 QB/T 2697-2013	不测： 6.2.11.3 渗漏、 6.2.11 温 度变化对 关门时间 的影响、 6.5 特殊要 求	变更

批准国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心（上海）授权（扩项
/变更）范围及限制要求

批准日期：2019 年 03 月 29 日

有效期至：2020 年 02 月 08 日

证书编号：（2017）国认监认字（275）号 地址：上海市岳阳路 76 号

第 11 页 共 14 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
92	闭门器		部分参数	《闭门器》 QB /T 2698-2013	不测： 6.2.10.3 渗漏、 6.2.10 温 度变化对 关门时间 影响功能、 6.5 特殊要 求、6.6 防 火	变更
93	静电放电抗 扰度		全部参数 *	《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》 GB/T 17626.2-2018	/	扩项
94	电快速瞬变 脉冲群抗扰 度		全部参数 *	《电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》 GB/T 17626.4-2018	/	扩项
95	射频场感应 的传导骚扰 抗扰度		全部参数 *	《电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度 试验》 GB/T 17626.6-2017	/	扩项
96	电磁环境控 制限值		全部参数 *	《电磁环境控制限值》 GB 8702-2014	/	扩项
97	电工电子产 品（50W 燃 烧）		全部参数 *	《电工电子产品着火危险试验 第 16 部分：试验火焰 50W 水平 与垂直火焰试验方法》 GB/T 5169.16-2017	代替 GB/T 5169.16-2 008	变更
98	电工电子产 品（500W 燃 烧）		全部参数 *	《电工电子产品着火危险试验 第 17 部分：试验火焰 500W 火焰 试验方法》 GB/T 5169.17-2017	代替 GB/T 5169.16-2 008	变更
99	电工电子产 品（M）		全部参数 *	《电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 M：低气压》 GB/T 2423.21-2008	/	扩项
100	电工电子产 品（Sa）		全部参数 *	《环境试验 第 2 部分：试验方 法 试验 Sa：模拟地面上的太阳 辐射及其试验导则》 GB/T 2423.24-2013	/	扩项

**批准国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心（上海）授权（扩项
/变更）范围及限制要求**

批准日期：2019 年 03 月 29 日

有效期至：2020 年 02 月 08 日

证书编号：（2017）国认监认字（275）号

地址：上海市岳阳路 76 号

第 12 页 共 14 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
101	电工电子产品（Z/AM）		全部参数 *	《电工电子产品 环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Z/AM：低温/低气压综合试验》 GB/T 2423.25-2008	/	扩项
102	电工电子产品（Z/BM）		全部参数 *	《电工电子产品 环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Z/BM：高温/低气压综合试验》 GB/T 2423.26-2008	/	扩项
103	电工电子产品（Z/AMD）		全部参数 *	《电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Z/AMD：低温/低气压/湿热连续综合试验》 GB/T 2423.27-2005	/	扩项
104	电工电子产品（Kca）		全部参数 *	《电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Kca：高浓度二氧化硫试验》 GB/T 2423.33-2005	/	扩项
105	电工电子产品（A）		全部参数 *	《电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 A：低温》 GB/T 2423.1-2008	取消限项	变更
106	电工电子产品（B）		部分参数 *	《电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 B：高温》 GB/T 2423.2-2008 /	只测： 6.5.2 温度 中 +30℃~+50 0℃	变更
107	电工电子产品（贮存）		部分参数 *	《电工电子产品应用环境条件 第 1 部分：贮存》 GB/T 4798.1-2005 /	只测代码 1KX 及 1MX	扩项
108	电工电子产品（运输）		部分参数 *	《电工电子产品应用环境条件 第 2 部分：运输》 GB/T 4798.2-2008 /	只测代码 2KX 及 2MX	扩项
109	电工电子产品（有气候）		部分参数 *	《电工电子产品应用环境条件 第 3 部分：有气候防护场所固定使用》 GB/T 4798.3-2007 /	只测代码 3KX 及 3MX	扩项
110	电工电子产品（无气候）		部分参数 *	《电工电子产品应用环境条件 第 4 部分：无气候防护场所固定使用》 GB/T 4798.4-2007 /	只测代码 4KX 及 4MX	扩项

批准国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心（上海）授权（扩项
/变更）范围及限制要求

批准日期：2019年03月29日

有效期至：2020年02月08日

证书编号：（2017）国认监认字（275）号

地址：上海市岳阳路76号

第13页 共14页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
111	电工电子产品（地面车辆）		部分参数 *	《电工电子产品应用环境条件 第5部分：地面车辆使用》 GB/T 4798.5-2007 /	只测代码 5KX及5MX	扩项
112	电工电子产品（船用）		部分参数 *	《环境条件分类 环境参数组分类及其严酷程度分级 船用》 GB/T 4798.6-2012 /	只测代码 6KX	扩项
113	电工电子产品（携带非固定）		部分参数 *	《电工电子产品应用环境条件 第7部分：携带和非固定使用》 GB/T 4798.7-2007 /	只测代码 7KX及7MX	扩项
114	电工电子产品（内部微气候）		全部参数 *	《环境条件分类 环境参数组分类及其严酷程度分级 产品内部的微气候》 GB/T 4798.9-2012	/	扩项
115	安全防范报警设备（环境适应性）		全部参数 *	《安全防范报警设备 环境适应性要求和试验方法》 GB/T 15211-2013	取消限项	变更
116	安全防范工程系统	1	全部项目	《安全防范系统工程技术规范》 GB 50348-2018		变更
		2	全部项目	《银行自助设备、自助银行安全防范的规定》 GA 745-2017		扩项
		3	全部项目	《单位（楼宇）智能安全技术防范系统要求》 DB31/T 1099-2018		扩项
		4	全部项目	《安全防范 人脸识别应用视频图像采集规范》 GA/T 1325-2017		扩项
		5	全部项目	《光纤振动入侵探测系统工程技术规范》 GA/T 1469-2018		扩项
		6	全部项目	《楼宇对讲系统 第三部分：应用指南-通用技术要求》 IEC 62820-3-1:2017		扩项
		7	全部项目	《楼宇对讲系统 第三部分：应用指南-高安全楼宇对讲系统》 IEC 62820-3-2:2018		扩项
		8	全部项目	《住宅小区智能安全技术防范系统要求》 DB31/T 294-2018	代替 DB31/T 294-2010	变更

批准国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心（上海）授权（扩项
/变更）范围及限制要求

批准日期：2019 年 03 月 29 日

有效期至：2020 年 02 月 08 日

证书编号：（2017）国认监认字（275）号 地址：上海市岳阳路 76 号

第 14 页 共 14 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
117	城市报警联 网系统		全部项目	《警用数字集群（PDT）通信系 统 工程技术规范》 GA/T 1368-2017		扩项
118	车辆防盗报 警系统		部分参数 *	《车辆防盗报警系统乘用车》 GB 20816-2006	不测： 4.2.8.7 对 沿电源线 传导骚扰 抗扰度、 5.3.7.1a 对传感器 线耦合骚 扰的抗扰 度、 5.3.7.1b 对高频辐 射骚扰的 抗扰度、 5.3.7.1c 静电放电 形成的电 骚扰	变更
119	无人机系统		部分参数 *	《无人机系统通用要求》 GJB 5433-2005	不测： 4.3.7 电磁 兼容性	变更