

检验检测机构 资质认定证书附表




检验检测机构名称：公安部安全防范报警系统产品质量监
督检验测试中心

批准日期：2019年03月28日

有效期至：2023年02月08日

批准部门：中国国家认证认可监督管理委员会

国家认证认可监督管理委员会制



注 意 事 项

1. 本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围，第二部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围。

2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者书中正确使用 CMA 标志。

3. 本附表无批准部门骑缝章无效。

4. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第 X 页共 X 页。

一、批准公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心授权（扩
项/变更）签字人及领域表

证书编号：170009020967

地址：上海市岳阳路 76 号

第 1 页 共 1 页

序号	姓名	职务/职称	批准授权签字领域	备注
1	鲍逸明		安全防范产品及系统	扩大
2	陆曙蓉		安全防范产品及系统	扩大

二、批准公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心检验检测 (扩项/变更) 的能力范围

证书编号: 170009020967

地址: 上海市岳阳路 76 号

第 1 页 共 13 页

序号	类别(产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
1	入侵报警系统 无线(射频)设备		全部参数 *	《入侵报警系统 无线(射频)设备互联技术要求》 GB/T 31132-2014	/	扩项
2	甚低频感应入侵探测器		全部参数 *	《甚低频感应入侵探测器技术要求》 GA/T 1372-2017	/	扩项
3	告警装置		全部参数 *	《入侵和紧急报警系统 告警装置技术要求》 GB/T 36546-2018	/	扩项
4	射频识别设备 (800/900MHz) 空中接口		全部参数 *	《信息技术 射频识别 800/901MHz 空中接口符合性测试方法》 GB/T 35102-2017	/	扩项
5	800/900MHz 射频识别读/写设备		全部参数 *	《800/900 MHz 射频识别读/写设备规范》 GB/T 34996-2017	/	扩项
6	射频识别(RFID)系统		全部参数 *	《信息安全技术 射频识别(RFID)系统通用安全技术要求》 GB/T 35290-2017	/	扩项
7	机动车电子标识读写设备		全部参数 *	《机动车电子标识读写设备通用规范》 GB/T 35786-2017	/	扩项
8	机动车电子标识		全部参数 *	《机动车电子标识通用规范 第一部分: 汽车》 GB/T 35789.1-2017	/	扩项
9	汽车防盗装置		全部参数 *	《汽车防盗装置》 GB15740-2006	/	扩项
10	视频监控镜头		全部参数 *	《视频监控镜头》 GA/T 1352-2018	/	扩项
11	视频监控摄像机防护罩		全部参数 *	《视频监控摄像机防护罩通用技术要求》 GA/T 1353-2018	/	扩项
12	应用电视摄像机云台		全部参数 *	《应用电视摄像机云台通用规范》 GB/T 15412-2017	代替 GB/T 15412-1994	变更
13	安防线缆接插件		全部参数 *	《安防线缆接插件》 GA/T 1351-2018	/	扩项
14	安全防范人脸识别应用程序接口		全部参数 *	《安全防范人脸识别应用程序接口规范》 GA/T 1326-2017	/	扩项

二、批准公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心检验检测 (扩项/变更) 的能力范围

证书编号: 170009020967

地址: 上海市岳阳路 76 号

第 2 页 共 13 页

序号	类别 (产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
15	公共安全视频监控数字设备 (编解码)		全部参数 *	《国家标准 GB/T 25724-2017 符合性测试规范》 GA/T 1356-2018	/	扩项
16	安防人脸识别应用视频人脸图像提取设备		全部参数 *	《安防人脸识别应用视频人脸图像提取技术要求》 GA/T 1344-2016	/	扩项
17	智能安全技术防范系统产品 (地标)		全部参数 *	《上海市第一批智能安全技术防范系统产品检测技术要求》 沪公技防 (2018) 005 号附件	/	扩项
18	视频图像分析仪 (视频图像检索)		全部参数 *	《视频图像分析仪 第 3 部分: 视频图像检索技术要求》 GA/T 1154.3-2017	/	扩项
19	视频图像分析仪 (视频图像增强与复原)		全部参数 *	《视频图像分析仪 第 5 部分: 视频图像增强与复原技术要求》 GA/T 1154.5-2016	/	扩项
20	发光二极管 (LED) 显示屏		全部参数 *	《发光二极管 (LED) 显示屏通用规范》 SJ/T 11141-2017	代替 SJ/T 11141-2012	变更
21	发光二极管 (LED) 显示屏		全部参数 *	《发光二极管 (LED) 显示屏测试方法》 SJ/T 11281-2017	代替 SJ/T 11281-2007	变更
22	小型无人机系统		部分参数 *	《军用小型无人机系统部队试验规程》 GJB 4108-2000 /	只测: 4、 6.1.1、 6.2.1、 6.2.3、 6.4.3.1、 6.4.3.2、 6.8.2、 6.9.2、 6.9.5	扩项

二、批准公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心检验检测 (扩项/变更) 的能力范围

证书编号: 170009020967

地址: 上海市岳阳路 76 号

第 3 页 共 13 页

序号	类别 (产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
23	无人机任务设备		部分参数 *	《无人机任务设备通用要求》 GJB 5887-2006 /	只测: 4.1.1、 4.1.4、 4.1.5、 4.1.6、 4.1.7、 4.1.8、 4.1.9、 4.3.1.2.1 、4.3.2.3、 4.6.1、 4.6.2、 5.1、5.5、 5.6、5.7、 5.9.1	扩项
24	无人机任务载荷		部分参数 *	《无人机任务载荷通用要求》 GJB 7101-2010 /	只测: 4.3.1 尺寸、4.3.2 重量、 4.3.3 颜色、4.4 电 气接口、 4.5.2 供电 体制、4.14 环境适应 性	扩项
25	公共安全视频监控硬盘		全部参数 *	《公共安全视频监控硬盘分类 及试验方法》 GA/T 1357-2018	/	扩项
26	视频安防监控车载数字录像设备		全部参数 *	《视频安防监控车载数字录像 设备技术要求》 GA/T 1354-2018	/	扩项
27	机动车违法停车自动记录系统		全部参数 *	《机动车违法停车自动记录系 统通用技术条件》 GA/T 1426-2017	/	扩项
28	闯红灯自动记录系统		全部参数 *	《闯红灯自动记录系统验收技 术规范》 GA/T 870-2017	代替 GA/T 870-2010	变更
29	高速公路 LED 可变信息标志		全部参数 *	《高速公路 LED 可变信息标志》 GB/T 23828-2009	/	扩项

二、批准公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心检验检测 (扩项/变更) 的能力范围

证书编号: 170009020967

地址: 上海市岳阳路 76 号

第 4 页 共 13 页

序号	类别 (产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
30	机动车运行 安全防护装 置		部分参数 *	《机动车运行安全技术条件》 GB 7258-2017 /	只测: 12 安 全防护装 置	变更
31	高安全楼寓 对讲系统		全部参数 *	《楼寓对讲系统 第二部分: 高 安全楼寓对讲系统技术要求》 IEC 62820-2:2017	/	扩项
32	全数字楼寓 对讲系统		全部参数 *	楼寓对讲系统 第 2 部分: 全数 字系统技术要求 GB/T 31070.2-2018	/	扩项
33	出入口控制 系统		全部参数 *	出入口控制系统技术要求 GB/T 37078-2018	/	扩项
34	微剂量 X 射 线安全检查 设备		全部参数 *	《微剂量 X 射线安全检查设备 第 1 部分: 通用技术要求》 GB 15208.1-2018	/	扩项
35	透射式行包 安全检查设 备		全部参数 *	《微剂量 X 射线安全检查设备 第 2 部分: 透射式行包安全检查 设备》 GB 15208.2-2018	/	扩项
36	透射式货物 安全检查设 备		全部参数 *	《微剂量 X 射线安全检查设备 第 3 部分: 透射式货物安全检查 设备》 GB 15208.3-2018	/	扩项
37	人体安全检 查设备		全部参数 *	《微剂量 X 射线安全检查设备 第 4 部分: 人体安全检查设备》 GB 15208.4-2018	/	扩项
38	背散射物品 安全检查设 备		全部参数 *	《微剂量 X 射线安全检查设备 第 5 部分: 背散射物品安全检查 设备》 GB 15208.5-2018	/	扩项
39	手持式金属 探测器		全部参数 *	《手持式金属探测器通用技术 规范》 GB 12899-2018	/	扩项
40	通过式金属 探测门		全部参数 *	《通过式金属探测门通用技术 规范》 GB 15210-2018	/	扩项
41	指静脉识别 应用算法识 别性能		全部参数 *	《公共安全 指静脉识别应用算 法识别性能评测方法》 GB/T 35676-2017	/	扩项
42	指静脉识别 应用图像		全部参数 *	《公共安全 指静脉识别应用图 像技术要求》 GB/T 35742-2017	/	扩项

二、批准公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心检验检测 (扩项/变更) 的能力范围

证书编号: 170009020967

地址: 上海市岳阳路 76 号

第 5 页 共 13 页

序号	类别 (产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
43	指纹识别应用采集设备		全部参数 *	《公共安全指纹识别应用采集设备通用技术要求》 GB/T 35735-2017	/	扩项
44	指纹识别应用图像		全部参数 *	《公共安全指纹识别应用图像技术要求》 GB/T 35736-2017	/	扩项
45	声纹确认应用算法		全部参数 *	《安防声纹确认应用算法技术要求 and 测试方法》 GA/T 1179-2017	/	扩项
46	指静脉识别应用 3D 数据		全部参数 *	《安防指静脉识别应用 3D 数据技术要求》 GA/T 1213-2014	/	扩项
47	安防人脸识别应用系统 (防假体攻击)		全部参数 *	《安防人脸识别应用防假体攻击测试方法》 GA/T 1212-2014	/	扩项
48	静态人脸图像采集设备		部分参数 *	《安全防范 人脸识别应用静态人脸图像采集规范》 GB/T 1324-2017 /	只测: 5.2 设备接口、 5.3.1 人脸图像样式规格、 5.3.2 人脸图像质量要求	扩项
49	警用电子封控设备		全部参数 *	《警用电子封控设备技术规范》 GA/T 1169-2014	/	扩项
50	专用运钞车		全部参数 *	《专用运钞车防护技术条件》 GA 164-2018	代替 GA 164-2005	变更
51	防尾随联动互锁安全门		全部参数 *	《防尾随联动互锁安全门通用技术要求》 GA 576-2018	代替 GA 576-2005	变更
52	建筑门窗空气声隔声性能		全部参数 *	《建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法》 GB/T 8485-2008		扩项
53	建筑外门窗保温性能		部分参数 *	《建筑外门窗保温性能分级及检测方法》 GB/T 8484-2008	只测: 5.9.1 传热系数	扩项
54	电工电子设备机柜机械门锁		全部参数 *	《电工电子设备机柜机械门锁》 GB/T 25293-2010		扩项

二、批准公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心检验检测 (扩项/变更)的能力范围

证书编号: 170009020967

地址: 上海市岳阳路 76 号

第 6 页 共 13 页

序号	类别 (产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
55	灭火毯		全部参数 *	《灭火毯》 GA 1205-2014		扩项
56	消防移动式 照明装置		全部参数 *	《消防移动式照明装置》 GB 26755-2011		扩项
57	消防员照明 灯具		全部参数 *	《消防员照明灯具》 GB 30734-2014		扩项
58	防砸透明材 料		全部参数 *	《防砸透明材料》 GA 844-2018	代替 GA 844-2009	变更
59	卷帘门		全部参数 *	《卷帘门安全性要求》 GA/T 1499-2018		扩项
60	插芯门锁		全部参数 *	《插芯门锁》 QB/T 2474-2017	代替 QB/T 2474-2000 , QB/T 2475-2000	变更
61	外装门锁		全部参数 *	《外装门锁》 QB/T 2473-2017	代替 QB/T 2473-2000	变更
62	球形门锁		全部参数 *	《球形门锁》 QB/T 2476-2017	代替 QB/T 2476-2000	变更

二、批准公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心检验检测 (扩项/变更) 的能力范围

证书编号: 170009020967

地址: 上海市岳阳路 76 号

第 7 页 共 13 页

序号	类别 (产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
63	防火门		部分参数	《防火门》 GB 12955-2008	不测: 6.3.1 填充材料、 6.3.2 木材、6.3.3 人造板、 6.3.4 钢材、6.3.6 粘合剂、 6.4.1 防火锁、6.4.2 防火合页 (铰链)、 6.4.3 防火闭门装置、 6.4.4 防火顺序器、 6.4.5 防火插销、 6.4.6 盖缝板、6.4.7 防火密封件、6.4.8 防火玻璃	扩项
64	防火窗		全部参数 *	《防火窗》 GB 16809-2008		扩项
65	防火玻璃		全部参数 *	《建筑用安全玻璃第 1 部分: 防火玻璃》 GB 15763.1-2009		扩项
66	防火卷帘		部分参数	《防火卷帘》 GB 14102-2005	不测: 7.4.2 防烟性能	扩项
67	门和卷帘		全部参数 *	《门和卷帘的耐火试验方法》 GB/T 7633-2008		扩项
68	警戒带		全部参数 *	《警戒带》 GA/T 375-2016		变更
69	公安单警装备 强光手电		全部参数 *	《公安单警装备 强光手电》 GA 883-2018	代替 GA 883-2010	变更

二、批准公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心检验检测 (扩项/变更) 的能力范围

证书编号: 170009020967

地址: 上海市岳阳路 76 号

第 8 页 共 13 页

序号	类别(产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
70	公安单警装备 催泪喷射器		全部参数 *	《公安单警装备 催泪喷射器》 GA 884-2018	代替 GA 884-2010	变更
71	公安单警装备 伸缩警棍		全部参数 *	《公安单警装备 伸缩警棍》 GA 886-2018	代替 GA 886-2010	变更
72	公安单警装备 多功能腰带		全部参数 *	《公安单警装备 多功能腰带》 GA 890-2018	代替 GA 889-2010, GA 890-2010	变更
73	消防用荧光棒		全部参数 *	《消防用荧光棒》 GA/T 1428-2017		扩项
74	警用停车示意牌		全部参数 *	《警用停车示意牌》 GA/T 1370-2016		扩项
75	警服雨衣		全部参数 *	《警服雨衣》 GA 392-2009		扩项
76	出所就医防脱逃系统		全部参数 *	《出所就医防脱逃系统》 GA/T 1410-2017		扩项
77	消防头盔		全部参数 *	《消防头盔》 GA 44-2015		扩项
78	救生圈		部分参数 *	《救生圈》 GB/T 4302-2008	不测: 5.6 投落、5.11 效用	扩项
79	消防产品安全		部分参数	《消防产品 消防安全要求》 GA 1025-2012	只测: 5.1 火灾报警 类产品和 5.3 建筑耐 火构件类 产品	扩项
80	警服		全部参数 *	《警服检验》 GA 253-2000	/	扩项
81	道路交通信号灯		全部参数 *	《道路交通信号灯》 GB 14887-2011		扩项
82	LED 道路交通诱导可变信息标志		部分参数 *	《LED 道路交通诱导可变信息标志》 GA/T 484-2010 /	不测: 6.11 可靠性	扩项
83	道路交通信号倒计时显示器		全部参数 *	《道路交通信号倒计时显示器》 GA/T 508-2014		扩项
84	机动车用三角警告牌		全部参数 *	《机动车用三角警告牌》 GB 19151-2003		扩项

二、批准公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心检验检测 (扩项/变更) 的能力范围

证书编号: 170009020967

地址: 上海市岳阳路 76 号

第 9 页 共 13 页

序号	类别(产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
85	道路交通事故现场勘查 车载照明设备		全部参数 *	《道路交通事故现场勘查车载 照明设备通用技术条件》 GA/T 488-2004		扩项
86	安全帽		全部参数 *	《安全帽》 GB 2811-2007		扩项
87	消防员灭火 防护靴		部分参数	《消防员灭火防护靴》 GA 6-2004	不测: 6.11 隔热性能 和 6.12 抗 辐射渗透 性能	扩项
88	货车及挂车 车身反光标 识		全部参数 *	《货车及挂车 车身反光标识》 GB 23254-2009		扩项
89	交通锥		全部参数 *	《交通锥》 GB/T 24720-2009	/	扩项
90	公安单警装 备 金属手 铐		全部参数 *	《公安单警装备 金属手铐》 GA 1512-2018	/	扩项
91	地弹簧		部分参数	《地弹簧》 QB/T 2697-2013	不测: 6.2.11.3 渗漏、 6.2.11 温 度变化对 关门时间 的影响、 6.5 特殊要 求	变更
92	闭门器		部分参数	《闭门器》 QB /T 2698-2013	不测: 6.2.10.3 渗漏、 6.2.10 温 度变化对 关门时间 影响功能、 6.5 特殊要 求、6.6 防 火	变更
93	静电放电抗 扰度		全部参数 *	《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》 GB/T 17626.2-2018	/	扩项

二、批准公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心检验检测 (扩项/变更) 的能力范围

证书编号: 170009020967

地址: 上海市岳阳路 76 号

第 10 页 共 13 页

序号	类别 (产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
94	电快速瞬变 脉冲群抗扰 度		全部参数 *	《电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》 GB/T 17626.4-2018	/	扩项
95	射频场感应 的传导骚扰 抗扰度		全部参数 *	《电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度 试验》 GB/T 17626.6-2017	/	扩项
96	电磁环境控 制限值		全部参数 *	《电磁环境控制限值》 GB 8702-2014	/	扩项
97	电工电子产 品 (50W 燃 烧)		全部参数 *	《电工电子产品着火危险试验 第 16 部分: 试验火焰 50W 水平 与垂直火焰试验方法》 GB/T 5169.16-2017	代替 GB/T 5169.16-2 008	变更
98	电工电子产 品 (500W 燃 烧)		全部参数 *	《电工电子产品着火危险试验 第 17 部分: 试验火焰 500W 火焰 试验方法》 GB/T 5169.17-2017	代替 GB/T 5169.16-2 008	变更
99	电工电子产 品 (M)		全部参数 *	《电工电子产品环境试验 第 2 部分: 试验方法 试验 M: 低气压》 GB/T 2423.21-2008	/	扩项
100	电工电子产 品 (Sa)		全部参数 *	《环境试验 第 2 部分: 试验方 法 试验 Sa: 模拟地面上的太阳 辐射及其试验导则》 GB/T 2423.24-2013	/	扩项
101	电工电子产 品 (Z/AM)		全部参数 *	《电工电子产品 环境试验 第 2 部分: 试验方法 试验 Z/AM: 低 温/低气压综合试验》 GB/T 2423.25-2008	/	扩项
102	电工电子产 品 (Z/BM)		全部参数 *	《电工电子产品 环境试验 第 2 部分: 试验方法 试验 Z/BM: 高 温/低气压综合试验》 GB/T 2423.26-2008	/	扩项
103	电工电子产 品 (Z/AMD)		全部参数 *	《电工电子产品环境试验 第 2 部分: 试验方法 试验 Z/AMD: 低 温/低气压/湿热连续综合试验》 GB/T 2423.27-2005	/	扩项
104	电工电子产 品 (Kca)		全部参数 *	《电工电子产品环境试验 第 2 部分: 试验方法 试验 Kca: 高浓 度二氧化硫试验》 GB/T 2423.33-2005	/	扩项

二、批准公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心检验检测 (扩项/变更) 的能力范围

证书编号: 170009020967

地址: 上海市岳阳路 76 号

第 11 页 共 13 页

序号	类别 (产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
105	电工电子产品 (A)		全部参数 *	《电工电子产品环境试验 第 2 部分: 试验方法 试验 A: 低温》 GB/T 2423.1-2008	取消限项	变更
106	电工电子产品 (B)		部分参数 *	《电工电子产品环境试验 第 2 部分: 试验方法 试验 B: 高温》 GB/T 2423.2-2008 /	只测: 6.5.2 温度 中 +30℃~+50 0℃	变更
107	电工电子产品 (贮存)		部分参数 *	《电工电子产品应用环境条件 第 1 部分: 贮存》 GB/T 4798.1-2005 /	只测代码 1KX 及 1MX	扩项
108	电工电子产品 (运输)		部分参数 *	《电工电子产品应用环境条件 第 2 部分: 运输》 GB/T 4798.2-2008 /	只测代码 2KX 及 2MX	扩项
109	电工电子产品 (有气候)		部分参数 *	《电工电子产品应用环境条件 第 3 部分: 有气候防护场所固定使用》 GB/T 4798.3-2007 /	只测代码 3KX 及 3MX	扩项
110	电工电子产品 (无气候)		部分参数 *	《电工电子产品应用环境条件 第 4 部分: 无气候防护场所固定使用》 GB/T 4798.4-2007 /	只测代码 4KX 及 4MX	扩项
111	电工电子产品 (地面车辆)		部分参数 *	《电工电子产品应用环境条件 第 5 部分: 地面车辆使用》 GB/T 4798.5-2007 /	只测代码 5KX 及 5MX	扩项
112	电工电子产品 (船用)		部分参数 *	《环境条件分类 环境参数组分类及其严酷程度分级 船用》 GB/T 4798.6-2012 /	只测代码 6KX	扩项
113	电工电子产品 (携带非固定)		部分参数 *	《电工电子产品应用环境条件 第 7 部分: 携带和非固定使用》 GB/T 4798.7-2007 /	只测代码 7KX 及 7MX	扩项
114	电工电子产品 (内部微气候)		全部参数 *	《环境条件分类 环境参数组分类及其严酷程度分级 产品内部的微气候》 GB/T 4798.9-2012	/	扩项
115	安全防范报警设备 (环境适应性)		全部参数 *	《安全防范报警设备 环境适应性要求和试验方法》 GB/T 15211-2013	取消限项	变更
116	安全防范工程系统	1	全部项目	《安全防范系统工程技术规范》 GB 50348-2018		变更

二、批准公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心检验检测 (扩项/变更) 的能力范围

证书编号: 170009020967

地址: 上海市岳阳路 76 号

第 12 页 共 13 页

序号	类别 (产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
116	安全防范工程系统	2	全部项目	《银行自助设备、自助银行安全防范的规定》 GA 745-2017		扩项
		3	全部项目	《单位 (楼宇) 智能安全技术防范系统要求》 DB31/T 1099-2018		扩项
		4	全部项目	《安全防范 人脸识别应用视频图像采集规范》 GA/T 1325-2017		扩项
		5	全部项目	《光纤振动入侵探测系统工程技术规范》 GA/T 1469-2018		扩项
		6	全部项目	《楼寓对讲系统 第三部分: 应用指南-通用技术要求》 IEC 62820-3-1:2017		扩项
		7	全部项目	《楼寓对讲系统 第三部分: 应用指南-高安全楼寓对讲系统》 IEC 62820-3-2:2018		扩项
		8	全部项目	《住宅小区智能安全技术防范系统要求》 DB31/T 294-2018	代替 DB31/T 294-2010	变更
117	城市报警联网系统		全部项目	《警用数字集群 (PDT) 通信系统 工程技术规范》 GA/T 1368-2017		扩项

二、批准公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心检验检测 (扩项/变更) 的能力范围

证书编号: 170009020967

地址: 上海市岳阳路 76 号

第 13 页 共 13 页

序号	类别 (产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
118	车辆防盗报警系统		部分参数 *	《车辆防盗报警系统乘用车》 GB 20816-2006	不测: 4.2.8.7 对 沿电源线 传导骚扰 抗扰度、 5.3.7.1a 对传感器 线耦合骚 扰的抗扰 度、 5.3.7.1b 对高频辐 射骚扰的 抗扰度、 5.3.7.1c 静电放电 形成的电 骚扰	变更
119	无人机系统		部分参数 *	《无人机系统通用要求》 GJB 5433-2005	不测: 4.3.7 电磁 兼容性	变更