

检验检测机构 资质认定证书附表



检验检测机构名称：公安部计算机信息系统安全产品质量
监督检验中心

批准日期：2019年03月28日

有效期至：2023年02月08日

批准部门：国家认证认可监督管理委员会

国家认证认可监督管理委员会制

注 意 事 项

1. 本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围，第二部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围。

2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者书中正确使用 CMA 标志。

3. 本附表无批准部门骑缝章无效。

4. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第 X 页共 X 页。

一、批准公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心授权签字人
及领域表

证书编号：170009021800

地址：上海市-徐汇区-岳阳路 76 号

第 1 页 共 1 页

序号	姓名	职务/职称	批准授权签字领域	备注
1	鲍逸明		安全防范与信息安全产品及系统	
2	顾健		信息安全产品及系统	

二、批准公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号：170009021800

地址：上海市-徐汇区-岳阳路 76 号

第 1 页 共 17 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
一				电磁兼容类		
9	静电放电抗 扰度	9.1	全部参数 *	《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》GB/T 17626.2-2018	/	扩项
		9.2	静电放电 抗扰度试 验	电磁兼容 试验和测量技术 静 电放电抗扰度试验 GB/T 17626.2-2018		扩项
10	电快速瞬变 脉冲群抗扰 度	10.1	全部参数 *	《电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》 GB/T 17626.4-2018	/	扩项
		10.2	电快速瞬 变脉冲群 抗扰度试 验	电磁兼容 试验和测量技术 电 快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T 17626.4-2018	只做单相	扩项
11	射频场感应 的传导骚扰 抗扰度	11.1	全部参数 *	《电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度 试验》GB/T 17626.6-2017	/	扩项
		11.2	射频场感 应的传导 骚扰抗扰 度试验	电磁兼容 试验和测量技术 射 频场感应的传导骚扰抗扰度试 验 GB/T 17626.6-2017	/	扩项
12	电磁环境控 制限值	12.1	全部参数 *	《电磁环境控制限值》 GB8702-2014	/	扩项
		12.2	公众暴露 控制限制 试验	《电磁环境控制限值》 GB8702-2014	/	扩项
二				电气安全类		
17	电工电子产 品（50W 燃 烧）	17.1	全部参数 *	《电工电子产品着火危险试验 第 16 部分：试验火焰 50W 水平 与垂直火焰试验方法》GB/T 5169.16-2017	代替 GB/T 5169.16-2 008	变更

二、批准公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号：170009021800

地址：上海市-徐汇区-岳阳路 76 号

第 2 页 共 17 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		17.2	试验装置	《电工电子产品着火危险试验 第 16 部分：试验火焰 50W 水平与垂直火焰试验方法》GB/T 5169.16-2017	/	变更
		17.3	试样	《电工电子产品着火危险试验 第 16 部分：试验火焰 50W 水平与垂直火焰试验方法》GB/T 5169.16-2017	/	变更
		17.4	试样方法 A—水平 燃烧试验	《电工电子产品着火危险试验 第 16 部分：试验火焰 50W 水平与垂直火焰试验方法》GB/T 5169.16-2017	/	变更
		17.5	试验方法 B—垂直 燃烧试验	《电工电子产品着火危险试验 第 16 部分：试验火焰 50W 水平与垂直火焰试验方法》GB/T 5169.16-2017	/	变更
18	电工电子产品（500W 燃烧）	18.1	全部参数 *	《电工电子产品着火危险试验 第 17 部分：试验火焰 500W 火焰试验方法》GB/T 5169.17-2017	代替 GB/T 5169.17-2008	变更
		18.2	试验装置	《电工电子产品着火危险试验 第 17 部分：试验火焰 500W 火焰试验方法》GB/T 5169.17-2017	/	变更
		18.3	试样	《电工电子产品着火危险试验 第 17 部分：试验火焰 500W 火焰试验方法》GB/T 5169.17-2017	/	变更
		18.4	试验程序	《电工电子产品着火危险试验 第 17 部分：试验火焰 500W 火焰试验方法》GB/T 5169.17-2017	/	变更
三	可靠性试验类					
24	电工电子产品（M）	24.1	全部参数 *	《电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 M：低气压》GB/T 2423.21-2008	/	扩项

二、批准公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号: 170009021800

地址: 上海市-徐汇区-岳阳路 76 号

第 3 页 共 17 页

序号	类别 (产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		24.2	气压	《电工电子产品环境试验 第 2 部分: 试验方法 试验 M: 低气压》 GB/T 2423.21-2008	/	扩项
		24.3	试验持续时间	《电工电子产品环境试验 第 2 部分: 试验方法 试验 M: 低气压》 GB/T 2423.21-2008	/	扩项
		24.4	条件试验	《电工电子产品环境试验 第 2 部分: 试验方法 试验 M: 低气压》 GB/T 2423.21-2008	/	扩项
25	电工电子产品 (Sa)	25.1	全部参数 *	《环境试验 第 2 部分: 试验方法 试验 Sa: 模拟地面上的太阳辐射及其试验导则》 GB/T2423.24-2013	/	扩项
		25.2	程序 A	《环境试验 第 2 部分: 试验方法 试验 Sa: 模拟地面上的太阳辐射及其试验导则》 GB/T2423.24-2013	/	扩项
		25.3	程序 B	《环境试验 第 2 部分: 试验方法 试验 Sa: 模拟地面上的太阳辐射及其试验导则》 GB/T2423.24-2013	/	扩项
		25.4	程序 C	《环境试验 第 2 部分: 试验方法 试验 Sa: 模拟地面上的太阳辐射及其试验导则》 GB/T2423.24-2013	/	扩项
26	电工电子产品 (Z/AM)	26.1	全部参数 *	《电工电子产品 环境试验 第 2 部分: 试验方法 试验 Z/AM: 低温/低气压综合试验》 GB/T2423.25-2008	/	扩项
		26.2	严酷度等级	《电工电子产品 环境试验 第 2 部分: 试验方法 试验 Z/AM: 低温/低气压综合试验》 GB/T2423.25-2008	/	扩项
		26.3	一般规定	《电工电子产品 环境试验 第 2 部分: 试验方法 试验 Z/AM: 低温/低气压综合试验》 GB/T2423.25-2008	/	扩项

二、批准公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号：170009021800

地址：上海市-徐汇区-岳阳路 76 号

第 4 页 共 17 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		26.4	无人工冷却的散热试验样品和非散热试验样品的试验程序	《电工电子产品 环境试验 第2部分：试验方法 试验 Z/AM：低温/低气压综合试验》 GB/T2423.25-2008	/	扩项
27	电工电子产品（Z/BM）	27.1	全部参数*	《电工电子产品 环境试验 第2部分：试验方法 试验 Z/BM：高温/低气压综合试验》 GB/T2423.26-2008	/	扩项
		27.2	严酷度等级	《电工电子产品 环境试验 第2部分：试验方法 试验 Z/BM：高温/低气压综合试验》 GB/T2423.26-2008	/	扩项
		27.3	一般规定	《电工电子产品 环境试验 第2部分：试验方法 试验 Z/BM：高温/低气压综合试验》 GB/T2423.26-2008	/	扩项
		27.4	无人工冷却的散热试验样品和非散热试验样品的试验程序	《电工电子产品 环境试验 第2部分：试验方法 试验 Z/BM：高温/低气压综合试验》 GB/T2423.26-2008	/	扩项
28	电工电子产品（Z/AMD）	28.1	全部参数*	《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验 Z/AMD：低温/低气压/湿热连续综合试验》 GB/T2423.27-2005	/	扩项
		28.2	条件试验	《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验 Z/AMD：低温/低气压/湿热连续综合试验》 GB/T2423.27-2005	/	扩项

二、批准公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号：170009021800

地址：上海市-徐汇区-岳阳路 76 号

第 5 页 共 17 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
29	电工电子产品（Kca）	29.1	全部参数 *	《电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Kca：高浓度二氧化硫试验》 GB/T2423.33-2005	/	扩项
		29.2	试验程序	《电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Kca：高浓度二氧化硫试验》 GB/T2423.33-2005	/	扩项
30	电工电子产品（A）	30.1	全部参数 *	《电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 A：低温》 GB/T 2423.1-2008	取消限项	变更
		30.2	试验程序	《电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 A：低温》 GB/T 2423.1-2008	/	变更
31	电工电子产品（B）	31.1	部分参数 *	《电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 B：高温》 GB/T 2423.2-2008	只测： 6.5.2 温度 中+30℃ ~+500℃	变更
		31.2	试验程序	《电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 B：高温》 GB/T 2423.2-2008	/	变更
32	电工电子产品（贮存）	32.1	部分参数 *	《电工电子产品应用环境条件 第 1 部分：贮存》GB/T 4798.1-2005	只测：4.1 气候环境 条件中代 码 1KX 及 4.6 机械环 境条件中 代码 1MX	扩项
		32.2	气候环境 条件	《电工电子产品应用环境条件 第 1 部分：贮存》GB/T 4798.1-2005	只测：4.1 气候环境 条件中代 码 1KX	扩项
		32.3	机械环境 条件	《电工电子产品应用环境条件 第 1 部分：贮存》GB/T 4798.1-2005	只测：4.6 机械环境 条件中代 码 1MX	扩项

二、批准公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号：170009021800

地址：上海市-徐汇区-岳阳路 76 号

第 6 页 共 17 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		32.4	环境条件 等级综合 类别	《电工电子产品应用环境条件 第 1 部分：贮存》GB/T 4798.1-2005	只测：5 环 境条件等 级综合类 别中表 1 气 候环境条 件等级和 表 6 机械环 境条件等 级	扩项
33	电工电子产 品（运输）	33.1	部分参数 *	《电工电子产品应用环境条件 第 2 部分：运输》GB/T 4798.2-2008	只测：5 环 境参数组 及严酷程 度分组中 代码 2KX 及 2MX	扩项
		33.2	环境参数 组及其严 酷程度分 级	《电工电子产品应用环境条件 第 2 部分：运输》GB/T 4798.2-2008	只测：5 环 境参数组 及严酷程 度分组中 代码 2KX 及 2MX	扩项
		33.3	环境条件 等级组合	《电工电子产品应用环境条件 第 2 部分：运输》GB/T 4798.2-2008	只测：6 环 境条件等 级组合中 表 1 气候环 境条件等 级和表 5 机 械环境条 件等级	扩项
34	电工电子产 品（有气候）	34.1	部分参数 *	《电工电子产品应用环境条件 第 3 部分：有气候防护场所固定 使用》GB/T 4798.3-2007	只测：4.1 气候条件 中代码 3KX 及 4.6 机械 条件中 3MX	扩项
		34.2	气候条件	《电工电子产品应用环境条件 第 3 部分：有气候防护场所固定 使用》GB/T 4798.3-2007	只测：4.1 气候条件 中代码 3KX	扩项

二、批准公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号：170009021800

地址：上海市-徐汇区-岳阳路 76 号

第 7 页 共 17 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		34.3	机械条件	《电工电子产品应用环境条件 第 3 部分：有气候防护场所固定 使用》GB/T 4798.3-2007	只测：4.6 机械条件 中代码 3MX	扩项
		34.4	环境条件 等级组合	《电工电子产品应用环境条件 第 3 部分：有气候防护场所固定 使用》GB/T 4798.3-2007	只测：5 环 境条件等 级组合中 表 1 气候条 件等级和 表 6 机械条 件等级	扩项
35	电工电子产 品（无气候）	35.1	部分参数 *	《电工电子产品应用环境条件 第 4 部分：无气候防护场所固定 使用》GB/T 4798.4-2007	只测：4.1 气候条件 中代码 4KX 及 4.6 机械 条件中 4MX	扩项
		35.2	气候条件	《电工电子产品应用环境条件 第 4 部分：无气候防护场所固定 使用》GB/T 4798.4-2007	只测：4.1 气候条件 中代码 4KX	扩项
		35.3	机械条件	《电工电子产品应用环境条件 第 4 部分：无气候防护场所固定 使用》GB/T 4798.4-2007	只测：4.6 机械条件 中代码 4MX	扩项
		35.4	环境条件 等级组合	《电工电子产品应用环境条件 第 4 部分：无气候防护场所固定 使用》GB/T 4798.4-2007	只测：5 环 境条件等 级组合中 表 1 气候条 件等级和 表 6 机械条 件等级	扩项
36	电工电子产 品（地面车 辆）	36.1	部分参数 *	《电工电子产品应用环境条件 第 5 部分：地面车辆使用》GB/T 4798.5-2007	只测：4 环 境参数组 分类及其 严酷等级 中代码 5KX 及 5MX	扩项

二、批准公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号：170009021800

地址：上海市-徐汇区-岳阳路 76 号

第 8 页 共 17 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		36.2	环境参数 组分类及 其严酷等 级	《电工电子产品应用环境条件 第 5 部分：地面车辆使用》GB/T 4798.5-2007	只测：4 环 境参数组 分类及其 严酷等级 中表 1 气候 条件等级 和表 6 机械 条件等级	扩项
37	电工电子产 品（船用）	37.1	部分参数 *	《环境条件分类 环境参数组分 类及其严酷程度分级 船用》 GB/T 4798.6-2012	只测：5 环 境参数组 分类及其 严酷等级 分级中代 码 6KX	扩项
		37.2	环境参数 组分类及 其严酷程 度分级	《环境条件分类 环境参数组分 类及其严酷程度分级 船用》 GB/T 4798.6-2012	只测：5 环 境参数组 分类及其 严酷等级 分级中表 1 气候环境 条件分级	扩项
38	电工电子产 品（携带非 固定）	38.1	部分参数 *	《电工电子产品应用环境条件 第 7 部分：携带和非固定使用》 GB/T 4798.7-2007	只测：4.1 气候条件 中代码 7KX 及 4.6 机械 条件中 7MX	扩项
		38.2	气候条件	《电工电子产品应用环境条件 第 7 部分：携带和非固定使用》 GB/T 4798.7-2007	只测：4.1 气候条件 中代码 7KX	扩项
		38.3	机械条件	《电工电子产品应用环境条件 第 7 部分：携带和非固定使用》 GB/T 4798.7-2007	只测：4.6 机械条件 中代码 7MX	扩项

二、批准公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号：170009021800

地址：上海市-徐汇区-岳阳路 76 号

第 9 页 共 17 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		38.4	环境条件 等级组合	《电工电子产品应用环境条件 第 7 部分：携带和非固定使用》 GB/T 4798.7-2007	只测：5 环 境条件等 级组合中 表 1 气候条 件等级和 表 6 机械条 件等级	扩项
39	电工电子产 品（内部微 气候）	39.1	全部参数 *	《环境条件分类 环境参数组 分类及其严酷程度分级 产品内 部的微气候》GB/T 4798.9-2012	/	扩项
		39.2	微气候条 件的分类 分级	《环境条件分类 环境参数组 分类及其严酷程度分级 产品内 部的微气候》GB/T 4798.9-2012	/	扩项
40	安全防范报 警设备（环 境适应性）	40.1	全部参数 *	《安全防范报警设备 环境适应 性要求和试验方法》 GB/T15211-2013	取消限项	变更
		40.2	二氧化硫 腐蚀耐久 性试验	《安全防范报警设备 环境适应 性要求和试验方法》 GB/T15211-2013	/	扩项
		40.3	低温低气 压试验	《安全防范报警设备 环境适应 性要求和试验方法》 GB/T15211-2013	/	扩项
		40.4	模拟太阳 辐射和温 升试验 （工作状 态）	《安全防范报警设备 环境适应 性要求和试验方法》 GB/T15211-2013	/	扩项
		40.5	模拟太阳 辐射和表 面老化试 验（耐久 性）	《安全防范报警设备 环境适应 性要求和试验方法》 GB/T15211-2013	/	扩项
四				信息安全类		

二、批准公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号：170009021800

地址：上海市-徐汇区-岳阳路 76 号

第 10 页 共 17 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
133	虚拟专用网 产品	133. 1	全部参数 *	《信息安全技术 虚拟专用网产 品安全技术要求》GA/T 686-2018	/	变更
		133. 2	标识和鉴 别	《信息安全技术 虚拟专用网产 品安全技术要求》GA/T 686-2018	/	变更
		133. 3	安全审计	《信息安全技术 虚拟专用网产 品安全技术要求》GA/T 686-2018	/	变更
		133. 4	访问控制	《信息安全技术 虚拟专用网产 品安全技术要求》GA/T 686-2018	/	变更
		133. 5	用户数据 完整性保 护	《信息安全技术 虚拟专用网产 品安全技术要求》GA/T 686-2018	/	变更
		133. 6	隧道建立	《信息安全技术 虚拟专用网产 品安全技术要求》GA/T 686-2018	/	变更
		133. 7	NAT 穿越	《信息安全技术 虚拟专用网产 品安全技术要求》GA/T 686-2018	/	变更
		133. 8	密码支持	《信息安全技术 虚拟专用网产 品安全技术要求》GA/T 686-2018	/	变更
		133. 9	IPv6 环境 适应性	《信息安全技术 虚拟专用网产 品安全技术要求》GA/T 686-2018	/	变更
134	网关	134. 1	全部参数 *	《信息安全技术 网关安全技术 要求》GA/T 681-2018	/	变更
		134. 2	用户标识	《信息安全技术 网关安全技术 要求》GA/T 681-2018	/	变更
		134. 3	用户鉴别	《信息安全技术 网关安全技术 要求》GA/T 681-2018	/	变更

二、批准公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号：170009021800

地址：上海市-徐汇区-岳阳路 76 号

第 11 页 共 17 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		134.4	网络连接控制	《信息安全技术 网关安全技术要求》GA/T 681-2018	/	变更
		134.5	攻击防护	《信息安全技术 网关安全技术要求》GA/T 681-2018	/	变更
		134.6	安全管理	《信息安全技术 网关安全技术要求》GA/T 681-2018	/	变更
		134.7	安全审计	《信息安全技术 网关安全技术要求》GA/T 681-2018	/	变更
		134.8	资源利用	《信息安全技术 网关安全技术要求》GA/T 681-2018	/	变更
		134.9	下一代互联网支持	《信息安全技术 网关安全技术要求》GA/T 681-2018	/	变更
135	公钥基础设施	135.1	全部参数 *	《信息安全技术公钥基础设施数字证书格式》GB/T 20518-2018	/	变更
		135.2	概述	《信息安全技术公钥基础设施数字证书格式》GB/T 20518-2018	/	变更
		135.3	数字证书格式	《信息安全技术公钥基础设施数字证书格式》GB/T 20518-2018	/	变更
		135.4	CRL 格式	《信息安全技术公钥基础设施数字证书格式》GB/T 20518-2018	/	变更
136	数据泄露防护产品	136.1	全部参数 *	《信息安全技术 数据泄露防护产品安全技术要求》GA/T 912-2018	/	变更
		136.2	数据输出方式监测	《信息安全技术 数据泄露防护产品安全技术要求》GA/T 912-2018	/	变更

二、批准公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号: 170009021800

地址: 上海市-徐汇区-岳阳路 76 号

第 12 页 共 17 页

序号	类别 (产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		136.3	数据内容识别	《信息安全技术 数据泄露防护 产品安全技术要求》GA/T 912-2018	/	变更
		136.4	数据泄露防护的响应动作	《信息安全技术 数据泄露防护 产品安全技术要求》GA/T 912-2018	/	变更
		136.5	策略调整	《信息安全技术 数据泄露防护 产品安全技术要求》GA/T 912-2018	/	变更
		136.6	安全策略不可旁路	《信息安全技术 数据泄露防护 产品安全技术要求》GA/T 912-2018	/	变更
		136.7	安全管理	《信息安全技术 数据泄露防护 产品安全技术要求》GA/T 912-2018	/	变更
		136.8	审计功能	《信息安全技术 数据泄露防护 产品安全技术要求》GA/T 912-2018	/	变更
		136.9	报警	《信息安全技术 数据泄露防护 产品安全技术要求》GA/T 912-2018	/	变更
137	路由器	137.1	全部参数 *	《信息安全技术 路由器安全评估准则》GB/T 20011-2005	/	扩项
		137.2	用户自主保护级	《信息安全技术 路由器安全评估准则》GB/T 20011-2005	/	扩项
		137.3	系统审计保护级	《信息安全技术 路由器安全评估准则》GB/T 20011-2005	/	扩项
		137.4	安全标记保护级	《信息安全技术 路由器安全评估准则》GB/T 20011-2005	/	扩项
138	交换机	138.1	全部参数 *	《信息安全技术 交换机安全技术要求和测试评价方法》GA/T 1484-2018	/	扩项

二、批准公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号: 170009021800

地址: 上海市-徐汇区-岳阳路 76 号

第 13 页 共 17 页

序号	类别 (产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		138. 2	访问控制	《信息安全技术 交换机安全技术要求和测试评价方法》GA/T 1484-2018	/	扩项
		138. 3	划分虚拟局域网	《信息安全技术 交换机安全技术要求和测试评价方法》GA/T 1484-2018	/	扩项
		138. 4	身份鉴别	《信息安全技术 交换机安全技术要求和测试评价方法》GA/T 1484-2018	/	扩项
		138. 5	安全审计	《信息安全技术 交换机安全技术要求和测试评价方法》GA/T 1484-2018	/	扩项
		138. 6	安全管理	《信息安全技术 交换机安全技术要求和测试评价方法》GA/T 1484-2018	/	扩项
139	服务器	139. 1	全部参数 *	《信息安全技术 服务器安全测评要求》GB/T 25063-2010	/	扩项
		139. 2	第一级安全测评	《信息安全技术 服务器安全测评要求》GB/T 25063-2010	/	扩项
		139. 3	第二级安全测评	《信息安全技术 服务器安全测评要求》GB/T 25063-2010	/	扩项
		139. 4	第三级安全测评	《信息安全技术 服务器安全测评要求》GB/T 25063-2010	/	扩项
		139. 5	第四级安全测评	《信息安全技术 服务器安全测评要求》GB/T 25063-2010	/	扩项
140	云计算产品	140. 1	全部参数 *	《信息安全技术 云计算产品安全技术规范》 MSTL-GF-04-003:2018	/	扩项
		140. 2	IaaS 访问层安全功能要求	《信息安全技术 云计算产品安全技术规范》 MSTL-GF-04-003:2018	/	扩项

二、批准公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号: 170009021800

地址: 上海市-徐汇区-岳阳路 76 号

第 14 页 共 17 页

序号	类别 (产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		140. 3	IaaS 资源 层安全功 能要求	《信息安全技术 云计算产品安 全技术规范》 MSTL-GF-04-003:2018	/	扩项
		140. 4	IaaS 服务 层安全功 能要求	《信息安全技术 云计算产品安 全技术规范》 MSTL-GF-04-003:2018	/	扩项
		140. 5	IaaS 安全 管理功能 要求	《信息安全技术 云计算产品安 全技术规范》 MSTL-GF-04-003:2018	/	扩项
		140. 6	IaaS 安全 服务	《信息安全技术 云计算产品安 全技术规范》 MSTL-GF-04-003:2018	/	扩项
		140. 7	PaaS 访问 层安全功 能要求	《信息安全技术 云计算产品安 全技术规范》 MSTL-GF-04-003:2018	/	扩项
		140. 8	PaaS 资源 层安全功 能要求	《信息安全技术 云计算产品安 全技术规范》 MSTL-GF-04-003:2018	/	扩项
		140. 9	PaaS 服务 层安全功 能要求	《信息安全技术 云计算产品安 全技术规范》 MSTL-GF-04-003:2018	/	扩项
		140. 10	PaaS 安全 管理功能 要求	《信息安全技术 云计算产品安 全技术规范》 MSTL-GF-04-003:2018	/	扩项
		140. 11	PaaS 安全 服务	《信息安全技术 云计算产品安 全技术规范》 MSTL-GF-04-003:2018	/	扩项
		140. 12	SaaS 访问 层安全功 能要求	《信息安全技术 云计算产品安 全技术规范》 MSTL-GF-04-003:2018	/	扩项
		140. 13	SaaS 资源 层安全功 能要求	《信息安全技术 云计算产品安 全技术规范》 MSTL-GF-04-003:2018	/	扩项
		140. 14	SaaS 服务 层安全功 能要求	《信息安全技术 云计算产品安 全技术规范》 MSTL-GF-04-003:2018	/	扩项

二、批准公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号：170009021800

地址：上海市-徐汇区-岳阳路 76 号

第 15 页 共 17 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		140. 15	SaaS 安全管理功能要求	《信息安全技术 云计算产品安全技术规范》 MSTL-GF-04-003:2018	/	扩项
		140. 16	SaaS 安全服务	《信息安全技术 云计算产品安全技术规范》 MSTL-GF-04-003:2018	/	扩项
141	移动智能终端应用软件	141. 1	全部参数 *	《信息安全技术 移动智能终端应用软件安全技术要求和测试评价方法》GB/T 34975-2017	/	扩项
		141. 2	安装及卸载安全	《信息安全技术 移动智能终端应用软件安全技术要求和测试评价方法》GB/T 34975-2017	/	扩项
		141. 3	鉴别机制	《信息安全技术 移动智能终端应用软件安全技术要求和测试评价方法》GB/T 34975-2017	/	扩项
		141. 4	访问控制	《信息安全技术 移动智能终端应用软件安全技术要求和测试评价方法》GB/T 34975-2017	/	扩项
		141. 5	数据安全	《信息安全技术 移动智能终端应用软件安全技术要求和测试评价方法》GB/T 34975-2017	/	扩项
		141. 6	运行安全	《信息安全技术 移动智能终端应用软件安全技术要求和测试评价方法》GB/T 34975-2017	/	扩项
		141. 7	其他安全要求	《信息安全技术 移动智能终端应用软件安全技术要求和测试评价方法》GB/T 34975-2017	/	扩项
142	移动智能终端操作系统	142. 1	全部参数 *	《信息安全技术 移动智能终端操作系统安全技术要求和测试评价方法》GB/T 34976-2017	/	扩项
		142. 2	身份鉴别	《信息安全技术 移动智能终端操作系统安全技术要求和测试评价方法》GB/T 34976-2017	/	扩项
		142. 3	访问控制	《信息安全技术 移动智能终端操作系统安全技术要求和测试评价方法》GB/T 34976-2017	/	扩项

二、批准公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号: 170009021800

地址: 上海市-徐汇区-岳阳路 76 号

第 16 页 共 17 页

序号	类别 (产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		142.4	安全审计	《信息安全技术 移动智能终端操作系统安全技术要求和测试评价方法》GB/T 34976-2017	/	扩项
		142.5	用户数据安全	《信息安全技术 移动智能终端操作系统安全技术要求和测试评价方法》GB/T 34976-2017	/	扩项
		142.6	数据安全	《信息安全技术 移动智能终端操作系统安全技术要求和测试评价方法》GB/T 34976-2017	/	扩项
		142.7	存储介质管理	《信息安全技术 移动智能终端操作系统安全技术要求和测试评价方法》GB/T 34976-2017	/	扩项
		142.8	应用软件安全管理	《信息安全技术 移动智能终端操作系统安全技术要求和测试评价方法》GB/T 34976-2017	/	扩项
		142.9	用户策略管理	《信息安全技术 移动智能终端操作系统安全技术要求和测试评价方法》GB/T 34976-2017	/	扩项
		142.10	运行安全保护	《信息安全技术 移动智能终端操作系统安全技术要求和测试评价方法》GB/T 34976-2017	/	扩项
		142.11	升级能力	《信息安全技术 移动智能终端操作系统安全技术要求和测试评价方法》GB/T 34976-2017	/	扩项
		142.12	超时锁定或注销	《信息安全技术 移动智能终端操作系统安全技术要求和测试评价方法》GB/T 34976-2017	/	扩项
		142.13	运行监控	《信息安全技术 移动智能终端操作系统安全技术要求和测试评价方法》GB/T 34976-2017	/	扩项
		142.14	可靠时钟	《信息安全技术 移动智能终端操作系统安全技术要求和测试评价方法》GB/T 34976-2017	/	扩项
		142.15	可用性	《信息安全技术 移动智能终端操作系统安全技术要求和测试评价方法》GB/T 34976-2017	/	扩项

二、批准公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号：170009021800

地址：上海市-徐汇区-岳阳路 76 号

第 17 页 共 17 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
143	安全电子邮件产品	143. 1	全部参数 *	《信息安全技术 安全电子邮件 产品技术要求》 MSTL-GF-04-002:2018	/	扩项
		143. 2	基本级要求	《信息安全技术 安全电子邮件 产品技术要求》 MSTL-GF-04-002:2018	/	扩项
		143. 3	增强级要求	《信息安全技术 安全电子邮件 产品技术要求》 MSTL-GF-04-002:2018	/	扩项