

# 资 质 认 定

## 授 权 证 书 附 表



机构名称：国家网络与信息系统安全产品质量监督检验中心

发证日期：2017 年 02 月 09 日

有效期至：2020 年 02 月 08 日

发证单位：中国国家认证认可监督管理委员会

国家认证认可监督管理委员会制

## 注 意 事 项

1. 依据本附表提供的检测数据，用于贸易出证、产品质量评价、环境、卫生、安全评价、成果鉴定，具有证明作用。
2. 取得计量认证证书的实验室，在向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须按照本附表所限定的检测范围出具检测报告，并在报告左上方使用 CMA 标志。
3. 对于授权、验收机构，该证书附表既是计量认证附表，也是机构授权/验收证书附表。授权/验收检验机构，在承担监督检验任务时，其检测报告上同时使用 CMA 和 CAL 标志。
4. 本附表无发证单位骑缝章无效。
5. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第 X 页共 XX 页。
6. 检测依据非国家标准、行业标准仅在特定合同约定情况下使用。

# 批准国家网络与信息安全产品质量监督检验中心授权范围及限制要求

批准日期：2017 年 02 月 09 日

有效期至：2020 年 02 月 08 日

证书编号：（2017）国认监认字（619）号

地址：上海市岳阳路 76 号

第 1 页 共 16 页

| 序号 | 姓名  | 职务/职称 | 批准授权签字领域  | 备注 |
|----|-----|-------|-----------|----|
| 1  | 周左鹰 |       | 信息安全产品及系统 |    |
| 2  | 鲍逸明 |       | 信息安全产品及系统 |    |
| 3  | 顾健  |       | 信息安全产品及系统 |    |

# 批准国家网络与信息系统安全产品质量监督检验中心授权范围及限制要求

批准日期：2017 年 02 月 09 日

有效期至：2020 年 02 月 08 日

证书编号：（2017）国认监认字（619）号

地址：上海市岳阳路 76 号

第 2 页 共 16 页

| 序号 | 类别（产品/<br>项目/参数）      | 产品/项目/参数 |      | 依据的标准（方法）名称及编号<br>（含年号）                                                               | 限制范围 | 说明 |
|----|-----------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|    |                       | 序号       | 名称   |                                                                                       |      |    |
| 1  | 计算机场地                 | 1        | 全部项目 | 《计算机场地通用规范》<br>GB/T 2887-2011                                                         |      |    |
| 2  | 软件产品                  | 1        | 全部项目 | 《信息技术软件产品评价质量<br>特性及其使用指南》<br>GB/T 16260.1-2006                                       |      |    |
| 2  | 软件产品                  | 2        | 全部项目 | 《信息技术软件产品评价质量<br>特性及其使用指南》<br>GB/T 16260.2-2006                                       |      |    |
| 2  | 软件产品                  | 3        | 全部项目 | 《软件工程 软件产品质量要求<br>与评价（SQuaRE） SQuaRE 指南》<br>GB/T 25000.1-2010                         |      |    |
| 2  | 软件产品                  | 4        | 全部项目 | 《软件工程 软件产品质量要求<br>和评价（SQuaRE） 商业现货<br>（COTS）软件产品的质量要求和<br>测试细则》<br>GB/T 25000.51-2010 |      |    |
| 3  | 网络代理服务<br>器           | 1        | 全部项目 | 《网络代理服务器的安全技术<br>要求》<br>GB/T 17900-1999                                               |      |    |
| 4  | 防火墙产品                 | 1        | 全部项目 | 《信息安全技术 防火墙安全技<br>术要求和测试评价方法》<br>GB/T 20281-2015                                      |      |    |
| 5  | 智能卡嵌入<br>式软件          | 1        | 全部项目 | 《信息安全技术 具有中央处理<br>器的 IC 卡嵌入式软件安全技术<br>要求》<br>GB/T 20276-2016                          |      |    |
| 5  | 智能卡嵌入<br>式软件          | 2        | 全部项目 | 《信息技术 安全技术 信息技<br>术安全性评估准则》<br>GB/T 18336-2015                                        |      |    |
| 6  | 计算机信息<br>系统安全产<br>品部件 | 1        | 全部项目 | 《计算机信息系统安全产品部<br>件 第一部分：安全功能检测》<br>GA 216.1-1999                                      |      |    |
| 7  | 旅馆业治安<br>管理信息系<br>统产品 | 1        | 全部项目 | 《旅馆业治安管理信息代码》<br>GA 230-1999                                                          |      |    |
| 7  | 旅馆业治安<br>管理信息系<br>统产品 | 2        | 全部项目 | 《旅馆业治安管理信息系统用<br>户管理规范》<br>GA 232-1999                                                |      |    |

# 批准国家网络与信息系统安全产品质量监督检验中心授权范围及限制要求

批准日期：2017 年 02 月 09 日

有效期至：2020 年 02 月 08 日

证书编号：（2017）国认监认字（619）号

地址：上海市岳阳路 76 号

第 3 页 共 16 页

| 序号 | 类别（产品/<br>项目/参数）      | 产品/项目/参数 |      | 依据的标准（方法）名称及编号<br>（含年号）                         | 限制范围 | 说明 |
|----|-----------------------|----------|------|-------------------------------------------------|------|----|
|    |                       | 序号       | 名称   |                                                 |      |    |
| 7  | 旅馆业治安<br>管理信息系<br>统产品 | 3        | 全部项目 | 《旅馆业治安管理信息基本数<br>据交换格式》<br>GA 233-1999          |      |    |
| 7  | 旅馆业治安<br>管理信息系<br>统产品 | 4        | 全部项目 | 《旅馆业治安管理信息系统基<br>本功能》<br>GA 234-1999            |      |    |
| 8  | 看守所在押<br>人员信息管<br>理系统 | 1        | 全部项目 | 《看守所在押人员信息管理代<br>码》<br>GA 300-2001              |      |    |
| 8  | 看守所在押<br>人员信息管<br>理系统 | 2        | 全部项目 | 《看守所在押人员信息管理数<br>据交换格式》<br>GA 301-2001          |      |    |
| 8  | 看守所在押<br>人员信息管<br>理系统 | 3        | 全部项目 | 《看守所在押人员信息管理系<br>统功能》<br>GA 302-2001            |      |    |
| 9  | 网络和终端<br>隔离产品         | 1        | 全部项目 | 《信息安全技术 网络和终端隔<br>离产品安全技术要求》<br>GB/T 20279-2015 |      |    |
| 9  | 网络和终端<br>隔离产品         | 2        | 全部项目 | 《信息安全技术 网络和终端隔<br>离产品测试评价方法》<br>GB/T 20277-2015 |      |    |
| 10 | 公共数据交<br>换平台          | 1        | 全部项目 | 《公共数据格式 交换 第一部<br>分：应用层接口格式》<br>GA 381.1-2002   |      |    |
| 10 | 公共数据交<br>换平台          | 2        | 全部项目 | 《公共数据格式 交换 第二部<br>分：交换层接口格式》<br>GA 381.2-2002   |      |    |
| 11 | 经济犯罪案<br>件信息管理<br>系统  | 1        | 全部项目 | 《经济犯罪案件信息管理系统<br>技术规范》<br>GA 397-2002           |      |    |
| 11 | 经济犯罪案<br>件信息管理<br>系统  | 2        | 全部项目 | 《经济犯罪案件信息管理代码》<br>GA 398-2002                   |      |    |
| 11 | 经济犯罪案<br>件信息管理<br>系统  | 3        | 全部项目 | 《经济犯罪案件基本信息数据<br>结构》<br>GA 399-2002             |      |    |
| 12 | 印刷业治安<br>管理信息系<br>统   | 1        | 全部项目 | 《印刷业治安管理信息代码》<br>GA 431-2003                    |      |    |

# 批准国家网络与信息系统安全产品质量监督检验中心授权范围及限制要求

批准日期：2017 年 02 月 09 日

有效期至：2020 年 02 月 08 日

证书编号：（2017）国认监认字（619）号

地址：上海市岳阳路 76 号

第 4 页 共 16 页

| 序号 | 类别（产品/<br>项目/参数）                | 产品/项目/参数 |      | 依据的标准（方法）名称及编号<br>（含年号）                                  | 限制范围 | 说明 |
|----|---------------------------------|----------|------|----------------------------------------------------------|------|----|
|    |                                 | 序号       | 名称   |                                                          |      |    |
| 12 | 印刷业治安<br>管理信息系<br>统             | 2        | 全部项目 | 《印刷业治安管理信息系统数<br>据库规范》<br>GA 432-2003                    |      |    |
| 12 | 印刷业治安<br>管理信息系<br>统             | 3        | 全部项目 | 《印刷业治安管理信息系统数<br>据交换格式》<br>GA 433-2003                   |      |    |
| 12 | 印刷业治安<br>管理信息系<br>统             | 4        | 全部项目 | 《印刷业治安管理信息系统技<br>术规范》<br>GA 434-2003                     |      |    |
| 13 | 机动车修<br>理、拆解业<br>信息管理系<br>统     | 1        | 全部项目 | 《机动车修理业、报废机动车回<br>收拆解业治安管理信息代码》<br>GA 435-2003           |      |    |
| 13 | 机动车修<br>理、拆解业<br>信息管理系<br>统     | 2        | 全部项目 | 《机动车修理业、报废机动车回<br>收拆解业治安管理信息系统数<br>据库规范》<br>GA 436-2003  |      |    |
| 13 | 机动车修<br>理、拆解业<br>信息管理系<br>统     | 3        | 全部项目 | 《机动车修理业、报废机动车回<br>收拆解业治安管理信息系统数<br>据交换格式》<br>GA 437-2003 |      |    |
| 13 | 机动车修<br>理、拆解业<br>信息管理系<br>统     | 4        | 全部项目 | 《机动车修理业、报废机动车回<br>收拆解业治安管理信息系统技<br>术规范》<br>GA 438-2003   |      |    |
| 14 | 互联网上网<br>服务营业场<br>所信息安全<br>管理系统 | 1        | 全部项目 | 《互联网上网服务营业场所信<br>息安全管理代码》<br>GA 557-2005                 |      |    |
| 14 | 互联网上网<br>服务营业场<br>所信息安全<br>管理系统 | 2        | 全部项目 | 《互联网上网服务营业场所信<br>息安全管理系统数据交换格式》<br>GA 558-2005           |      |    |
| 14 | 互联网上网<br>服务营业场<br>所信息安全<br>管理系统 | 3        | 全部项目 | 《互联网上网服务营业场所信<br>息安全管理系统营业场所端功<br>能要求》<br>GA 559-2005    |      |    |

# 批准国家网络与信息系统安全产品质量监督检验中心授权范围及限制要求

批准日期：2017 年 02 月 09 日

有效期至：2020 年 02 月 08 日

证书编号：（2017）国认监认字（619）号

地址：上海市岳阳路 76 号

第 5 页 共 16 页

| 序号 | 类别（产品/<br>项目/参数）    | 产品/项目/参数 |      | 依据的标准（方法）名称及编号<br>（含年号）                                    | 限制范围 | 说明 |
|----|---------------------|----------|------|------------------------------------------------------------|------|----|
|    |                     | 序号       | 名称   |                                                            |      |    |
| 14 | 互联网上网服务营业场所信息安全管理系统 | 4        | 全部项目 | 《互联网上网服务营业场所信息安全管理系统营业场所端与营业场所经营管理系统接口技术要求》<br>GA 560-2005 |      |    |
| 14 | 互联网上网服务营业场所信息安全管理系统 | 5        | 全部项目 | 《互联网上网服务营业场所信息安全管理系统管理端功能要求》<br>GA 561-2005                |      |    |
| 14 | 互联网上网服务营业场所信息安全管理系统 | 6        | 全部项目 | 《互联网上网服务营业场所信息安全管理系统管理端接口技术要求》<br>GA 562-2005              |      |    |
| 15 | 视频会议系统              | 1        | 全部项目 | 《公安会议电视系统技术规范》<br>GA/T 265-2000                            |      |    |
| 16 | 操作系统                | 1        | 全部项目 | 《信息安全技术 操作系统安全技术要求》<br>GB/T 20272-2006                     |      |    |
| 16 | 操作系统                | 2        | 全部项目 | 《信息安全技术 操作系统安全评估准则》<br>GB/T 20008-2005                     |      |    |
| 17 | 数据库管理系统             | 1        | 全部项目 | 《信息安全技术 数据库管理系统安全技术要求》<br>GB/T 20273-2006                  |      |    |
| 17 | 数据库管理系统             | 2        | 全部项目 | 《信息安全技术 数据库管理系统安全评估准则》<br>GB/T 20009-2005                  |      |    |
| 18 | 网络型入侵检测产品           | 1        | 全部项目 | 《信息安全技术 入侵检测产品安全技术要求 第 1 部分：网络型产品》<br>GA/T 403.1-2014      |      |    |
| 18 | 网络型入侵检测产品           | 2        | 全部项目 | 《信息安全技术 网络入侵检测系统技术要求和测试评价方法》<br>GB/T 20275-2013            |      |    |
| 19 | 主机型入侵检测产品           | 1        | 全部项目 | 《信息安全技术 入侵检测产品安全技术要求 第 2 部分：主机型产品》<br>GA/T 403.2-2014      |      |    |

# 批准国家网络与信息系统安全产品质量监督检验中心授权范围及限制要求

批准日期：2017 年 02 月 09 日

有效期至：2020 年 02 月 08 日

证书编号：（2017）国认监认字（619）号

地址：上海市岳阳路 76 号

第 6 页 共 16 页

| 序号 | 类别（产品/<br>项目/参数） | 产品/项目/参数 |      | 依据的标准（方法）名称及编号<br>（含年号）                                                          | 限制范围 | 说明 |
|----|------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|    |                  | 序号       | 名称   |                                                                                  |      |    |
| 20 | 安全漏洞扫描产品         | 1        | 全部项目 | 《信息技术网络安全漏洞扫描产品技术要求》<br>GA/T 404-2002                                            |      |    |
| 20 | 安全漏洞扫描产品         | 2        | 全部项目 | 《信息安全技术 网络脆弱性扫描产品安全技术要求》<br>GB/T 20278-2013                                      |      |    |
| 20 | 安全漏洞扫描产品         | 3        | 全部项目 | 《信息安全技术 网络脆弱性扫描产品测试评价方法》<br>GB/T 20280-2006                                      |      |    |
| 21 | 网络互联设备           | 1        | 全部项目 | RFC2544: Benchmarking Methodology for Network Interconnect Devices 网络互联设备测试的基准方法 |      |    |
| 22 | 防火墙性能测试          | 1        | 全部项目 | RFC3511: Benchmarking Methodology for Firewall Performance 防火墙性能测试的基准方法          |      |    |
| 23 | 小型防火墙产品          | 1        | 全部项目 | 信息技术小型防火墙产品安全检验规范<br>（公信安〔2004〕218 号）                                            |      |    |
| 24 | 个人防火墙产品          | 1        | 全部项目 | 《信息安全技术 主机型防火墙安全技术要求和测试评价方法》<br>GB/T 31505-2015                                  |      |    |
| 25 | VPN（虚拟专用网络）产品    | 1        | 全部项目 | 《信息安全技术虚拟专用网安全技术要求》<br>GA/T 686-2007                                             |      |    |
| 26 | 入侵防御产品           | 1        | 全部项目 | 《信息安全技术 网络型入侵防御产品技术要求和测试评价方法》<br>GB/T 28451-2012                                 |      |    |
| 27 | 信息过滤产品           | 1        | 全部项目 | 《信息安全技术 信息过滤产品技术要求》<br>GA/T 698-2014                                             |      |    |
| 28 | 网络通信审计产品         | 1        | 全部项目 | 《信息安全技术 网络通信审计产品技术要求》<br>GA/T 695-2014                                           |      |    |

# 批准国家网络与信息系统安全产品质量监督检验中心授权范围及限制要求

批准日期：2017 年 02 月 09 日

有效期至：2020 年 02 月 08 日

证书编号：（2017）国认监认字（619）号

地址：上海市岳阳路 76 号

第 7 页 共 16 页

| 序号 | 类别（产品/<br>项目/参数）    | 产品/项目/参数 |      | 依据的标准（方法）名称及编号<br>（含年号）                            | 限制范围 | 说明 |
|----|---------------------|----------|------|----------------------------------------------------|------|----|
|    |                     | 序号       | 名称   |                                                    |      |    |
| 29 | 文件加密产品              | 1        | 全部项目 | 《信息安全技术 文件加密产品<br>安全技术要求》<br>GA/T 988-2012         |      |    |
| 30 | 访问控制产品              | 1        | 全部项目 | 《信息技术访问控制产品安全<br>检验规范》<br>（公信安〔2004〕218 号）         |      |    |
| 31 | 远程监测产品              | 1        | 全部项目 | 《信息安全技术 内网主机监测<br>产品安全技术要求》<br>GA/T 910-2010       |      |    |
| 32 | 非授权外联<br>监测产品       | 1        | 全部项目 | 《信息安全技术 非授权外联监<br>测产品安全技术要求》<br>GA/T 1144-2014     |      |    |
| 33 | 数据库扫描<br>产品         | 1        | 全部项目 | 《信息安全技术 数据库扫描产<br>品安全技术要求》<br>GA/T 1139-2014       |      |    |
| 34 | 主机安全漏<br>洞扫描产品      | 1        | 全部项目 | 《信息安全技术主机安全漏洞<br>扫描产品安全检验规范》<br>（公信安〔2006〕161 号）   |      |    |
| 35 | 日志分析产<br>品          | 1        | 全部项目 | 《信息安全技术 日志分析产品<br>安全技术要求》<br>GA/T 911-2010         |      |    |
| 36 | 数据库安全<br>审计产品       | 1        | 全部项目 | 《信息安全技术 数据库安全审<br>计产品安全技术要求》<br>GA/T 913-2010      |      |    |
| 37 | 网际恶意代<br>码控制产品      | 1        | 全部项目 | 《信息安全技术网际恶意代码<br>控制产品安全要求检验规范》<br>（公信安〔2006〕161 号） |      |    |
| 38 | 反垃圾邮件<br>产品         | 1        | 全部项目 | 《信息安全技术 反垃圾邮件产<br>品技术要求和测试评价方法》<br>GB/T 30282-2013 |      |    |
| 38 | 反垃圾邮件<br>产品         | 2        | 全部项目 | 《信息安全技术 反垃圾邮件产<br>品安全技术要求》<br>GA/T 986-2012        |      |    |
| 39 | 反垃圾邮件<br>客户端产品      | 1        | 全部项目 | 《信息安全技术反垃圾邮件客<br>户端产品安全要求检验规范》<br>（公信安〔2006〕161 号） |      |    |
| 40 | 本地数据备<br>份与恢复产<br>品 | 1        | 全部项目 | 《信息安全技术本地数据备份<br>与恢复产品安全检验规范》<br>（公信安〔2006〕161 号）  |      |    |

# 批准国家网络与信息系统安全产品质量监督检验中心授权范围及限制要求

批准日期：2017 年 02 月 09 日

有效期至：2020 年 02 月 08 日

证书编号：（2017）国认监认字（619）号

地址：上海市岳阳路 76 号

第 8 页 共 16 页

| 序号 | 类别（产品/<br>项目/参数） | 产品/项目/参数 |      | 依据的标准（方法）名称及编号<br>（含年号）                         | 限制范围 | 说明 |
|----|------------------|----------|------|-------------------------------------------------|------|----|
|    |                  | 序号       | 名称   |                                                 |      |    |
| 41 | 主机文件监测产品         | 1        | 全部项目 | 《信息安全技术主机文件监测产品安全要求检验规范》<br>（公信安〔2006〕161 号）    |      |    |
| 42 | 安全管理平台产品         | 1        | 全部项目 | 《信息安全技术安全管理平台产品安全检验规范》<br>（公信安〔2006〕161 号）      |      |    |
| 43 | 自适应网络主动防御产品      | 1        | 全部项目 | 《信息安全技术自适应网络主动防御产品安全要求检验规范》<br>（公信安〔2006〕161 号） |      |    |
| 44 | Web 过滤防护产品       | 1        | 全部项目 | 《信息安全技术 Web 过滤防护产品安全检验规范》<br>（公信安〔2006〕161 号）   |      |    |
| 45 | 三台合一产品           | 1        | 全部项目 | 《公安部县、市级公安机关“三台合一”接处警系统技术规范》<br>（公安部办公厅颁发）      |      |    |
| 46 | 信息系统             | 1        | 全部项目 | 《计算机信息系统安全保护等级划分准则》<br>GB 17859-1999            |      |    |
| 46 | 信息系统             | 2        | 全部项目 | 《信息安全技术 信息系统安全等级保护基本要求》<br>GB/T 22239-2008      |      |    |
| 46 | 信息系统             | 3        | 全部项目 | 《信息安全技术 信息系统安全等级保护测评要求》<br>GB/T 28448-2012      |      |    |
| 46 | 信息系统             | 4        | 全部项目 | 《信息安全技术 信息安全风险评估规范》<br>GB/T 20984-2007          |      |    |
| 46 | 信息系统             | 5        | 全部项目 | 《计算机信息系统安全测评通用技术规范》<br>DB31/T 272-2008          |      |    |
| 46 | 信息系统             | 6        | 全部项目 | 《计算机场地安全要求》<br>GB/T 9361-2011                   |      |    |
| 47 | 灾难恢复系统           | 1        | 全部项目 | 《信息安全技术 信息系统灾难恢复规范》<br>GB/T 20988-2007          |      |    |
| 48 | 安全路由器            | 1        | 全部项目 | 《信息安全技术 路由器安全技术要求》<br>GB/T 18018-2007           |      |    |

# 批准国家网络与信息系统安全产品质量监督检验中心授权范围及限制要求

批准日期：2017 年 02 月 09 日

有效期至：2020 年 02 月 08 日

证书编号：（2017）国认监认字（619）号

地址：上海市岳阳路 76 号

第 9 页 共 16 页

| 序号 | 类别（产品/<br>项目/参数） | 产品/项目/参数 |      | 依据的标准（方法）名称及编号<br>（含年号）                           | 限制范围 | 说明 |
|----|------------------|----------|------|---------------------------------------------------|------|----|
|    |                  | 序号       | 名称   |                                                   |      |    |
| 49 | 数据备份与恢复系统        | 1        | 全部项目 | 《信息安全技术 数据备份与恢复产品技术要求与测试评价方法》<br>GB/T 29765-2013  |      |    |
| 50 | 网站恢复产品           | 1        | 全部项目 | 《信息安全技术 网站数据恢复产品技术要求与测试评价方法》<br>GB/T 29766-2013   |      |    |
| 50 | 网站恢复产品           | 2        | 全部项目 | 《信息安全技术 静态网页恢复产品安全功能要求》<br>GA/T 697-2007          |      |    |
| 51 | 安全审计产品           | 1        | 全部项目 | 《信息安全技术 信息系统安全审计产品技术要求和测试评价方法》<br>GB/T 20945-2013 |      |    |
| 52 | 交换机              | 1        | 全部项目 | 《信息安全技术 交换机安全技术要求》<br>GA/T 684-2007               |      |    |
| 52 | 交换机              | 2        | 全部项目 | 《信息安全技术 交换机安全评估准则》<br>GA/T 685-2007               |      |    |
| 53 | 终端计算机系统          | 1        | 全部项目 | 《信息安全技术 终端计算机系统安全等级技术要求》<br>GA/T 671-2006         |      |    |
| 53 | 终端计算机系统          | 2        | 全部项目 | 《信息安全技术 终端计算机系统安全等级评估准则》<br>GA/T 672-2006         |      |    |
| 54 | 网关               | 1        | 全部项目 | 《信息安全技术 网关安全技术要求》<br>GA/T 681-2007                |      |    |
| 55 | 电子数据存储介质复制工具     | 1        | 全部项目 | 《电子数据存储介质复制工具要求及检测方法》<br>GA/T 754-2008            |      |    |
| 56 | 电子数据存储介质写保护设备    | 1        | 全部项目 | 《电子数据存储介质写保护设备要求及检测方法》<br>GA/T 755-2008           |      |    |
| 57 | 服务器              | 1        | 全部项目 | 《信息安全技术 服务器安全技术要求》<br>GB/T 21028-2007             |      |    |

# 批准国家网络与信息系统安全产品质量监督检验中心授权范围及限制要求

批准日期：2017 年 02 月 09 日

有效期至：2020 年 02 月 08 日

证书编号：（2017）国认监认字（619）号

地址：上海市岳阳路 76 号

第 10 页 共 16 页

| 序号 | 类别（产品/<br>项目/参数） | 产品/项目/参数 |      | 依据的标准（方法）名称及编号<br>（含年号）                            | 限制范围 | 说明 |
|----|------------------|----------|------|----------------------------------------------------|------|----|
|    |                  | 序号       | 名称   |                                                    |      |    |
| 58 | CA（公钥基础设施）       | 1        | 全部项目 | 《信息技术安全技术公钥基础设施 在线证书状态协议》<br>GB/T 19713-2005       |      |    |
| 58 | CA（公钥基础设施）       | 2        | 全部项目 | 《信息技术安全技术公钥基础设施 证书管理协议》<br>GB/T 19714-2005         |      |    |
| 58 | CA（公钥基础设施）       | 3        | 全部项目 | 《信息技术安全技术公钥基础设施 PKI 组件最小互操作规范》<br>GB/T 19771-2005  |      |    |
| 58 | CA（公钥基础设施）       | 4        | 全部项目 | 《信息安全技术公钥基础设施 数字证书格式》<br>GB/T 20518-2006           |      |    |
| 58 | CA（公钥基础设施）       | 5        | 全部项目 | 《信息安全技术公钥基础设施 特定权限管理中心技术规范》<br>GB/T 20519-2006     |      |    |
| 58 | CA（公钥基础设施）       | 6        | 全部项目 | 《信息安全技术公钥基础设施 时间戳规范》<br>GB/T 20520-2006            |      |    |
| 58 | CA（公钥基础设施）       | 7        | 全部项目 | 《信息安全技术公钥基础设施 安全技术要求》<br>GA/T 687-2007             |      |    |
| 58 | CA（公钥基础设施）       | 8        | 全部项目 | 《信息安全技术公钥基础设施 PKI 系统安全等级保护技术要求》<br>GB/T 21053-2007 |      |    |
| 58 | CA（公钥基础设施）       | 9        | 全部项目 | 《信息安全技术公钥基础设施 PKI 系统安全等级保护评估准则》<br>GB/T 21054-2007 |      |    |
| 58 | CA（公钥基础设施）       | 10       | 全部项目 | 《信息安全技术 公钥基础设施 标准一致性测试评价指南》GB/T 30272-2013         |      |    |
| 59 | 主机信息泄露防护产品       | 1        | 全部项目 | 《信息安全技术 主机信息泄露防护产品安全技术要求》<br>GA/T 912-2010         |      |    |
| 60 | USB 移动存储介质管理系统   | 1        | 全部项目 | 《信息安全技术 USB 移动存储介质管理系统安全技术要求》<br>GA/T 987-2012     |      |    |

# 批准国家网络与信息系统安全产品质量监督检验中心授权范围及限制要求

批准日期：2017 年 02 月 09 日

有效期至：2020 年 02 月 08 日

证书编号：（2017）国认监认字（619）号

地址：上海市岳阳路 76 号

第 11 页 共 16 页

| 序号 | 类别（产品/<br>项目/参数）       | 产品/项目/参数 |      | 依据的标准（方法）名称及编号<br>（含年号）                                  | 限制范围 | 说明 |
|----|------------------------|----------|------|----------------------------------------------------------|------|----|
|    |                        | 序号       | 名称   |                                                          |      |    |
| 61 | 电子文档安全管理产品             | 1        | 全部项目 | 《信息安全技术 电子文档安全管理产品安全技术要求》<br>GA/T 989-2012               |      |    |
| 62 | 具有中央处理器的集成电路（IC）卡芯片    | 1        | 全部项目 | 《信息安全技术 具有中央处理器的集成电路（IC）卡芯片安全技术要求》<br>GB/T 22186-2008    |      |    |
| 63 | IPv6 无状态地址自动配置测试       | 1        | 全部项目 | RFC4862 IPv6 Stateless Address Autoconfiguration         |      |    |
| 64 | 支持云计算的高性能防火墙           | 1        | 全部项目 | 《支持云计算的高性能防火墙测评方案》<br>FGBGJ[2012]2091CPFA-01             |      |    |
| 65 | 支持云计算的高性能入侵防御系统（IPS）   | 1        | 全部项目 | 《支持云计算的高性能入侵防御系统测评方案》<br>FGBGJ[2012]2091CPFA-02          |      |    |
| 66 | 支持远程安全访问的移动智能终端产品和外接设备 | 1        | 全部项目 | 《支持远程安全访问的移动智能终端产品和外接设备测评方案》<br>FGBGJ[2012]2091CPFA-04-1 |      |    |
| 67 | 适用于工业控制系统的防火墙          | 1        | 全部项目 | 《适用于工业控制系统的防火墙测评方案》<br>FGBGJ[2012]2091CPFA-06-1          |      |    |
| 68 | 终端接入控制产品               | 1        | 全部项目 | 《信息安全技术 终端接入控制产品安全技术要求》<br>GA/T 1105-2013                |      |    |
| 69 | 电子签章产品                 | 1        | 全部项目 | 《信息安全技术 电子签章产品安全技术要求》<br>GA/T 1106-2013                  |      |    |
| 70 | Web 应用安全扫描产品           | 1        | 全部项目 | 《信息安全技术 Web 应用安全扫描产品安全技术要求》<br>GA/T 1107-2013            |      |    |
| 71 | 抗拒绝服务攻击产品              | 1        | 全部项目 | 《信息安全技术 抗拒绝服务攻击产品安全技术要求》<br>GA/T 1137-2014               |      |    |

# 批准国家网络与信息系统安全产品质量监督检验中心授权范围及限制要求

批准日期：2017 年 02 月 09 日

有效期至：2020 年 02 月 08 日

证书编号：（2017）国认监认字（619）号

地址：上海市岳阳路 76 号

第 12 页 共 16 页

| 序号 | 类别（产品/<br>项目/参数）    | 产品/项目/参数 |      | 依据的标准（方法）名称及编号<br>（含年号）                           | 限制范围 | 说明 |
|----|---------------------|----------|------|---------------------------------------------------|------|----|
|    |                     | 序号       | 名称   |                                                   |      |    |
| 72 | 主机资源访问控制产品          | 1        | 全部项目 | 《信息安全技术 主机资源访问控制产品安全技术要求》<br>GA/T 1138-2014       |      |    |
| 73 | web 应用防火墙           | 1        | 全部项目 | 《信息安全技术 web 应用防火墙安全技术要求》<br>GA/T 1140-2014        |      |    |
| 74 | 主机安全检查产品            | 1        | 全部项目 | 《信息安全技术 主机安全检查产品安全技术要求》<br>GA/T 1142-2014         |      |    |
| 75 | 数据销毁软件产品            | 1        | 全部项目 | 《信息安全技术数据销毁软件产品安全技术要求》<br>GA/T 1143-2014          |      |    |
| 76 | 第二代防火墙              | 1        | 全部项目 | 信息安全技术 第二代防火墙安全技术要求<br>GA/T 1177-2014             |      |    |
| 77 | 云操作系统安全加固和虚拟机安全管理产品 | 1        | 全部项目 | 云操作系统安全加固和虚拟机安全管理产品测评方案<br>FGBGJ[2013]1965CPFA-06 |      |    |
| 78 | 大数据平台安全管理产品         | 1        | 全部项目 | 大数据平台安全管理产品测评方案<br>FGBGJ[2013]1965CPFA-08         |      |    |
| 79 | 面向现场设备环境的边界安全专用网关产品 | 1        | 全部项目 | 面向现场设备环境的边界安全专用网关产品测评方案<br>FGBGJ[2013]1965CPFA-10 |      |    |
| 80 | 统一威胁管理产品            | 1        | 全部项目 | 《信息安全技术 统一威胁管理产品技术要求和测试评价方法》<br>GB/T 31499-2015   |      |    |
| 81 | 信息技术设备              | 1        | 全部项目 | 《信息技术 设备安全 第 1 部分：通用要求》<br>GB 4943.1-2011         |      |    |
| 82 | RFID 读写器产品          | 1        | 全部项目 | 《RFID 读写器产品安全技术要求》<br>ISCCC-TR-035-2014           |      |    |
| 83 | 射频标签产品              | 1        | 全部项目 | 《射频标签产品安全技术要求》<br>ISCCC-TR-036-2014               |      |    |

# 批准国家网络与信息系统安全产品质量监督检验中心授权范围及限制要求

批准日期：2017 年 02 月 09 日

有效期至：2020 年 02 月 08 日

证书编号：（2017）国认监认字（619）号

地址：上海市岳阳路 76 号

第 13 页 共 16 页

| 序号 | 类别（产品/<br>项目/参数）       | 产品/项目/参数 |                     | 依据的标准（方法）名称及编号<br>（含年号）                              | 限制范围 | 说明 |
|----|------------------------|----------|---------------------|------------------------------------------------------|------|----|
|    |                        | 序号       | 名称                  |                                                      |      |    |
| 84 | 条码阅读器<br>产品            | 1        | 全部项目                | 《条码阅读器产品安全技术要<br>求》<br>ISCCC-TR-037-2014             |      |    |
| 85 | 射频遥控器<br>产品            | 1        | 全部项目                | 《射频遥控器产品安全技术要<br>求》<br>ISCCC-TR-038-2014             |      |    |
| 86 | 网络摄像机<br>产品安全性         | 1        | 全部项目                | 《网络摄像机产品安全技术要<br>求》<br>ISCCC-TR-039-2014             |      |    |
| 87 | 电子防盗锁<br>产品安全性         | 1        | 全部项目                | 《电子防盗锁产品安全技术要<br>求》<br>ISCCC-TR-040-2014             |      |    |
| 88 | 通用渗透测<br>试             | 1        | 全部项目                | 《信息安全技术<br>通用渗透测试检测条件》<br>JCTJ005-2016               |      |    |
| 89 | 工控系统网<br>络安全防护<br>产品   | 1        | 全部项目                | 《信息安全技术 工控系统网络<br>安全防护产品检测条件》<br>JCTJ006-2016        |      |    |
| 90 | 通用评估准<br>则：数据库<br>管理系统 | 1        | 全部项目                | 《数据库管理系统保护轮廓》<br>BSI-CC-PP-0088                      |      |    |
| 90 | 通用评估准<br>则：数据库<br>管理系统 | 2        | 全部项目                | 《信息技术 安全技术 信息技<br>术安全性评估准则》<br>GB/T 18336-2015       |      |    |
| 91 | 信息安全产<br>品             | 1        | 静电放电<br>抗扰度         | 《电磁兼容 试验和测量技术静<br>电放电抗扰度试验》<br>GB/T 17626.2-2006     |      |    |
| 91 | 信息安全产<br>品             | 2        | 射频电磁<br>场辐射抗<br>扰度  | 《电磁兼容 试验和测量技术射<br>频电磁场辐射抗扰度试验》<br>GB/T 17626.3-2006  |      |    |
| 91 | 信息安全产<br>品             | 3        | 电快速瞬<br>变脉冲群<br>抗扰度 | 《电磁兼容 试验和测量技术<br>电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》<br>GB/T 17626.4-2008 | 只做单相 |    |
| 91 | 信息安全产<br>品             | 4        | 浪涌抗扰<br>度           | 《电磁兼容 试验和测量技术<br>浪涌（冲击）抗扰度试验》<br>GB/T 17626.5-2008   | 只做单相 |    |

# 批准国家网络与信息系统安全产品质量监督检验中心授权范围及限制要求

批准日期：2017 年 02 月 09 日

有效期至：2020 年 02 月 08 日

证书编号：（2017）国认监认字（619）号

地址：上海市岳阳路 76 号

第 14 页 共 16 页

| 序号 | 类别（产品/<br>项目/参数）      | 产品/项目/参数 |                       | 依据的标准（方法）名称及编号<br>（含年号）                                           | 限制范围                             | 说明 |
|----|-----------------------|----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----|
|    |                       | 序号       | 名称                    |                                                                   |                                  |    |
| 91 | 信息安全产品                | 5        | 射频场感应的传导骚扰抗扰度         | 《电磁兼容 试验和测量技术射频场感应的传导骚扰抗扰度试验》<br>GB/T 17626.6-2008                |                                  |    |
| 91 | 信息安全产品                | 6        | 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验* | 《电磁兼容 试验和测量技术电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验》<br>GB/T 17626.11-2008          | 只做单相                             |    |
| 92 | 安全防范、信息安全产品环境试验（试验方法） | 1        | 低温                    | 电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 A：低温<br>GB/T 2423.1-2008                | 不测：<br>6.6.1 温度中<br>-65℃~-50℃    |    |
| 92 | 安全防范、信息安全产品环境试验（试验方法） | 2        | 高温                    | 电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 B：高温<br>GB/T 2423.2-2008                | 不测：<br>6.5.2 温度中<br>+125℃~+1000℃ |    |
| 92 | 安全防范、信息安全产品环境试验（试验方法） | 3        | 恒定湿热试验                | 电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Cab：恒定湿热试验<br>GB/T 2423.3-2006          |                                  |    |
| 92 | 安全防范、信息安全产品环境试验（试验方法） | 4        | 交变湿热（12h+12h 循环）      | 电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Db：交变湿热（12h+12h 循环）<br>GB/T 2423.4-2008 |                                  |    |
| 92 | 安全防范、信息安全产品环境试验（试验方法） | 5        | 冲击                    | 电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Ea 和导则：冲击<br>GB/T 2423.5-1995           |                                  |    |
| 92 | 安全防范、信息安全产品环境试验（试验方法） | 6        | 碰撞                    | 电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Eb 和导则：碰撞<br>GB/T 2423.6-1995           |                                  |    |

# 批准国家网络与信息系统安全产品质量监督检验中心授权范围及限制要求

批准日期：2017 年 02 月 09 日

有效期至：2020 年 02 月 08 日

证书编号：（2017）国认监认字（619）号

地址：上海市岳阳路 76 号

第 15 页 共 16 页

| 序号 | 类别（产品/<br>项目/参数）                      | 产品/项目/参数 |                      | 依据的标准（方法）名称及编号<br>（含年号）                                   | 限制范围 | 说明 |
|----|---------------------------------------|----------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------|----|
|    |                                       | 序号       | 名称                   |                                                           |      |    |
| 92 | 安全防范、<br>信息安全产<br>品环境试验<br>（试验方<br>法） | 7        | 自由跌落                 | 电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Ed：自由跌落<br>GB/T 2423.8-1995     |      |    |
| 92 | 安全防范、<br>信息安全产<br>品环境试验<br>（试验方<br>法） | 8        | 振动（正<br>弦）           | 电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Fc：振动（正弦）<br>GB/T 2423.10-2008  |      |    |
| 92 | 安全防范、<br>信息安全产<br>品环境试验<br>（试验方<br>法） | 9        | 盐雾                   | 电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Ka：盐雾<br>GB/T 2423.17-2008      |      |    |
| 92 | 安全防范、<br>信息安全产<br>品环境试验<br>（试验方<br>法） | 10       | 盐雾，交<br>变（氯化<br>钠溶液） | 环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Kb：盐雾，交变（氯化钠溶液）<br>GB/T 2423.18-2012  |      |    |
| 92 | 安全防范、<br>信息安全产<br>品环境试验<br>（试验方<br>法） | 11       | 温度变化                 | 环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 N：温度变化<br>GB/T 2423.22-2012           |      |    |
| 92 | 安全防范、<br>信息安全产<br>品环境试验<br>（试验方<br>法） | 12       | 密封                   | 环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Q：密封<br>GB/T 2423.23-2013             |      |    |
| 92 | 安全防范、<br>信息安全产<br>品环境试验<br>（试验方<br>法） | 13       | 温度/湿<br>度组合循<br>环试验  | 环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Z/AD：温度/湿度组合循环试验<br>GB/T 2423.34-2012 |      |    |
| 92 | 安全防范、<br>信息安全产<br>品环境试验<br>（试验方<br>法） | 14       | 沙尘试验                 | 电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 L：沙尘试验<br>GB/T 2423.37-2006     |      |    |

# 批准国家网络与信息系统安全产品质量监督检验中心授权范围及限制要求

批准日期：2017 年 02 月 09 日

有效期至：2020 年 02 月 08 日

证书编号：（2017）国认监认字（619）号

地址：上海市岳阳路 76 号

第 16 页 共 16 页

| 序号 | 类别（产品/<br>项目/参数）                      | 产品/项目/参数 |                                              | 依据的标准（方法）名称及编号<br>（含年号）                                             | 限制范围                           | 说明 |
|----|---------------------------------------|----------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|
|    |                                       | 序号       | 名称                                           |                                                                     |                                |    |
| 92 | 安全防范、<br>信息安全产<br>品环境试验<br>（试验方<br>法） | 15       | 水试验方<br>法和导则                                 | 电工电子产品环境试验 第 2 部<br>分：试验方法 试验 R:水试验方<br>法和导则<br>GB/T 2423.38-2008   | 不测：7.3<br>方法 Rc2:<br>加压水箱<br>法 |    |
| 92 | 安全防范、<br>信息安全产<br>品环境试验<br>（试验方<br>法） | 16       | 恒定湿热<br>主要用于<br>元件的加<br>速试验                  | 环境试验 第 2 部分：试验方法<br>试验 Cy:恒定湿热 主要用于元<br>件的加速试验<br>GB/T 2423.50-2012 |                                |    |
| 92 | 安全防范、<br>信息安全产<br>品环境试验<br>（试验方<br>法） | 17       | 电器设备<br>外壳对外<br>界机械碰<br>撞的防护<br>等级（IK<br>代码） | 电器设备外壳对外界机械碰撞<br>的防护等级（IK 代码）<br>GB/T 20138-2006                    |                                |    |
| 92 | 安全防范、<br>信息安全产<br>品环境试验<br>（试验方<br>法） | 18       | 锤击试验                                         | 电工电子产品环境试验 第 2 部<br>分：试验方法 试验 Eh: 锤击试<br>验<br>GB/T 2423.55-2006     |                                |    |
| 92 | 安全防范、<br>信息安全产<br>品环境试验<br>（试验方<br>法） | 19       | 外壳防护<br>等级（IP<br>代码）                         | 外壳防护等级（IP 代码）<br>GB 4208-2008                                       |                                |    |